



ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / FINAL CONFERENCE

# Αλεξανδρούπολη Alexandroupoli 12 / 12 / 2012



## ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

*Recording, Preventing, Living a healthier life - Καταγράφουμε, Προλαμβάνουμε, Ζούμε πιο καλά*

στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης σας προσκαλεί στο τελικό Συνέδριο με θέμα

**«Επιδημιολογικός Χάρτης στη Διασυνοριακή Περιοχή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης»**  
**«Epidemiological Map of Cross-Border Region of Eastern Macedonia and Thrace»**

**EGNATIA GRAND & ΑΣΤΗΡ HOTEL**  
**(Αίθουσα: Σαμοθράκη | Hall: Samothrace)**  
**Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, ώρα 10:00 π.μ.**  
**Wednesday, December 12 at 10:00 am**

  
European Territorial Cooperation Programme  
**Greece - Bulgaria**  
INVESTING IN OUR FUTURE

  
The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria






# ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΑ

**ΚΟΚΚΙΝΟ**



ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

**ΓΑΛΑΖΙΟ**



# ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΕΧΙΝΟΥ

• ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΑΤΡΩΝ – ΚΟΤΥΛΗΣ – ΘΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.Δ. ΕΧΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1985 ~ 2000 ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΚΡΙΒΗ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Υ. ΕΧΙΝΟΥ

• ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΑΝΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΑΤΡΩΝ – ΚΟΤΥΛΗΣ – ΘΕΡΜΩΝ ΚΑΙ Δ.Δ. ΕΧΙΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1985~2000 ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

• ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΘΕΡΜΩΝ, ΕΧΙΝΟΥ , ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΤΟΥΝ ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΝΟΣΩΝ ΧΡΟΝΙΩΣ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ



# ΜΕΛΕΤΕΣ

## ΔΙ.ΚΕ.Δ.Υ. ΕΧΙΝΟΥ

- **ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΑΝΑΤΩΝ**

(Πετρίδης Δημ. Γ.Ιατρός Διευθ.Κ.Υ Εχίνου,  
Καραλευθέρη Μ. Γ.Ιατρός Διευθ.Κ.Υ Εχίνου)

- **ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΡΟΝΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ**

(Καραλευθέρη Μ. Γ.Ιατρός Διευθ.Κ.Υ Εχίνου ,  
Αθανασιάδης Α. Τεχνολόγος Ιατρικών εργαστηρίων)





# ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΘΑΝΑΤΩΝ

## ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ


Ήταν να ελέγξουμε τις αιτίες θανάτου στην περιοχή ευθύνης τού Κ.Υ Εχίνου και συγκεκριμένα στις τέσσερις κοινότητες:

- ✓ Εχίνου
- ✓ Θερμών
- ✓ Κοτύλης
- ✓ Σατρών

# ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ

- ✓ Χρησιμοποιήθηκαν οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου από τα ληξιαρχεία των τεσσάρων κοινοτήτων για το χρονικό διάστημα 1985-2000.
- ✓ Καταγράφηκαν 1108 θάνατοι ,605 άνδρες και 503 γυναίκες.
- ✓ Μελετήθηκαν τα αίτια κατά ομάδες :

- α) φύλο
- β) ηλικία



■ ΑΝΔΡΕΣ


■ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



# ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ

ΒΑΣΗ ΦΥΛΟΥ:

- ✓ ΑΝΔΡΕΣ = 301
- ✓ ΓΥΝΑΙΚΕΣ = 295




■ ΑΝΔΡΕΣ ■ ΓΥΝΑΙΚΕΣ



# ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ

ΒΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ :


- ✓ ΕΜΦΡΑΓΜΑ =114
- ✓ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ =236
- ✓ ΛΟΙΠΑ =246



■ ΕΜΦΡΑΓΜΑ ■ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ■ ΛΟΙΠΑ



# ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ






# ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

## ΒΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ :

- ✔ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
- ✔ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
- ✔ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
- ✔ ΟΥΡΟΠ/ΚΟΥ-ΓΕΝ/ΚΟΥ
- ✔ ΠΕΠΤΙΚΟΥ
- ✔ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ
- ✔ ΛΟΠΑ

# ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΡΚΙΝΩΝ




■ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ  
■ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ  
■ ΠΕΠΤΙΚΟΥ  
■ ΛΟΙΠΑ

■ ΔΕΡΜΑΤΟΣ  
■ ΟΥΡΟΠ/ΚΟΥ-ΓΕΝ/ΚΟΥ  
■ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ




# ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΩΝ ΚΑΡΚΙΝΟΥ



■ ΟΥΡΟΠ/ΚΟ ΓΕΝ/ΚΟΥ ■ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ■ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ■ ΛΟΙΠΑ


# ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΥ ΜΑΡΑΣΜΟΥ








# ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΗΛΙΚΙΩΝ ΛΟΠΩΝ ΑΙΤΙΩΝ






# ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 1985-2000





# ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ




# ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΙΤΙΑ	ΑΝΔΡΕΣ	%	ΓΥΝΑΙΚΕΣ	%	ΣΥΝΟΛΟ	%
ΓΕΡΟΝΤΙΚΟΣ ΜΑΡΑΣΜΟΣ	31	5,1	62	12,3	93	8,39
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑ ΚΑ	301	49,7	295	58,6	596	53,79
ΚΑΡΚΙΝΟΣ	139	23	50	10	189	17,05
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ	27	4,5	3	06	30	2,70
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ	5	0,8	1	0,2	6	0,54
ΛΟΠΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ	82	13,5	54	10,7	136	12,27
ΒΡΕΦΙΚΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤ Α	20	3,3	38	7,5	58	5,23



# Αιτίες Θανάτων κατά φύλο



- ΓΕΡ. ΜΑΡΑΣΜΟΣ
- ΚΑΡΚΙΝΟΣ
- ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΕΣ
- ΒΡΕΦ. ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
- ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ
- ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
- ΛΟΙΠΕΣ ΑΙΤΙΕΣ



# ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

**ΑΠΟ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ 1996 ΕΧΟΥΜΕ:**

**Α) ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΑΝΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ 5,79%.**

**Β) ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ 6,9 %.**

**Γ) ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ 2,86 % .**

**Δ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΕΜΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ.**

**Ε) ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΘΑΝΑΤΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.**



# ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

## Σκοπός

Η διερεύνηση της συχνότητας ορισμένων χρόνιων νοσημάτων, σε τρεις κοινότητες περιοχής ευθύνης του Κ. Υ. Εχίνου Ξάνθης, με διαφορετική σύνθεση πληθυσμού.

- ✓ **Κιμμέρια αστική με μικτό πληθυσμό**
- ✓ **Εχίνος ημιαστική με Μουσουλμανικό πληθυσμό**
- ✓ **Θέρμες ορεινή με Μουσουλμανικό πληθυσμό.**



# Μέθοδος

Χρησιμοποιήθηκαν τα στελέχη των συνταγολογίων των προσερχόμενων στο Κ. Υ. Εχίνου και στα περιφερειακά ιατρεία Θερμών και Κιμμερίων για διάστημα τριών μηνών.



# Αποτελέσματα

Επί συνόλου πληθυσμού 7251 ατόμων καταγράφηκαν 1686 πάσχοντες (23,25 %).

Διερευνήθηκαν τα κυριότερα χρόνια νοσήματα :  
ψυχικά , στεφανιαία νόσος , υπέρταση ,  
σακχαρώδης διαβήτης , αγγειακό εγκεφαλικό  
επεισόδιο και πνευμονοπάθειες

**Τα αποτελέσματα ήταν:**




# Καταγραφή νοσημάτων περιοχής Εχίνου

ΝΟΣΟΣ	ΕΧΙΝΟΣ ΜΕΛΟΙΒΙΑ		
		Χ.Π.	Γ.Π.
	ΣΥΝΟΛΟ	946	2853
	ΑΤΟΜΑ	Χ.Π.%	Γ.Π.%
ΨΥΧΙΚΕΣ	189	19,98	6,62
ΣΤΕΦΑΝΙΔΙΑ	96	10,15	3,36
ΥΠΕΡΤΑΣΗ	430	45,45	15,07
ΣΑΚΧ. ΔΙΑΒΗΤΗΣ	105	11,1	3,68
Α.Ε.Ε.	39	4,12	1,37
ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ	27	2,85	0,95





# Κατανομή νοσημάτων στη περιοχή του Εχίνου



**ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ**




# Καταγραφή νοσημάτων περιοχής Κιμμερίων

ΝΟΣΟΣ	ΚΙΜΜΕΡΙΑ		
		Χ.Π.	Γ.Π.
	ΣΥΝΟΛΟ	597	3222
	ΑΤΟΜΑ	Χ.Π.%	Γ.Π.%
ΨΥΧΙΚΕΣ	81	13,57	2,51
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ	89	14,91	2,76
ΥΠΕΡΤΑΣΗ	353	59,13	10,96
ΣΑΚΧ. ΔΙΑΒΗΤΗΣ	108	18,09	3,35
Α.Ε.Ε.	29	4,86	0,9
ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ	37	6,2	1,15



# Κατανομή νοσημάτων στην περιοχή των Κιμμερίων



**ΠΟΣΟΣΤΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ**




# Καταγραφή νοσημάτων περιοχής Θερμών

ΝΟΣΟΣ	ΚΟΙΝ. ΘΕΡΜΩΝ		
		Χ.Π.	Γ.Π.
	ΣΥΝΟΛΟ	143	1176
	ΑΤΟΜΑ	Χ.Π.%	Γ.Π.%
ΨΥΧΙΚΕΣ	12	8,39	1,02
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ	18	12,59	1,53
ΥΠΕΡΤΑΣΗ	37	25,87	3,15
ΣΑΚΧ. ΔΙΑΒΗΤΗΣ	33	23,08	2,81
Α.Ε.Ε.	5	3,5	0,43
ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΕΣ	4	2,8	0,34




# Κατανομή νοσημάτων στη περιοχή των Θερμών



# Σύγκριση κοινοτήτων

## ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ



# Συμπεράσματα

● Στην περιοχή του Εχίνου τα ποσοστά των ψυχικών νοσημάτων, της στεφανιαίας νόσου, και της υπέρτασης ήταν σημαντικά αυξημένα σε σχέση με την περιοχή των Θερμών και λιγότερο αυξημένα με την περιοχή των Κιμμερίων.

● Το ποσοστό του σακχαρώδη διαβήτη ήταν όμοιο και στις τρεις περιοχές

● Το ποσοστό των πνευμονοπαθειών ήταν αυξημένο στα Κιμμέρια.

● Στις Θέρμες ήταν χαμηλότερα τα ποσοστά των ψυχικών νοσημάτων, της στεφανιαίας νόσου και της υπέρτασης. Τα ποσοστά του Σακχαρώδη διαβήτη ακολουθούν αυτά των δυο άλλων κοινοτήτων



Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα θα διερευνήσουμε τους παράγοντες που συντελούν στην διαφοροποίηση αυτή και θα διαμορφώσουμε προγράμματα αγωγής υγείας για την βελτίωση των δεικτών υγείας, εξυπηρετώντας τους σκοπούς λειτουργίας των Κέντρων Υγείας.





## Στο σήμερα....

Προσπαθώντας να ακολουθήσουμε τις εξελίξεις και να επικαιροποιήσουμε τα τότε στοιχεία με το σήμερα διατυπώνουμε την πρόταση για χρήση των στοιχείων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης .

Συγκεκριμένα να οδηγηθούμε στην μελέτη και καταγραφή των χρόνιων νοσημάτων από τα συνταγογραφούμενα φάρμακα .



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

**Ι.Κ.Α.**  
**Ε.Τ.Α.Μ.**  
Ιδρυμα  
Κανονιστική  
Ασφάλισια

## ΣΥΝΤΑΓΗ



1101240000

ΕΠΑΝΗΜΕΝΗ	Όχι (Απ/Λ)	ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΘΗΣΗ		ΕΚΑΣ	
ΑΠΟ 24/01/11 ΕΩΣ 31/01/11			ΥΠΟΓΡΑΦΗ	.....	

Αριθμός: 1101240000238

Άμεσος  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

Α.Μ.Κ.Α.  
ΚΩΔ. ΜΟΝΑΔΟΣ  
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 1973

Α.Μ.Κ.Α. ΙΑΤΡΟΥ  
Ε.Τ.Α.Α. ΙΑΤΡΟΥ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

ΟΔΟΣ :

Τ.Κ.: ΠΟΛΗ: Θεσσαλονίκη

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΔΙΑΓΝΩΣΗ: ΙΩΣΗ

	ΣΥΜ. %	ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ		
		Ποσότητα	Τμή μονάδος σύνολο	Συμμετοχή ασφαλισμένου
<b>ΑΜΟΧΙΛ CAPS 500MG/CAP</b> ΠΟΣΟΤ.: 1 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1,00 ΧΑΠΙ x 2 φορές την ημέρα x 7 ημέρες ΟΔΗΓΙΑ:	10			
<b>MESULID SUPP 200MG/SUP</b> ΠΟΣΟΤ.: 1 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1,00 ΧΑΠΙ x 1 φορά την ημέρα x 7 ημέρες ΟΔΗΓΙΑ:	10			
<b>LONARID-N SUPP (400+50+20)MG/SUP,</b> ΠΟΣΟΤ.: 1 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ: 1,00 ΧΑΠΙ x 2 φορές την ημέρα x 7 ημέρες ΟΔΗΓΙΑ:	10			
		ΣΥΝΟΛΟ	:	
		ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ	:	
		ΠΛΗΡ. ΠΟΣΟ	:	

Μπορούμε από την βάση δεδομένων της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών δεδομένων, να συνδυαστούν η διάγνωση με τα συνταγογραφούμενα σκευάσματα με διάφορες άλλες παραμέτρους ώστε να γίνει εξαγωγή διαφόρων συμπερασμάτων



- ▼ Αυτή τη στιγμή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ είναι το μεγαλύτερο online σύστημα της χώρας, μεγαλύτερο και από το TAXIS έχει ενταχθεί το 80% των ιατρών και το 90% των φαρμακοποιών

Σας ευχαριστώ Α.Αθανασιάδης (Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων)



**CAUTION**



**YOU HAVE REACHED THE**

**LAST PAGE**

**THERE'S NOTHING ELSE TO SEE HERE**