


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も  
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・  
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために着用をお勧めします）

**完成図**





**注意**

本製品の組立て作業は必ず大人2人以上で行ってください。

**組立て部品**

※部品の欠品や破損があった場合は、品番（SPT-PB005GYなど）と上記の部品番号（①～⑰）と部品名（アジャスターなど）をお知らせください。



**使用ボルト**




**付属工具**




※増結パネル設置の際に必要な工具です。  
大切に保管してください。

**1 レッグフレームにアジャスターを取付けます。**





※同様に全てのレッグフレームにアジャスターを取付けます。

**2 パネル(中)、パネル(左)、パネル(右)に  
レッグフレームを差し込みます。**




※同様にパネル(左)、パネル(右)にもレッグフレームを差し込みます。

**3 シーリング取付け金具に止めネジを取付けます。**




※同様に全てのシーリング取付け金具に止めネジを取付けます。

**4** パネル(左)、パネル(右)にシーリング取付け金具を取付けます。




※同様にパネル(右)にもシーリング取付け金具を取付けます。


**5** パネル(中)に連結ポールを貼り付けます。




**6** パネル(中)を起し、連結ポールにパネル(左)を貼り付けます。




**7** 連結ポールにパネル(右)を貼り付けます。



**8** シーリングパネルA、シーリングパネルBにシーリングパネルCを取付けます。




**9** シーリングパネルCにシーリングパネルDを取付けます。



10

シーリングパネルEを取付けます。




※同様にもう2枚のシーリングパネルEも取付けます。

11

シーリングを取付けて完成です。

①組み合わせたシーリングをシーリング取付け金具に差し込みます。

止めネジと穴の位置を合わせます。



②止めネジを締め付けて固定します。

⚠ 注意 ⚠

この作業は必ず大人2人以上で行ってください。

⑰六角レンチ (4mm)

締め付ける

締め付ける

※同様に全ての止めネジを締め付けます。

製品に関するお問い合わせ  
 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CC/AF/TTD&amp;C

最新の情報はWEBサイトで  
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の  
 詳細情報は  
 はこちら！



弊社サポート  
 ページはこちら！

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>

この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。  
本製品は組立式になっておりますので、下記の要領で組立てください。  
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。


組立説明書は組立後も  
大切に保管してください。

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に  
貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

★用意していただくもの・・・  
手袋（組立時のケガ等を防ぐために着用をお勧めします）


### 増結パネル組立て部品

※部品の欠品や破損があった場合は、  
品番（SPT-PB005PNGYなど）と  
上記の部品番号（①～④）と部品名  
（アジャスターなど）をお知らせください。




### パネルのストレート増結方法

① レッグフレームにアジャスターを  
取付けます。




※同様にもう1本のレッグフレームにも  
アジャスターを取付けます。

② 増結パネルにレッグフレームを  
差し込みます。




③ レールに増結パネルを貼り付けて  
完成です。

※下図は組み合わせ方  
の一例です。




### パネルのL字型増結方法

① レッグフレームにアジャスターを  
取付けます。




※同様にもう1本のレッグフレームにも  
アジャスターを取付けます。

② 増結パネルにレッグフレームを差し込みます。




③ 増結パネルに連結ポールを貼り付けます。





# パネルのL字型増結方法(つづき)

## 4 増結する箇所のレールからキャップを取外します。

①増結する箇所のレールのボルトを緩めます。  
※ボルトは完全に取外さないでください。  
紛失する恐れがあります。




②キャップを取外します。




## 5 レールから面ファスナーを抜き取ります。

※下図は組み合わせ方の一例です。





## 6 面ファスナーを裏返してレールに差し込みます。

※面ファスナーの硬い面が外側になるように差し込みます。  
※下図は組み合わせ方の一例です。




## 7 レールにキャップを取付けます。



## 8 レールに連結ポールを貼り付けて完成です。

※下図は組み合わせ方の一例です。



製品に関するお問い合わせ  
製品の品質管理には細心の注意を払っていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

CC/AF/TTD&C

最新の情報はWEBサイトで  
<https://www.sanwa.co.jp/>



本製品の  
詳細情報  
はこちら!



弊社サポート  
ページはこちら!

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

<https://www.sanwa.co.jp/>