本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

200-SL067 nanoスロット対応 セキュリティワイヤー シリンダタイプ


内容物:本体×1個、鍵×2個

サンワサプライ株式会社


ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町 I - 1 0 - 1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381 BJ/BA/HADaU


使用方法




①ワイヤーを机の脚などに巻き付けます。




- ②鍵を錠の穴に合わせて差し、押し込みながら時計回りに約90°回転し、開錠します。
- ※押し込みながら回さないと開錠できません。



③鍵を左回りに約90°回転して錠の穴に合わせて抜き、ノートパソコンなどのセキュリティスロットに錠の先端を差込みます。



- ④ボタンを押し込むと施錠されます。
- ※先端部分を奥まで差し込んだ状態の場合、ボタンが押しづらい場合があります。その場合は少し手前に引いた状態でボタンを押してください。



- 鍵を錠の穴に合わせて差し、押し込みながら時計回り に約90°回転し、開錠します。
- ※押し込みながら回さないと開錠できません。
- ※鍵を本体から抜く際は左回りに約90°回転して 錠の穴に合わせて抜き取ってください。