

GARMIN®

- 表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。
- 掲載商品の色は、実物とは異なる場合があります。
- 商品の文字盤の表示は、実際の商品とは異なる場合があります。
- 掲載の着用画像はイメージであり、実際の商品とは異なる場合があります。
- 予告なく仕様および価格等が変更される場合があります。
- この印刷物の無断転載を禁じます。(インターネット告知等)



ガーミンジャパン株式会社
カスタマーサポート TEL.0570-049530
Garmin.co.jp (ナビダイヤル)

J01-00013-01 20241001

GARMIN®

アメリカ発データ活用のプロフェッショナル



HANDY GPS

地球上を冒険しよう

ガーミンのハンディGPSで進み続ける



地図データや目的地へのナビゲーション機能を搭載。
利用シーンや目的に合わせて様々なデバイスをラインナップ。
あなたの冒険を導く。

FLAGSHIP MODEL

操作性の高いフラッグシップモデル



GPSMAP 67i

GPSMAP 67

inReach MODEL

コンパクトな衛星通信モデル



inReach
Mini 2

inReach
Messenger Plus

inReach
Messenger

GPSナビゲーションをリードする GARMIN

1989年「GPSを普及させて世界を変える」という理想を叶えるため、ゲイリー・バレルとミン・カオ博士の二人のエンジニアによって、その歴史は始まる。およそ30年前に航空業界にて、最先端のGPSナビゲーション製品をリリースしたのを皮切りに、徐々に拡大。優れたデザインとクオリティ、確かな信頼性のある製品づくりによりGPS技術のグローバルリーダーとして、人生を楽しむあらゆる人を、これからも導き続ける。

STANDARD MODEL

軽量 & コンパクトなスタンダードモデル



eTrex 32x

eTrex 22x

eTrex Solar

WRISTBAND MODEL

リストバンドモデル



Foretrex 801

ガーミンのハンディGPSは あらゆるシーンであなたをサポート

SCENE

現在地の高度や気圧、進行方向などの情報が見られるので、アウトドア活動やトレッキング、ハイキング、釣り、航海など、さまざまなアクティビティのナビゲーション、環境の調査研究にも役立つ。



登山／バックカントリー トレッキング

予めルートを設定することで、視界が悪い状況でも迷うことなく目的地へと導く。さらに、軌跡データを記録するため、独自のトレイルマップの作成や、山行記録作成が簡単。通過したポイントや時間などの情報を確認できるため、振り返りに役立つ。

自転車／バイク／旅行／街歩き

対応の道路地図と組み合わせることにより、目的地までのルートをカーナビのように検索、スムーズに案内。地番号までの住所検索や電話番号検索、カテゴリー検索も可能。防水仕様なので、ツーリング中に突然の雨に遭っても安心。

※オートルート機能搭載モデルに限る



マリンスポーツ／釣り

海上で困難な対地速度測定が簡単に測定可能。また、大魚のポイントに登録することもできる。さらに、コースラインからの距離やVMG(コース有効速度)などを表示し、ヨットレースなどで活躍。マリンスポーツや釣りの楽しみを増やし、航海やレースにおけるパフォーマンス向上をサポート。

調査／研究

樹林の中でも衛星受信が可能なので、正確な位置情報と地図データによる精密な調査を実現。さらに、ワンタッチでポイントを登録でき、動植物の生息状況調査など位置情報の管理に便利。研究者や調査員の作業を効率化し、データの収集と分析をサポート。




ガーミンの技術 TECHNOLOGY

ガーミンの歴史と最先端技術は、複数の衛星を受信できるマルチGNSSに対応。正確な移動方向と角度の検出、地面の上昇／下降の軌跡、および現在実行中のアクティビティを自動検出することができ、精度の高いGPS技術を誇る。

GPS ■ ガーミンのGPS技術

▶ 衛星測位システム

アメリカのGPS、ロシアのGLONASS、ヨーロッパのGalileo、中国のBeiDou[※]、日本の準天頂衛星みちびき(補完信号)の衛星測位システムGNSS(Global Navigation Satellite System)、これらの衛星から位置情報を取得。



▶ GNSSマルチバンド[※]

L1信号とL5信号の2周波数帯の受信を可能にするGNSSマルチバンドで、高層ビルが立ち並ぶ都市部や複雑な地形環境下でも精度の高い測位を実現。

▶ スマートフォン PC連携[※]


対応のアプリとペアリングできるほか、軌跡やポイントなどPCからデータ抽出も可能。

▶ 大容量リチウム イオンバッテリー搭載

バッテリーには大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。通常使用で最大180時間、軌跡トラッキングを30分間隔とするエクスペディションモードを使用すれば、最大840時間稼働。(GPSMAP 67の場合)

▶ ソーラー充電

ソーラー充電対応モデルでは、USBからの充電に加え屋外でも充電が可能。より長く稼働し、ハイキングや作業時にも活躍。(eTrex Solarの場合)



▶ 日本詳細地形図を 標準搭載[※]

「日本詳細地形図2500/25000」を標準搭載。国土地理院の縮尺のデジタルデータを採用しているため、登山者になじみの深い「1/25000地形図」に近い表示となる。

※対応機種はスペック表を参照

安心・安全を守る技術 TECHNOLOGY

安心を手元に、安全を守る高度なテクノロジー。緊急時のSOS機能や正確な位置追跡、信頼性のあるナビゲーションなどを通じてユーザーの安全をサポート。



INREACH 衛星通信

世界のどこにいてもコミュニケーション

衛星通信技術と衛星通信のサブスクリプションによって、世界のどこにいても連絡を取り合うことが可能。メッセージの送受信、位置情報の共有、必要があればSOSを押して、イリジウム衛星ネットワークを経由し、24時間年中無休のGarmin応答センターからサポートを受けることができる。



100%グローバルイリジウム サテライトカバー



※一部の管轄区域内においては、衛星通信デバイスの使用が規制または禁止されています。ご利用地域の法規・規制をご確認の上、ご利用ください。サービスの利用により被った事故または損害等については、当社は、その原因の如何を問わず一切の責任を負わないものとし、使用契約者はこれをあらかじめ了承するものとします。

衛星サブスクリプション契約料金プラン

個人向けプラン	料金			料金			
	エッセンシャル	スタンダード	プレミアム	エッセンシャル	スタンダード	プレミアム	
SOS	無制限	無制限	無制限	月額費用	\$17.99	\$34.99	\$59.99
チェックインメッセージ	無制限	無制限	無制限	契約手数料	\$49.99	\$49.99	\$49.99
テキストメッセージ	50	150	無制限	追加料金			
写真、ボイスメッセージ ¹⁾	10	25	50	1メッセージあたり	\$0.60	\$0.60	-
ライブトラッキング	\$0.15/回	無制限	無制限	写真、ボイスメッセージ ²⁾	\$1.20	\$1.20	\$1.20
天気情報	1メッセージ/回	1メッセージ/回	1メッセージ/回				

※ 対応機種のみ
上記金額には消費税10%が含まれます。
契約にはクレジットカードが必要です。
2024/9/19時点の料金プランとなります。




MapShare

inReach衛星通信を介して、10分おきに自分の位置情報を自動的に共有。家族や友人はURLにアクセスすることで、どこにいるのかを確認することができる。




メッセージ機能

メッセージの送受信が可能。世界中をカバーしているイリジウム衛星を経由するため、携帯電話網のカバーエリア外でも送受信できる。



SOS送信機能

緊急を要する場合は、SOSボタンを押すことによりGarmin応答センターから救助組織へ情報を提供。



トラッキング機能



LiveTrack (リアルタイム位置情報発信)

対象機種とスマートフォンをBluetooth®で接続してこの機能をオンにすると、希望の宛先へのメール発信やSNSへのポストが可能。情報受信者は通知されたリンクをクリックする事により、地図上で発信者の位置が確認可能。登山に出かけた友人が今どこにいるのかをリアルタイムで知ることが可能なので、万が一の遭難時でも場所の特定が容易となる。



※携帯電話回線がカバーしているエリアのみ利用可

ガーミンが誇る機能


FUNCTION



日本詳細地形図 2500/25000



日本詳細地形図2500/25000は、国土地理院承認のもと、1/2500(一部1/25000)の高精密な国土地理院発行「数値地図(国土基本情報)」を元に作成した10m(最大5m)等高線入りの地形図データを標準搭載、地図上で現在地を確認することができる。



登山道ルーティング



山小屋



建物は形状を表示

山小屋、三角点、送電線、電波塔、植生記号、等深線などの情報や、市街地の詳細道路地図情報も収録。拡大すると建物の形状も確認できる。



ポイント登録

迷いやすい地点や目印など、任意の位置情報をポイントとしてデバイスに登録ができる。ポイントは名称を変更したり、データとして管理することができる。



ナビゲーション

あらかじめルートを作成しデバイスにルート情報を転送したり、デバイス上で目的地を設定することも可能。




電子コンパス

ナビゲーションを設定しておけば、目的地の方向も表示。



気圧高度計

高度を数値とグラフで表示。グラフの縦軸、横軸のスケールは変更可能。




面積計算

面積を計測したい範囲の外周を辿ることで、周の内側の面積を算出。




トリップコンピューター

どれくらい歩いたかの距離や速度、日の出日の入りの時間など、情報を1画面で表示。表示項目はカスタマイズが可能。



軌跡管理

自分が歩いた位置情報を、軌跡データとして保存することができる。登山はもちろん、調査・研究にも役立つ。



衛星状態

デバイスが受信している衛星の番号と電波の強さを表示。



検索ページ

座標、住所(丁目)、病院やガソリンスタンドなどのポイントを検索し、現在地からナビゲートする。



近接アラート

デバイスが任意のポイントに近づくとアラートでお知らせ。

※表示画面は、GPSMAP67シリーズの場合 ※モデルによって搭載機能は異なる

楽しみや安心が広がる ガーミンオリジナルアプリ

APPLICATION



Garmin Explore

◆Android 7.0 以上 / iOS 15.0 以降に対応 (2024 年 9 月現在)

ポイントやルートの作成、軌跡の管理を行える。

inReach搭載機種ではテキストメッセージをアプリから簡単に送信することができる。



Garmin Messenger

◆Android 7.0 以上 / iOS 15.4 以降に対応 (2024 年 9 月現在)

inReach機能搭載機種対応アプリ。

衛星通信を利用したメッセージをアプリで簡単に送信できる。



※Garmin Connect/Garmin Explore / Garmin Messengerとの対応モデルは22ページのスペック表を参照



Base Camp

PC向け地図管理ソフトウェア。

ルートの作成やポイント、軌跡の管理を行える。



その他のアプリとも連携可能

YamaReco ヤマレコのルートデータを活用

ヤマレコからルートデータ(GPXデータ)をダウンロードし、Garmin Connectを介してハンディGPSへコースを転送することができる。

※ヤマレコアプリの詳細な操作についてはヤマレコにお問い合わせください

※一部データは読み込みにエラーが発生する場合があります。その場合はExploreまたはBaseCampでルートの作成をお願いします



Garmin Connect

◆Android 9 以上 / iOS 16.0 以降に対応 (2024 年 9 月現在)

アクティビティデータ管理
サイトでルートの作成や
軌跡の管理ができる。



GPSMAP 67i / GPSMAP 67

世界を探検する相棒に。

冒険をサポートする機能を搭載した最新型ハンディGPS。
マルチバンド技術とGNSS(全地球航法衛星システム)のサポートにより、
正確な位置情報を提供するポータブルで頑丈な GPS ユニット。

GPSMAP 67i

010-02812-10
税込 ¥99,800



GPSMAP 67

010-02813-13
税込 ¥84,800



INREACH
衛星通信※1&2



メッセージ
送受信※1&2



SOS送信
※1&2



MapShare
※1&2

3インチ 高解像度ディスプレイ

シリーズ最大、最高解像度の
3インチ TFTカラー液晶
(240×400pix)を採用し、
高い視認性を実現。



大容量リチウムイオンバッテリー

大容量リチウムイオンバッテリーを搭載。
GPSモードで約180時間、エクスペディション
モードで約840時間のロングバッテリー。

タフネス

米国防総省が定めるMIL規格
「MIL-STD-810」に準拠。

GNSSマルチバンド

複雑な地形環境下で
も素早く、精度の高い
位置情報を実現。



●日本詳細地形図

日本詳細地形図
2500/25000を標
準搭載。ルート検
索、トラックバック
などナビゲーション
機能搭載。



●気圧高度計

気圧や高度を時系
列的に記録・表示。
縦・横軸のスケール
は変更可能。




●コンパス

目的地を設定した
ナビゲーションを実
行すると、目的地の
方向を指し示す矢
印が表示されます。



●天気情報

Garmin Explore
アプリとペアリング
すると、リアルタイム
の天気情報を取
得できる。



●フラッシュライト

LEDフラッシュラ
イトを搭載、明るさ
と点滅方法を選択
可能。



●海外大陸地図 (TOPO ACTIVE)

北アメリカ、南アメリ
カ、ヨーロッパ、
オーストラリア&
ニュージーランド、
アフリカなど11大
陸の世界地図をダ
ウンロード可能。

※1 有料サブスクリプション契約が必要 ※2 GPSMAP67iのみ搭載

inReach Mini 2

つながる安心をあなたの手元に。

携帯電話の電波が届かない場所でも利用できる衛星コミュニケーター。
衛星ネットワークを介した双方向テキストメッセージング*1やGPSによるナビゲーションを利用可能。
コンパクトで防水性・耐衝撃性に優れているので、あらゆる冒険を安心して楽しむことができる。

inReach Mini 2

Flame Red
010-02602-20

Black
010-02602-21
税込 ¥52,800



INREACH
衛星通信*1



メッセージ
送受信*1



SOS送信*1




MapShare*1

●ナビゲーション



Garmin Explore App
で作成したルートやポ
イントへのナビゲーション。
道迷いの防止に。

●コンパス



ナビゲーションを実行す
ると、コンパス画面に
目的地の方向を指し示す
矢印が表示される。

●天気情報



衛星通信を介して、現在
の場所、目的地、ウェイポ
イントの天気予報を知る
ことが可能。*1

軽量 & コンパクト

コンパクトながら10分間
隔のトラッキングモード
で約2週間のロングパッ
テリー。ボタン操作でグ
ローブを付けたままでも
操作可能。



スマホアプリを活用してより便利に*1



Exploreアプリ、もしくは
Messengerアプリとペアリン
グして、より便利にメッセー
ジ機能を活用。

inReach Messenger

世界のどこにいても、つながる安心を。

小型でタフな衛星コミュニケーター。携帯電話圏外エリアであっても、双方向のグローバルな
テキストメッセージング*1で友人や家族と連絡を取り合うことができる。

inReach Messenger Plus

010-02887-01
税込 ¥83,800



inReach Messenger

010-02672-10
税込 ¥42,900



INREACH
衛星通信*1



メッセー
送受信*1



SOS送信*1



MapShare*1




写真・ボイ
メッセージ



ロングテキ
メッセージ

シームレス接続*2

Messengerアプリとペアリン
グして、通信時の環境に合わせて
携帯電波とWi-Fi、衛星を自動で
切替。



グループメッセージ*2



Garmin Messenger アプリでは
グループメッセージの送受信
が可能。

*1 有料サブスクリプション契約が必要 *2 Garmin Messengerアプリ使用 *3 inReach Messenger Plusのみ対応

eTrex 32x / eTrex 22x eTrex Solar

軽量・コンパクト・バッテリー長持ち。

フィールドで使える必要十分な機能を備えたスタンダードモデルのハンディGPS。

eTrex 32x

010-02257-08
税込 ¥65,780



eTrex 22x

010-02256-08
税込 ¥49,280

5つのボタンによるシンプルな操作。


シンプル機能のハンディGPS。

eTrex Solar

010-02782-10
税込 ¥39,800




ソーラー充電対応・ロングバッテリー




充電のできない環境でも安定したパフォーマンスを発揮し、無制限バッテリーを実現。※

GNSSマルチバンド



複雑な地形環境下でも素早く、精度の高い位置情報を実現。

ナビゲーション



ポイントまで、あるいはルートに沿って目的地までナビゲーション。

トリップコンピューター



1画面に行程の情報を表示、調査やハイキングをサポート。

※屋外にて75,000ルクスの条件下で使用した場合

Foretrex 801 | ハンズフリーで世界をナビゲート。

リストバンド型GPSナビゲーター。

Foretrex 801

010-02759-10
税込 ¥45,800



ミリタリー機能




ナイトビジョン、ステルスモード、キルスイッチ、JUMPマスター搭載。

タフネス



米国防総省の調達基準(MIL-STD-810)の防水、防塵、耐衝撃、耐振動、耐湿度、温度、気圧などの試験済み。

デュアルポジションフォーマット



1画面に2種類の位置フォーマットで情報を表示可能。

ロングバッテリー



電池は単4形電池2本(別売り)、GPSモードで100時間持続。

コンパクト&軽量



手に持ってちょうど良い大きさのコンパクトボディは、単三乾電池2本の重さを足しても僅か148g。

電源不要の乾電池式

単3形電池2本で、約25時間の長時間稼働。



PC連携



付属ケーブルでPCと接続することにより面倒なドライバーインストールが不要。

登山道ルーティング



標準搭載の日本詳細地形図や別売の日本登山地形図との組合せで登山道の自動ルート探索が可能。

三軸コンパス



地磁気を感じし、即座に方角を示してくれます。3軸コンパスは斜めに持っても正しい方角を示す。
※eTrex 32xのみ

気圧高度計



電波受信状況に値が左右されないため、短期的に精度の高い結果を表示。
※eTrex 32xのみ

地図表示可能なガーミンGPSで使用可能な 地図データと多彩なアクセサリーオプション

MAP & ACCESSORY

日本版 ダウンロード版

日本登山地形図 TOPO10M Plus ※インターネット環境のパソコンでダウンロード/更新を実施してください。



昭文社が整備した「山と高原地図」63冊分のデータをベースに、国土地理院1/25000地形図の元となる数値地図(国土基本情報)の情報を加えた、登山や地理調査に最適なルート探索可能なデジタル地形図。

■eTrex 32x/22x対応 010-13186-00/税込 ¥18,700
 ■GPSMAP 67シリーズ対応 010-13186-01/税込 ¥18,700
 アプリケーション:Garmin Express/システム要件:Windows 8以降/OS X 10.11以降

海外版 microSD・SD版

MapSource TOPO ●等高線が収録された山岳用の地形図データ ※推奨GPS:地図表示対応GPS全般

アメリカ Geologicalアメリカ地質調査所(USGS: United States Geological Survey)が発行する1/1000000地形相当の地図データが、米国全土に渡り収録。(アラスカ、ハワイ含む) 010-C1098-00/税込 ¥17,600	カナダ 1/50000と1/250000縮尺のNTSデジタルマップベースを使用したTOPOデータ。ピークなどの名称も収録。 010-C1086-00/税込 ¥19,800	オーストラリア&ニュージーランド オーストラリアとニュージーランドに関し、1/1000000レベルの地図に20m間隔の等高線が収録。 010-C1049-00/税込 ¥40,700
--	--	---

City Navigator microSD・SD版 ●ルート探索可能なロードマップ

中東・エジプト クウェート、バーレーン、UAE、カタール、オマーン、モロッコ、ヨルダン、カタール、サウジアラビア、レバノン、エジプトの主要道路を収録。 010-11550-00/税込 ¥24,200	中国 北京、上海等、980都市の詳細道路地図を収録。 010-11214-00/税込 ¥19,800	東南アジア シンガポール、マレーシア、タイ、インドネシア、香港、マカオ、フィリピン、パリの主要都市部を網羅した詳細道路地図を収録。 010-11652-00/税込 ¥19,800	南米大陸 ブラジル、アルゼンチン、チリ、コロンビア、ウルグアイ、ペネゼイラ、コスタリカ、グアドループ、マルティニーク、ペルー、ポルトガルの主要道路を収録。 010-11752-00/税込 ¥19,800	インド インド全域を収録。 010-11432-00/税込 ¥17,600	北米大陸・ハワイ アメリカ、カナダ、メキシコ、アラスカ、ハワイ、プエルトリコ、ジャマイカなどを収録。 010-11551-00/税込 ¥17,600	アフリカ大陸南部 南アフリカ、スワジランド、ボツワナ、ナミビア、モザンビーク、レトソ、モーリシャス、マヨット、レユニオン、ザンビア、ジンバブエを収録。 010-11595-00/税込 ¥19,800	ヨーロッパ ヨーロッパのほぼ全域をカバーし、ホテルやレストランのPOIも充実。 010-10680-50/税込 ¥19,800	オーストラリア&ニュージーランド タスマニアを含むオーストラリア全域とニュージーランド全域を収録。 010-11875-00/税込 ¥29,700
--	---	--	--	--	---	--	--	--

① カラビナ クリップ 010-11022-20/税込 ¥2,420	② カラビナ・スパインマウント 010-12723-00/税込 ¥2,200	③ バックパックテザー(レールタイプ) 010-11855-00/税込 ¥4,840	④ リールストラップ 010-10888-00/税込 ¥3,520
⑤ クイックリリースストラップ 010-11733-00/税込 ¥1,980	⑥ フローテーションストラップ 010-12525-01/税込 ¥1,100	⑦ ベルクロストラップ(FT801用) QuickFit® 26mm 010-12639-10/税込 ¥3,000	⑧ ベルトクリップ 010-11022-10/税込 ¥2,860
⑨ ベルトクリップ 010-11734-20/税込 ¥1,980	⑩ ハンドルバーマウントブラケット 010-11023-00/税込 ¥2,200	⑪ 吸盤マウント(レールタイプ) 010-10851-30/税込 ¥5,280	⑫ inReach Mini Dive Case 010-12723-11/税込 ¥10,890
⑬ HRM-Dual 010-12883-01/税込 ¥8,800	⑭ スピードセンサーDual・ケイデンスセンサーDualセット 010-12845-10/税込 ¥12,650	⑮ スピードセンサー 010-12843-10/税込 ¥7,040	⑯ ケイデンスセンサーDual 010-12844-10/税込 ¥7,040
⑰ PC USB ケーブル 010-10723-15/税込 ¥2,640	⑱ USBケーブル(Type-A to Type-C) 010-13199-10/税込 ¥2,200	⑲ USBケーブル(Type-C to Type-C) 010-13323-00/税込 ¥2,500	
⑳ 液晶保護フィルム M04-TWC10-01 税込 ¥1,100	㉑ 液晶保護フィルム M04-JPC10-11 税込 ¥1,100		

◆アクセサリー対応表

	GPSMAP 67シリーズ	eTrex 32x/22x	eTrex Solar	inReachMini2	inReachMessenger	Foretrex 801
カラビナ	① カラビナクリップ ② カラビナ・スパインマウント	○	○	○	○	
ストラップ	③ バックパックテザー ④ リールストラップ ⑤ クイックリリースストラップ ⑥ フローテーションストラップ ⑦ ベルクロストラップ(FT801用)	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○ ○	
クリップ	⑧ ベルトクリップ ⑨ ベルトクリップ	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	
マウント	⑩ ハンドルバーマウントブラケット ⑪ 吸盤マウント(レールタイプ)	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	
ケース	⑫ inReach Mini Dive Case			○	○	
センサー	⑬ HRM-Dual ⑭ スピードセンサーDual・ケイデンスセンサーDualセット ⑮ スピードセンサー ⑯ ケイデンスセンサーDual	○ ○ ○ ○	32xのみ			○
ケーブル	⑰ PC USB ケーブル ⑱ USBケーブル(Type-A to Type-C) ⑲ USBケーブル(Type-C to Type-C)	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
フィルム	⑳ 液晶保護フィルム ㉑ 液晶保護フィルム	○ ○				

注1:海外マップソースは、説明書も含め全て英語表記となっております 注2:GPS本体でオートルート検索が可能な製品は、シティナビゲーター(City Navigator)のみとなりますのでご注意ください

※②カラビナ・スパインマウント使用の場合

SPEC

Product	GPSMAP 67i	GPSMAP 67	eTrex 32x	eTrex 22x	eTrex Solar	inReach Mini 2	inReach Messenger Plus	inReach Messenger	Foretrex 801
サイズ(高さ×幅×厚み)cm	16.3×6.2×3.5	16.3×6.2×3.5	10.3×5.4×3.3	10.3×5.4×3.3	10.5×6.4×3.1	9.90×5.17×2.61	7.8×6.4×2.3	7.8×6.4×2.3	7.5×4.9×2.2
本体重量 g	230	230	148	148	141	100	117.2	113.9	107.7
ディスプレイ	3.8×6.3 cm/240×400ピクセル	3.8×6.3 cm/240×400ピクセル	3.5×4.4 cm/240×320ピクセル	3.5×4.4 cm/240×320ピクセル	3.3×4.4 cm/240×320ピクセル	2.3×2.3 cm/176×176ピクセル	2.53×1.1 cm/160×68ピクセル	2.53×1.1 cm/160×68ピクセル	対角線2.2インチ/320×240ピクセル
ディスプレイタイプ	半透過型TFTカラーLCD	半透過型TFTカラーLCD	半透過型TFTカラーLCD	半透過型TFTカラーLCD	半透過型モノクロLCD	MIP	MIP	MIP	MIP
稼働時間	inReach10分間隔のトラッキング:約165時間 GPSモード:約180時間 inReach使用エクスペディションモード:425時間 エクスペディションモード:約840時間	GPSモード:約180時間 エクスペディションモード:約840時間	約25時間	約25時間	GPSモード:200時間 エクスペディションモード:1,800時間 75,000ルスの条件下の屋外で 使用し無制限稼働	上空の開けた状態で約14日間 (10分間隔のトラッキング)	上空の開けた状態で約600時間 (メッセージ通信-低電力モードで 10分間隔のトラッキング)	上空の開けた状態で約28日間 (10分間隔のトラッキング)	GPSモード:100時間 エクスペディションモード:1000時間
使用電池	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池	単3形電池2本(アルカリ、ニッケル水素、リチウム)	単3形電池2本(アルカリ、ニッケル水素、リチウム)	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池	内蔵リチウムイオン充電電池	単4形電池2本(アルカリ、ニッケル水素、リチウム)
外部電源	USBバスパワー	USBバスパワー	USBバスパワー	USBバスパワー	USBバスパワー	USBバスパワー	USBバスパワー	USBバスパワー	USBバスパワー
インターフェース	USB-C	USB-C	mini USB	mini USB	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C
詳細地図用メモリー	16GB+microSD(別売)	16GB+microSD(別売)	8GB+microSD(別売)	8GB+microSD(別売)	28MB	-	-	-	-
動作温度	-20~60°C	-20~60°C	-20~70°C	-20~70°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C	-20~60°C
防水性能	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7	IPX7
MIL-STD-810	○	○	-	-	-	-	-	-	○
GPSアンテナ形式	クアッドヘリックス	クアッドヘリックス	パッチ	パッチ	パッチ	パッチ	パッチ	パッチ	パッチ
GNSS	高感度タイプGPS、Galileo、 みちびき(補完信号)、BeiDou	高感度タイプGPS、GLONASS、Galileo、 みちびき(補完信号)、BeiDou	高感度タイプGPS、GLONASS、 みちびき(補完信号)	高感度タイプGPS、GLONASS、 みちびき(補完信号)	高感度タイプGPS、GLONASS、Galileo、 みちびき(補完信号)、BeiDou	高感度タイプGPS、Galileo、 みちびき(補完信号)	高感度タイプGPS、Galileo、 みちびき(補完信号)、BeiDou	高感度タイプGPS、Galileo、 みちびき(補完信号)、BeiDou	高感度タイプGPS、GLONASS、Galileo、 みちびき(補完信号)、BeiDou
GNSSマルチバンド	○	○	-	-	○	-	-	-	○
電子コンパス(三軸)	○	○	○	-	○	○	-	-	○
気圧高度計	○	○	○	-	-	-	-	-	○
ベースマップ	1/20万日本全国概略地図(DEMデータ付)								
詳細地図	日本詳細地形図2500/25000をブレインストール								
TOPOダウンロード	○	○	○	○	-	-	-	-	-
オートルート機能	○	○	○	○	-	-	-	-	-
地図ズーム範囲	5m~800km	5m~800km	5m~800km	5m~800km	12m~500km	12m~500km	-	-	5m~1,200km
住所検索機能	丁目レベル	丁目レベル	丁目レベル	丁目レベル	-	-	-	-	-
ユーザー登録可能ポイント数	10,000	10,000	2,000	2,000	1,000	1,000	-	-	500
登録可能ルート数	250	250	200	200	50	100	-	-	50
軌跡ポイント数	内蔵:最大20,000ポイント/最大250gpxファイル または300fitファイル保存可能	内蔵:最大20,000ポイント/最大250gpxファイル または300fitファイル保存可能	10,000ポイント200本保存可能	10,000ポイント200本保存可能	仕様数値未設定	-	-	-	10,000ポイント100本保存可能
LiveTrack	○	○	-	-	○	-	-	-	○
トラックバック	○	○	○	○	○	○	○	○	○
位置フォーマット	度・分・秒のほか、UTM/UPS、Maiden head、MGRS、Loran TDなど各種対応								
測地系	100種以上の測地系とユーザー独自の測地系対応								
SOS要請※	○	-	-	-	-	○	○	○	-
テキストメッセージの送受信※	○	-	-	-	-	○	○	○	-
グループメッセージの送受信※	○	-	-	-	-	-	○	○	-
ボイスメッセージの送信	-	-	-	-	-	-	○	-	-
写真の送信	-	-	-	-	-	-	○	-	-
MapShare※	○	-	-	-	-	○	○	○	-
MapShareへのルート・ポイント送信※	○	-	-	-	-	-	-	-	-
面積計算	○	○	○	○	○	-	-	-	○
太陽と月	○	○	○	○	○	-	-	-	○
ジオキャッシュ	○	○	○	○	○	-	-	-	-
ピクチャービューアー	○	○	○	○	-	-	-	-	-
LEDフラッシュライトとビーコン	○	○	-	-	-	-	-	-	-
無線インターフェイス	Bluetooth®、ANT+、Wi-Fi	Bluetooth®、ANT+、Wi-Fi	ANT+	ANT+	Bluetooth®	Bluetooth®、ANT+	Bluetooth®、ANT+	Bluetooth®、ANT+	Bluetooth®、ANT+
PC連携	○	○	○	○	○	○(Explore)	○(Explore)	○(Explore)	○
Garmin Connect	○	○	-	-	-	-	-	-	○
Garmin Explore	○	○	-	-	○	○	○	-	○
Garmin Messenger	○	-	-	-	-	○	○	○	-
Garmin Connect IQ	○	○	-	-	-	-	-	-	-
標準付属品	●USBケーブル(USB-Type A to Type C) ●カラビナクリップ ●製品保証書	●USBケーブル(USB-Type A to Type C) ●カラビナクリップ ●製品保証書	●USBケーブル ●製品保証書	●USBケーブル ●製品保証書	●USBケーブル(USB-Type C) ●製品保証書	●USBケーブル(USB-Type A to Type C) ●カラビナ ●製品保証書	●USBケーブル(USB-Type C to Type C) ●製品保証書	●USBケーブル(USB-Type A to Type C) ●製品保証書	●USBケーブル(USB-Type A to Type C) ●ベルクロストラップ ●製品保証書