

Multimedia Appendix 3. First questionnaire, designed to gather demographic data and assess the baseline knowledge level of nursing home employees.

Page	Field	Original Question	English Translation
1	Demographics	Vous êtes: - Un homme - Une femme	You are: - A man - A woman
		Quel est votre âge?	What is your age?
		Vous faites principalement partie du personnel: - Médical - Soignant - Administratif/support - Autre ^a	You are mainly part of the: - Medical staff - Nursing staff - Administrative/support staff - Other ^a
		Vous êtes: ^b - Infirmier.e - Assistant.e en soins et santé communautaire - Aide-soignant.e - Physiothérapeute - Autre ^a	You are: ^b - Nurse - Nursing assistant - Health care assistant - Physiotherapist - Other ^a
		Vous êtes en contact avec des patients: ^c - Très fréquemment - Assez fréquemment - Peu fréquemment - Quasiment jamais	You are in contact with patients : ^c - Very frequently - Quite frequently - Seldom - Almost never
		Depuis combien d'années travaillez-vous dans le domaine de la santé?	For how many years have you worked in health care?
2 ^d	Baseline knowledge	Vous vous apprêtez à entrer dans la chambre d'un patient COVID-19 qui n'est pas sous CPAP pour lui prodiguer des soins, quels	You are about to enter a room to care for a COVID-19 patient who is not receiving CPAP treatment . What protective equipment should you wear?

		<p>équipements de protection sont nécessaires?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masque médical - Surblouse - Gants - Tablier de soins - Protection oculaire - Masque ultrafiltrant (FFP2) 	<ul style="list-style-type: none"> - Face mask - Gown - Gloves - Protective apron - Eye protection - N95 mask
		<p>Vous vous apprêtez à entrer dans la chambre d'un patient COVID-19 qui est sous CPAP pour lui prodiguer des soins, quels équipements de protection sont nécessaires?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masque médical - Surblouse - Gants - Tablier de soins - Protection oculaire - Masque ultrafiltrant (FFP2) 	<p>You are about to enter a room to care for a COVID-19 patient who is under CPAP. What protective equipment should you wear?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Face mask - Gown - Gloves - Protective apron - Eye protection - N95 mask
		<p>Quelle est durée médiane d'incubation du COVID-19 (en jours)?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2-3 jours - 4-6 jours - 7-10 jours - 11-14 jours 	<p>What is the median incubation time of COVID-19 (in days)?</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2-3 days - 4-6 days - 7-10 days - 11-14 days
		<p>Parmi les situations suivantes, lesquelles doivent conduire à porter un masque ultrafiltrant (FFP2) chez un patient COVID-19 (confirmé ou suspecté)?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auscultation d'un patient COVID-19 qui tousse - Traitements par nébulisation - Oxygénation à haut débit - Séance de physiothérapie de rééducation à la marche - Oxygénothérapie nasale à moins de 2L/min 	<p>In which of the following situations should you wear an N95 respirator mask when taking care of patient with a COVID-19 infection (confirmed or suspected)?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auscultation of a coughing COVID-19 patient - Nebulization therapy - High flow oxygen therapy - Gait rehabilitation physiotherapy session - Nasal oxygen therapy (flow less than 2L/min)

		<p>Parmi les suivantes, dans quelles situations le port de protections oculaires est-il recommandé ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - En cas de contact anticipé avec un liquide biologique par éclaboussure - En cas de contact de proximité avec un patient qui présente de symptômes respiratoires, même en l'absence de diagnostic de COVID-19 - En tout temps dans la chambre d'un patient COVID-19 - En tout temps dans toute situation dans tous les lieux de l'établissement de soins 	<p>In which of the following situations should you wear eye protection?</p> <ul style="list-style-type: none"> - If contact with a biological liquid (splashing) is anticipated - In case of close contact with a patient with respiratory symptoms, even without a diagnosis of COVID-19 - Anytime when in the room of a COVID-19 patient - At all times in any situation in all areas of the care facility
2 ^e	Baseline knowledge	<p>Dans les lieux communs de l'institution, quels équipements de protection doivent être portés lorsque la distance de 1.5 m ne peut pas être respectée?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le masque médical - Les gants - Le masque ultrafiltrant (FFP2) - Les protections oculaires - La surblouse 	<p>In the common areas of the institution, what protective equipment should be worn when the distance of 1.5 m cannot be respected?</p> <ul style="list-style-type: none"> - A face mask - Gloves - An Ng5 respirator - Eye protection - A protective gown
		<p>Parmi les suivantes, dans quelles situations le port de protections oculaires est-il recommandé ?</p> <ul style="list-style-type: none"> - En cas de contact anticipé avec un liquide biologique par éclaboussure - En cas de contact de proximité avec un patient qui présente de symptômes respiratoires, même en l'absence de diagnostic de COVID-19 - En tout temps dans la chambre d'un patient COVID-19 	<p>In which of the following situations should you wear eye protection?</p> <ul style="list-style-type: none"> - If contact with a biological liquid (splashing) is anticipated - In case of close contact with a patient with respiratory symptoms, even without a diagnosis of COVID-19 - Anytime when in the room of a COVID-19 patient <p>At all times in any situation in all areas of the care facility</p>

		En tout temps dans toute situation dans tous les lieux de l'établissement de soins	
		Si vous vous trouvez dans la même pièce qu'un patient atteint de COVID-19 qui est sous CPAP, vous devez porter un masque ultrafiltrant (FFP2) - Vrai - Faux	If you are in a room with a COVID-19 patient who is under CPAP, you must wear an Ng5 respirator mask - True - False
		Le bio-nettoyage standard de la chambre d'un patient COVID-19 nécessite l'utilisation d'un désinfectant standard (Des-sur®) - Vrai - Faux	Standard bio-cleaning of a COVID-19 patient's room requires the use of a standard disinfectant (Des-sur®) - True - False
3	Symptoms and screening	Si j'ai des symptômes compatibles avec le COVID-19 : - J'attends de voir l'évolution et en cas de persistance des symptômes je vais me faire tester - Je vais me faire tester le jour même - Si les symptômes sont légers, j'attends que les symptômes passent et je continue de travailler sans faire de test	If I have symptoms compatible with COVID-19: - I monitor their evolution and get tested if the symptoms persist - I get tested right away (on the same day) - If the symptoms are mild, I wait for the symptoms to recede and continue to work without getting tested
		Parmi les symptômes suivants, quels sont ceux qui devraient vous conduire à faire un test de dépistage du COVID-19? - Rhume - Eruption cutanée - Toux - Maux de gorge - Perte de l'odorat - Maux de tête	Which of the following symptoms should prompt you to get tested for COVID-19? - Symptoms compatible with a "cold" - Skin rash - Cough - Sore throat - Loss of smell - Headache

^aAnswering “other” allows the participant to enter free text in a specific field.

^bDisplayed only to participants who identify as part of the “nursing staff.”

^cDisplayed only to participants who identify as part of the “administrative/support staff” or as “other.”

^dThese questions are only displayed to members of the medical or nursing staff.

^eThese questions are only displayed to participants who identify as part of the “administrative/support staff” or as “other.”