

חווזר מינהל הרפואה



משרד הבריאות

חווזר מס' : 12/2014

ירושלים, כ"ג אדר ב, תשע"ד
25 מרץ, 2014

אל: מנהלי האגפים הרפואיים – קופות החולים
מנהלי בתיה החולים

הנדרון: בדיקות דם סמיולוגיות – סקר לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת

בהתאם להמלצות המועצות הלאומיות לבירורגיה ואונקולוגיה הננו להביא בזאת לידעתכם הנחיה בנושא שבנדון.

1. כללי:

סרטן המעי הגס והחלחולת הינו מהמחלות הגידוליות השכיחות בישראל. גילוי מוקדם של המחלת משפר באופן משמעותי את סיכויי ההחלמה וההישרדות.

מנתוני התכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת עולה כי קיימת עלייה מתמדת בשיעור הייענות האוכלוסייה בישראל, בדומה לעולם המערבי, לביצוע בדיקות סקר לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת ובכלל זה בדיקת דם סמיולוגיות. בדיקת דם סמיולוגיות בשיטה זו היא הבדיקה המומלצת ע"ל גופים מקצועיים בארץ בעולם.

השיטות הנוהגות כיום לאותור דם סמיולוגיות בצוואה הן:

- א. **gFOBT (guaiac fecal occult blood test)** – בדיקה המבוססת על איתור מרכיב הeme בבדיקה הצואת ע"י תגובה בימיות.
- ב. **FIT (Fecal Immunochemical Testing)** – בדיקה אימונולוגית המבוססת על נוגדים לגLOBIN.

2. מטרה:

להנחות על ביצוע בדיקת דם סמיולוגיות בצוואה מסווג Z0, כחלק מהתוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת.

3. הגדרה

"בדיקה FIT (Fecal Immunochemical Testing)" – בדיקה שטטרתית איתור דם סמיולוגיות על ידי זיהוי תגובה אימונולוגית לחלבוני הדם הבדיקה משמשת גם לגילוי פוליפים מקריניים ומהווה סנן להחלטת קדימות או לביצוע קולונוסקופיה.

הבדיקה夷עה במנוחים של רגשות וסגוליות ונמצאה夷עה מבחינות עלות-תועלת. לצורך ביצוע הבדיקה אין צורך בשינויים תזונתיים של הנבדק ונדרשת דגימה אחת בלבד, עובדות אשר משפרות את שיעור ההיענות לביצוע הבדיקה.

4. הנקודות:

- .4.1. הבדיקה מיועדת לכל האוכלוסייה בגילאי 74-50 שנים ותבצע אחת לשנה. הבדיקה נכללת בסל שירוטי הבריאות.
- .4.2. יש לבצע לבדיקת דם סמי שיטות ZO, כבקרה המעודפת והיחידה (עם עדיפות לקריאה אוטומטית עם בקרת אינטראקטיבית).
- .4.3. המלצתה היא לסתך גילוי של 75 Lm/gog או נמוך ממנו. הכוונה בספק הגילוי הינה קביעת הערך המינימלי של הבדיקה המחייב את הפענית המטופל להמשך בירור.
- .4.4. הגדרת בדיקה חיובית משתנה בהתאם לשיטת הבדיקה, לטמפרטורה, שיטת ההובללה ודרכי ביצוע הבדיקה, ידני לעומת אוטומטי. ככל שסתם הגילוי ירד הרגישות תעללה והסגוליות תדרה, ועל כן ממציע הבדיקה, יגדירו את ספק הגילוי הבדיקה הקובע עבורם לצורך הפענית להמשך בירור.
- .4.5. הובללה הדגימות תעשה בקירור, על פי הוראות הייצן.

5. תחוללה:

שנה מפרסום חזר זה.

הואילו להעביר תוכן זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם.

בברכה,



פרופ' ארנון אפק
ראש מינהל הרפואה

העתק : שרת הבריאות

המנהל הכללי

המשנה למנהל הכללי

הנהלה מורחבת

מנהלתי בתיה החוליםים

מנהלתי קופות החוליםים

מנהלתי אגפים רפואיים, קופות החוליםים

קרפ"ר – צ.ה.ל

רע"ן רפואי – מקרפ"ר

קרפ"ר – שירות בית הסוהר

קרפ"ר – משטרת ישראל

רכז הבריאות, אגף תקציבים – משרד הבריאות

יו"ר הסתדרות הרפואית

יו"ר מועצה מדעית – ההסתדרות הרפואית

מנכ"ל החברה לניהול סיכון ברפואה

בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

ארכיוון המדינה

מנכ"ל חברת ענבל

סימובין : 70133113

**כתובת אתר האינטרנט בו מפורטים חוות מינהל הרפואה חוותי
מןכ"ל היא: - www.health.gov.il**