

**Verordnung zur Umsetzung der Reform der
Gemeinsamen Agrarpolitik 2023 in Sachsen-Anhalt
(GAPUmsVO).**

**Vom 4. Juli 2023
(GVBl.LSA 2023, 384)**

**Anlage 4
(zu § 5 Abs. 2)**

**Liste der geeigneten Arten für Saatgutmischungen bei Blühstreifen oder -flächen
gemäß § 17 Abs. 5 in Verbindung mit Anhang 1 der Anlage 5 der GAP-Direktzahlungen-
Verordnung**

Gruppe A:

Kulturarten

Botanische Bezeichnung	Deutsche Bezeichnung
Anethum graveolens	Dill
Avena strigosa	Rauhafer
Borago officinalis	Borretsch
Brassica oleracea	Markstammkohl
Brassica rapa ssp. oleifera	Winterrübe, Rübse
Brassica rapa var. rapa	Herbstrübe
Calendula officinalis	Ringelblume
Camelina sativa	Leindotter
Coriandrum sativum	Koriander
Fagopyrum esculentum	Buchweizen
Foeniculum vulgare	Fenchel
Guizotia abyssinica	Ramtillkraut
Helianthus annuus	Sonnenblume
Lepidium sativum	Kresse
Linum utatissimum	Lein
Lupinus angustifolius	Schmalblättrige (Blaue) Lupine
Ornithopus sativus	Seradella
Phacelia tanacetifolia	Rainfarn-Phazelie
Pisum sativum	Erbse
Raphanus sativus	Ölrettich
Sinapis alba	Gelbsenf
Trifolium alexandrinum	Alexandrinerklee
Trifolium hybridum	Schwedenklee
Trifolium incarnatum	Inkarnatklee
Trifolium resupinatum	Perserklee
Trigonella foenum-graecum	Bockshornklee
Vicia faba	Ackerbohne

Vicia sativa	Sommersaatwicke
--------------	-----------------

Wildpflanzen

Botanische Bezeichnung	Deutsche Bezeichnung
Centaurea cyanus*	Kornblume
Consolida regalis*	Feld-Rittersporn
Crepis capillaris*	Kleinköpfiger Pippau
Jasione montana*	Berg-Sandglöckchen
Melilotus officinalis*	Gelber Steinklee
Papaver dubium*	Saat-Mohn
Papaver rhoeas*	Klatschmohn
Reseda lutea*	Gelber Wau
Trifolium arvense*	Hasen-Klee
Trifolium campestre*	Feld-Klee
Trifolium dubium*	Kleiner Klee

* Diese Arten sind als gebietseigene, zertifizierte Herkünfte zu verwenden. Bei Nichtverfügbarkeit oder nicht ausreichender Verfügbarkeit von Saatgut aus dem Ursprungsgebiet ist eine Verwendung von Herkünften aus angrenzenden Nachbarursprungsgebieten zulässig.

Gruppe B

Kulturarten

Botanische Bezeichnung	Deutsche Bezeichnung
Brassica oleracea var. viridis	(Westfälischer) Furchenkohl
Carum carvi	Kümmel (Kulturform)
Malva	(Kultur-Malve)
Medicago sativa	Luzerne
Onobrychis viciifolia	Saat-Esparsette

Wildpflanzen

Botanische Bezeichnung	Deutsche Bezeichnung
Achillea millefolium*	Gewöhnliche Schafgarbe
Achillea ptarmica*	Sumpf-Schafgarbe
Agrimonia eupatoria*	Kleiner Odermennig
Anthemis tinctoria*	Färber-Hundskamille
Anthriscus sylvestris*	Wiesen-Kerbel
Armeria maritima*	Gewöhnliche Grasnelke
Artemisia campestris*	Feld-Beifuß
Ballota nigra*	Gewöhnliche Schwarznessel
Barbarea vulgaris*	Gewöhnliches Barbarakraut
Campanula rapunculoides*	Acker-Glockenblume
Campanula rotundifolia*	Rundblättrige Glockenblume
Campanula trachelium*	Nesselblättrige Glockenblume
Centaurea jacea*	Wiesen-Flockenblume
Centaurea scabiosa*	Scabiosen-Flockenblume
Centaurea stoebe*	Rispen-Flockenblume
Cichorium intybus*	Gewöhnliche Wegwarte

<i>Crepis biennis</i> *	Wiesen-Pippau
<i>Daucus carota</i> *	Wilde Möhre
<i>Dianthus deltoides</i> *	Heide-Nelke
<i>Echium vulgare</i> *	Gewöhnlicher Natternkopf
<i>Eupatorium cannabinum</i> *	Gewöhnlicher Wasserdost
<i>Filipendula ulmaria</i> *	Echtes Mädesüß
<i>Galium album</i> *	Weißes Labkraut
<i>Galium verum</i> *	Echtes Labkraut
<i>Geranium pratense</i> *	Wiesen-Storchschnabel
<i>Heracleum sphondylium</i> *	Gewöhnlicher Bärenklau
<i>Hypericum perforatum</i> *	Tüpfel-Hartheu
<i>Hypochaeris radicata</i> *	Gewöhnliches Ferkelkraut
<i>Knautia arvensis</i> *	Wiesen-Witwenblume
<i>Lamium album</i> *	Weißes Taubnessel
<i>Lamium maculatum</i> *	Gefleckte Taubnessel
<i>Leontodon autumnalis</i> *	Herbstlöwenzahn
<i>Leontodon hispidus</i> *	Rauer Löwenzahn
<i>Leonurus cardiaca</i> *	Herzgespann
<i>Leucanthemum ircutianum</i> *	Wiesen-Margerite
<i>Leucanthemum vulgare</i> *	Frühe Margerite
<i>Linaria vulgaris</i> *	Gewöhnliches Leinkraut
<i>Lotus corniculatus</i> *	Hornschatenkle
<i>Lotus pedunculatus</i> *	Sumpf-Hornkle
<i>Lychnis flos-cuculi</i> *	Kuckucks-Lichtnelke
<i>Lysimachia vulgaris</i> *	Gewöhnlicher Gilbweiderich
<i>Lythrum salicaria</i> *	Gewöhnlicher Blutweiderich
<i>Malva moschata</i> *	Moschus-Malve
<i>Malva sylvestris</i> *	Wilde Malve
<i>Medicago falcata</i> *	Sichel-Luzerne
<i>Medicago lupulina</i> *	Hopfenkle
<i>Melilotus albus</i> *	Weißer Steinklee
<i>Ononis repens</i> *	Kriechende Hauhechel
<i>Origanum vulgare</i> *	Gewöhnlicher Dost
<i>Pastinaca sativa</i> *	Gewöhnlicher Pastinak
<i>Pimpinella major</i> *	Große Pimpinelle
<i>Pimpinella saxifraga</i> *	Kleine Pimpinelle
<i>Plantago lanceolata</i> *	Spitzwegerich
<i>Plantago media</i> *	Mittlerer Wegerich
<i>Potentilla argentea</i> *	Silber-Fingerkraut
<i>Prunella vulgaris</i> *	Gewöhnliche Braunelle
<i>Reseda luteola</i> *	Färber-Wau
<i>Salvia pratensis</i> *	Wiesen-Salbei
<i>Saponaria officinalis</i> *	Echtes Seifenkraut
<i>Scrophularia nodosa</i> *	Knoten-Braunwurz
<i>Securigera varia</i> *	Bunte Beilwicke
<i>Silene dioica</i> *	Rote Lichtnelke
<i>Silene latifolia</i> *	Breitblättrige Lichtnelke

<i>Silene vulgaris</i> *	Gemeines Leimkraut
<i>Symphytum officinale</i> *	Beinwell
<i>Tanacetum vulgare</i> *	Rainfarn
<i>Thymus pulegioides</i> *	Thymian
<i>Thymus sepyllum</i> *	Sand-Thymian
<i>Tragopogon pratensis</i> *	Wiesen-Bocksbart
<i>Trifolium pratense</i> *	Rotklee
<i>Valeriana officinalis</i> *	Baldrian
<i>Verbascum densiflorum</i> *	Großblütige Königskerze
<i>Verbascum lychnitis</i> *	Mehlige Königskerze
<i>Verbascum nigrum</i> *	Schwarze Königskerze
<i>Verbascum phlomoides</i> *	Windblumen-Königskerze
<i>Verbascum thapsus</i> *	Kleinblütige Königskerze
<i>Vicia cracca</i> *	Vogel-Wicke

* Diese Arten sind als gebietseigene, zertifizierte Herkünfte zu verwenden. Bei Nichtverfügbarkeit oder nicht ausreichender Verfügbarkeit von Saatgut aus dem Ursprungsgebiet ist eine Verwendung von Herkünften aus angrenzenden Nachbarursprungsgebieten zulässig.