

frische bis feuchte Standorte I (1/4)



Sumpf-Schafgarbe
(*Achillea ptarmica*)



Flockenblumen-Arten*
(*Centaurea spec.*)



Mädesüß-Arten*
(*Filipendula ulmaria*; *F. vulgaris*)



großblütige Storchschnabel-Arten*
(*Geranium pratense*, *G. palustre*, *G. sylvaticum*)



Witwenblume, Skabiosen-Arten,
Teufelsabbiss* (*Knautia arvensis*, *Scabiosa*
spec., *Succisa pratensis*)



Blut-Weiderich
(*Lythrum salicaria*)



Hahnenfuß-Arten* ohne Kriechenden
und Gifthahnenfuß (*Ranunculus spec.*)



Hornklee-Arten*
(*Lotus spec.*)



Vergissmeinnicht-Arten*
(*Myosotis spec.*)



Echtes Labkraut
(*Galium verum*)



Kuckucks-Lichtnelke
(*Lychnis flos-cuculi*)



Beinwell
(*Symphytum officinale*)



Wiesenknopf-Arten, Kleine Bibernelle*
(*Sanguisorba officinalis*, *S. minor*,
Pimpinella saxifraga)



Wiesen-Silau, Kümmel-Silge, Brenndolde*
(*Silaum silaus*, *Selinum carvifolia*, *Selinum dubium*)

frische bis nasse Standorte II – (mit Bergwiesenarten) (2/4)



Gewöhnliches Ruchgras
(*Anthoxanthum odoratum*)



Hainsimsen-Arten*
(*Luzula spec.*)



Günsel-Arten*
(*Ajuga spec.*)



Frauenmantel-Arten*
(*Alchemilla vulgaris* agg.)



Wiesen-Knöterich
(*Bistorta officinalis*)



Sumpf-Dotterblume
(*Caltha palustris*)



Wiesen-Schaumkraut
(*Cardamine pratensis*)



Bach-Nelkenwurz
(*Geum rivale*)



Teufelskrallen-Arten*
(*Phyteuma spec.*)



Platterbsen-Arten* (*Lathyrus pratensis*,
L. linifolius, *L. palustris*)



Bärwurz
(*Meum athamanticum*)



Orchideen-Arten*
(*Orchidaceae*)



Fingerkraut-Arten* ohne
Gänsefingerkraut und Kriechendes
Fingerkraut (*Potentilla spec.*)



Trollblume
(*Trollius europaeus*)



hochwüchsige Veilchen-Arten*
(*Viola stagnina*, *V. elatior*, *V. pumila*, *V. canina*,
V. riviniana)

frische Standorte (3/4)



Glockenblumen-Arten*
(*Campanula spec.*)



Pippau-Arten*
(*Crepis spec.*)



Labkraut-Arten* ohne
Klettenlabkraut (*Galium spec.*)



Johanniskraut-Arten*
(*Hypericum spec.*)



Witwenblume, Skabiosen- Arten,
Teufelsabbiss* (*Knautia arvensis*, *Scabiosa spec.*, *Succisa pratensis*)



Wiesen-Margerite
(*Leucanthemum vulgare agg.*)



Braunelle-Arten*
(*Prunella spec.*)




Hahnenfuß-Arten* ohne Kriechenden
und Giftahnenfuß (*Ranunculus spec.*)



Lichtnelken, Leimkraut (ohne Weiße
Lichtnelke)* (*Silene spec.*)



Wiesen-Bocksbart
(*Tragopogon pratensis agg.*)



Zaunwicke, Vogelwicke,
Kaschuben-Wicke,
Schmalblättrige Vogelwicke*
(*Vicia sepium*, *Vicia cracca*, *V. cassubica*,
V. tenuifolia)



Rotklee, Zickzack-Klee*
(*Trifolium pratense*, *T. medium*)



Artengruppe Gamander-Ehrenpreis,
Echter-, Quendel-, Großer Ehrenpreis,
Blauweiderich-Arten* (*Veronica**)

trockene Standorte (4/4)



Grasnelke
(*Armeria maritima* agg.)



Besenheide
(*Calluna vulgaris.*)



Glockenblumen-Arten*
(*Campanula spec..*)



Silber-, Golddistel, Kleine Eberwurz *
(*Carlina spec.*)



Flockenblumen-Arten*
(*Centaurea spec.*)



Acker-Hornkraut
(*Cerastium arvense*)



Nelken-Arten*
(*Dianthus spec.*)



Habichtskraut
(*Hieracium pilosella*)



Witwenblume, Skabiosen-Arten,
Teufelsabbiss* (*Knautia arvensis*,
Scabiosa spec., *Succisa pratensis*)



Mädesüß-Arten*
(*Filipendula ulmaria*
(nass);
F. vulgaris (trocken))



Wiesen-Salbei
(*Salvia pratensis*)



Klappertopf-Arten*
(*Rhinanthus spec.*)



Schlüsselblumen-Arten*
(*Primula spec.*)



Mittlerer Wegerich
(*Plantago media*)