

# オンライン資格確認における 手術情報を含む診療情報の提供

すでに薬剤情報・特定健診等情報が閲覧可能な  
【医療機関・薬局の方々へ】


令和6年10月  
厚生労働省医政局

# 改訂履歴

版数	改訂年月	該当箇所	主な改訂内容
1.0	令和5年4月	全体	初版作成
1.1	令和6年10月	「オンライン資格確認における手術情報を含む診療情報の閲覧について」	<ul style="list-style-type: none"><li>手術情報に関する記載を追加</li></ul>
		「薬剤情報・診療情報・手術情報・処方／調剤情報で閲覧できる情報」	<ul style="list-style-type: none"><li>薬剤情報、診療／薬剤情報（手術情報なし）、診療／薬剤情報（手術情報あり）、処方情報・調剤情報で閲覧できる情報に関する記載を追加</li><li>環境設定情報の状態に関する記載を追加</li></ul>
		「メリット：手術情報を含む診療情報の閲覧の活用イメージ」	<ul style="list-style-type: none"><li>医療機関の活用によるメリットの記載を修正</li></ul>
		「手術情報を含む診療情報の閲覧機能の利用方法」	<ul style="list-style-type: none"><li>利用設定方法に関する関連ドキュメントを追加</li></ul>
		「手術情報を含む診療／薬剤情報のよくある質問」	<ul style="list-style-type: none"><li>新規追加</li></ul>

# オンライン資格確認における手術情報を含む診療情報の閲覧について

- オンライン資格確認等システムでは、マイナ保険証を用いた本人確認により、医療機関や薬局で特定健診情報や薬剤情報だけでなく、**令和4年9月から診療情報、令和5年5月から手術情報が閲覧できるようになりました**（マイナポータルでの閲覧も可能）。
- 手術情報を含む診療情報で閲覧できる情報は、次ページ以降を参照ください。



# 薬剤情報・診療情報・手術情報・処方／調剤情報で閲覧できる情報 (1/2)

○ 薬剤情報の利用設定に加え、**診療情報の利用設定を行っていただく**ことで、**受診歴や診療実績についてもご利用いただけます。**

## 薬剤情報の利用設定を行うことで閲覧できる情報

※利用設定の既定値は「利用する」になっています

### 薬剤情報一覧

作成日: 20

氏名カナ	シリアイ タロウ	保険者	
氏名	診療 太郎	被保険	
生年月日	1962年5月21日	性別	男
		年齢	60歳
		枝番	

この薬剤情報一覧は、2022年7月までに調剤された医薬品情報を表示しています。但し、一部は表示されない場合があります。(紙レセプトや医薬品が包括される場合など、医薬品が表示されない場合があります)

### 処方実績

調剤	処方使用	医薬品名 (成分名)	調剤数量*3
年月	日	【用法】*2 / < 1回用量 > *2 / 【用法等の特別指示】*2	
22年7月	19日	資格クリニック 院内 外用 1. <b>ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」 1mg</b> (ゲンタマイシン硫酸塩)	10g 1処方分
22年6月	18日	オンライン薬局 (資格医院) 院外 内服 1. <b>向) マイスリー錠5mg</b> (ゾルピデム酒石酸塩) 【1日1回就寝前服用】 2. <b>クラビット錠250mg</b> (レボフロキサシンとして) (レボフロキサシン水和物) 【1日2回朝夕食後服用】 3. <b>向) リーゼ錠5mg</b> (クロチアゼパム) 【1回用量: 1錠】 / [不安時]	1錠 14日分 2錠 7日分 10錠 1処方分
8日		オンライン薬局 (資格医院) 院外 内服 1. <b>ノルバスク錠5mg</b> (アムロジピンベシル酸塩) 【1日1回夕食後服用】 2. <b>クレストール錠2.5mg</b> (ロスタタチンカルシウム) 【1日1回夕食後服用】 3. <b>メタクト配合錠HD</b> (ピオグリタゾン塩酸塩・メトホルミン塩酸塩) 【1日1回夕食後服用】 4. <b>ミカルディス錠80mg</b> (テルミサルタン) 【1日1回夕食後服用】 5. <b>ロベミンカプセル1mg</b> (ロベラミド塩酸塩) 【1回用量: 1カプセル】 / [下痢時]	1錠 28日分 1錠 28日分

レセプトから抽出された  
**処方実績のみ**が閲覧  
できます。

### 環境設定情報の状態

- \* 手術情報 :
- \* 薬剤情報 :
- \* 診療情報 :

## 薬剤情報に加え、診療情報の利用設定を行うことで 閲覧できる情報

### 診療／薬剤情報一覧

氏名カナ	シリアイ タロウ	性別	
氏名	診療 太郎		
生年月日	1962年5月21日		

この診療／薬剤情報一覧は、2023年2月までの診療／薬剤情報に基づいて表示されています。但し、一部は表示されない場合があります。(紙レセプトや包括の場合など、診療行為／医薬品が表示されない場合があります)

### 受診歴

医療機関名	受診歴
資格クリニック	22年7月
資格医院	22年6月

薬剤情報に加え、レセプトから抽出された  
**受診歴** (医療機関名、受診歴)、  
**診療実績** (診療年月日、入外等区分、診療  
識別、診療行為名) が閲覧できます。

### 診療／薬剤実績

診療／薬剤	入外 等 区分	診療 識別	診療行為名／医薬品名 (成分名)	数量／日数／回数*3
年月	日		【用法】*2 / < 1回用量 > *2 / 【用法等の特別指示】*2	
22年6月	18日	資格医院	<b>外 医 学 管 理</b> <b>画 像 診 断</b> 1. 特定疾患診療管理料 (診療所) 1回 2. 電子画像管理加算 (単純撮影) 1回 3. 単純撮影 (イ) の写真診断 1枚 1回 4. CT撮影 (16列以上64列未満マルチスライス型機器) 1回 5. コンピューター断層診断 1回 6. 単純撮影 (デジタル撮影) 1枚 1回 7. 電子画像管理加算 (コンピューター断層診断科) 1回	
8日		オンライン薬局 (資格医院)	院外 内服 1. <b>向) マイスリー錠5mg</b> (ゾルピデム酒石酸塩) 【1日1回就寝前服用】 2. <b>クラビット錠250mg</b> (レボフロキサシンとして) (レボフロキサシン水和物) 【1日2回朝夕食後服用】 3. <b>向) リーゼ錠5mg</b> (クロチアゼパム) 【1回用量: 1錠】 / [不安時]	1錠 14日分 2錠 7日分
8日		オンライン薬局 (資格医院)	院外 内服 1. <b>ノルバスク錠5mg</b> (アムロジピンベシル酸塩) 【1日1回夕食後服用】	1錠 28日分

### 環境設定情報の状態

- \* 手術情報 :
- \* 薬剤情報 :
- \* 診療情報 :

--- 次頁へ続く ---

# 薬剤情報・診療情報・手術情報・処方／調剤情報で閲覧できる情報 (2/2)

- さらに、**手術情報の利用設定を行っていただくこと**で**手術実績についてもご活用いただけます**。また、電子処方箋管理サービスを利用している場合、電子処方箋の利用設定を行うことで処方箋をもとにした情報をリアルタイムで参照することができます。
- **各種利用設定変更は医療機関・薬局で行うことができます**ので、是非利用設定変更を行い、ご活用ください。

## 診療／薬剤情報に加え、手術情報の利用設定を行うことで閲覧できる情報

### 診療／薬剤情報一覧

氏名カナ	ツリノ 太郎
氏名	診療 太郎
生年月日	1962年5月21日
性別	男
年齢	

この診療／薬剤情報一覧は、2023年2月までの診療行為及び医薬品情報（紙レセプトや包括の場合など、診療行為／医薬品が表示されない場合があります）

### 受診歴

医療機関名	受診歴
資格クリニック	22年7月
資格医院	22年6月

### 診療／薬剤実績

診療／薬剤	入外等区分	診療識別	診療行為名／医薬品名 (成分名)	数量／日数／回数*3
年月	日	*1	【用法】*2 / < 1回用量 > *2 / 【用法等の特別指示】*2	
15日		サンプルDクリニック		
外来	医学	1.	特定疾患療養管理料 (診療所)	1回
	手術	2.	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 (長径2cm未満)	1回
	検査	3.	T-M (組織切片)	1回
	病理	4.	病理診断料	1回
	その他	5.	短期滞在手術等基本料 1 (イ以外)	1回
院外	内服	1.	向) マイスリー錠5mg (ゾルピデム酒石酸塩) 【1日1回就寝前服用】	1錠 14日分
		2.	クラビット錠250mg (レボフロキサシン水和物) 【1日2回朝夕食後服用】	2錠 7日分
	屯服	3.	向) リーゼ錠5mg (クロチアゼパム) 《1回用量: 1錠》 / [不安時]	
8日		オンライン薬局 (資格医院)		
院外	内服	1.	ノルバスク錠5mg (アムロジピンベシル酸塩) 【1日1回夕食後服用】	

診療／薬剤情報に加え、レセプトから抽出された**手術実績**（移植・輸血含む）が閲覧できます。

### 環境設定情報の状態

- \* 手術情報 :
- \* 薬剤情報 :
- \* 診療情報 :

## 電子処方箋管理サービスを利用している場合、電子処方箋の利用設定を行うことで閲覧できる情報

### 診療／薬剤情報一覧

氏名カナ	資格 二郎
氏名	資格 二郎
生年月日	1950年6月2日
性別	男
年齢	72歳

この診療／薬剤情報一覧は、2022年8月までの診療行為及び医薬品情報（紙レセプトや包括の場合など、診療行為／医薬品が表示されない場合があります）。また、現時点までに電子処方箋管理サービスに登録された処方箋情報または病歴または発熱年月日から100日を経過しているものは表示されません。

### 処方箋情報

処方	処方使用区分	医薬品名*4 (成分名)*4	調剤数量
年月	日	【用法】 / < 1回用量 > / 【用法等の特別指示】	
22年6月	2日	テスト病院 院外 外用 1. フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフルマル酸塩水和物) 【1日2回朝夕食後 服用】	56吸入 14処方分
	1日	テスト病院 院外 屯服 1. カロナール錠500 500mg (アセトアミノフェン) 【発熱時 (以下の条件の場合) 服用】 / [粉砕][空襲時の服用は避ける]	1錠 10処方分
22年5月	1日	テスト病院 院外 内服 1. ラベプラゾールナトリウム10mg錠 (ラベプラゾールナトリウム) 【1日1回朝食後 服用】	1錠 30日分
		2. セルセプトカプセル250 250mg (ニコフェノール酸 モフェチル) 【1日2回朝夕食後 服用】	2錠 30日分
		3. フロセミド20mg錠 ( 【1日1回朝食後 服用】	1錠 30日分

複数の医療機関や薬局で**直近に処方・調剤された情報**※が閲覧できます。※電子処方箋管理サービスに登録された情報を表示

### 調剤結果情報

調剤	処方使用区分	医薬品名*4 (成分名)*4	調剤数量
年月	日	【用法】 / < 1回用量 > / 【用法等の特別指示】	
22年8月	2日	テスト薬局 (テスト病院) 院外 外用 1. フルティフォーム125エアゾール56吸入用 (フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフルマル酸塩水和物) 【1日2回朝夕食後 服用】	
	1日	テスト薬局 (テスト病院) 院外 屯服 1. カロナール錠500 500mg (アセトアミノフェン) 【発熱時 (以下の条件の場合) 服用】	

### 環境設定情報の状態

< 医科、歯科の場合 >

\* 電子処方箋利用区分 :

< 薬局の場合 >

\* 電子処方箋 :

# メリット：手術情報を含む診療情報閲覧の活用イメージ

- 医療機関・薬局において、患者が過去に受診した医療機関名や診療実績を閲覧することで、**問診・診察時のコミュニケーションの円滑化、重複検査の抑止等による患者の負担軽減や健康状態をより踏まえた医療等が実現**できます。



## 医療機関

活用によるメリット（例）

### 外来

- 他医療機関での診療実績等が把握できるため、**問診・診察に係るコミュニケーションの円滑化**に役立つ。
- 他医療機関での画像診断等の実施有無が把握でき、必要に応じて**他医療機関へ速やかに問い合わせ**することで、**検査結果の比較による治療内容の充実や重複した検査の抑止等が可能**になる。

### 入院・転院

- 患者受入れ時の紹介状を補う情報として、**紹介状で把握しきれない診療実績や紹介元以外の診療実績が把握でき、それらを踏まえた診療計画**が可能になる。

医師  
歯科医師



## 薬局

活用によるメリット（例）

### 調剤・服薬指導

- 医療機関での診療実績等が把握できるため、**問診に係るコミュニケーションの円滑化**に役立つ。
- 直接の処方医以外の医療機関含めて患者の診療実績が把握できることで、**より患者に寄り添った服薬指導が可能**になる。
- 服薬指導において、より患者の**健康状態に配慮した服薬方法の説明等**に役立つ。

薬剤師






# 手術情報を含む診療情報の閲覧機能の利用方法


- 手術情報を含む診療情報をご利用いただくためには、医療機関・薬局の皆さまで資格確認端末における利用設定を行っていただく必要があります。利用設定変更についてご不明点がある場合は、利用設定手順書等をご参照ください。

## 資格確認端末における診療情報の利用設定手順書




URL : [資格確認端末における診療情報の利用設定手順書](#)

## 管理アカウントのログインに関するトラブルシューティング (令和6年10月利用設定手順書に追加)




## 利用設定手順書の動画版



URL : [資格確認端末で患者のレセプト等情報を閲覧するための設定方法](#)

## 特定健診情報・薬剤情報・診療情報に関するよくある質問 (令和6年10月一部更新)



URL : [特定健診情報・薬剤情報・診療情報に関するよくある質問 \(FAQ\)](#)

# 手術情報を含む診療／薬剤情報のよくある質問

## 手術情報を含む診療／薬剤情報閲覧機能について

### Question

Q) 手術情報を含む診療／薬剤情報はどのような方法で閲覧できますか？

A) 追加での利用設定が必要となります。  
手術情報を含む診療／薬剤情報の利用設定手順については、「[資格確認端末における診療情報の利用設定手順書](#)」をご参照ください。（利用設定は、診療情報と手術情報の情報種別ごとに利用設定が必要です。）

Q) 手術情報を含む診療／薬剤情報を閲覧してはいけない施設はありますか？

A) オンライン資格確認等システムを導入いただいている全医療機関・薬局でご利用いただけます。

Q) 手術情報を含む診療／薬剤情報で患者の機微情報が閲覧されることはありますか？

A) 手術情報を含む診療／薬剤情報には、各医療機関における電子カルテシステムで記録された、診療録(SOAP)に記載した患者所見や診療業務上のメモ等の機微情報は含まれません。  
(現在の手術情報を含む診療／薬剤情報閲覧機能は、2022年(令和4年)9月以降の診療について、保険医療機関から審査支払機関に提出された電子レセプトから抽出した過去5年分の情報が表示されます。)