

Käsitteiden ja muiden huomattavimpien tilastojen

Käsitteiden ja muiden huomattavimpien tilastojen	Vuosi	Käsitteiden ja muiden huomattavimpien tilastojen	Käsitteiden ja muiden huomattavimpien tilastojen		Käsitteiden ja muiden huomattavimpien tilastojen	Käsitteiden ja muiden huomattavimpien tilastojen	
			1	2			
Käsitteiden ja muiden huomattavimpien tilastojen	Yhteensä	—	922	1,563	13,867	28,427	
	Tampere	1842-1901-1904-1912	302	302	2,158	7,866	
	Lappeenranta	1842-1901-1904-1912	145	145	1,732	5,073	
	Kokkola	1842-1901-1904-1912	84	84	704	2,102	
	Kälviä	1842-1901-1904-1912	98	98	1,032	3,327	
	Kouvola	1842-1901-1904-1912	302	302	2,304	6,968	
	Kuusankoski	1842-1901-1904-1912	327	327	2,522	6,841	
	Yhteensä	—	1,120	2,811	17,708	52,384	
	Käsitteiden ja muiden huomattavimpien tilastojen	Virtti (Pyyjärvi)	1842-1768-1801	302	732	4,122	11,920
		Suutari	1842-1740-1810	176	386	2,028	6,240
Kirkkonummi		1842-1736-1842	210	392	2,880	8,892	
Lappeenranta		1842-1694-1828	164	302	2,132	6,728	
Yhteensä		—	1,432	3,436	26,238	87,642	
Käsitteiden ja muiden huomattavimpien tilastojen		vanha Askola, Pöytälahti	1842-1690-1828	607	1,207	12,071	32,202
		Purtoon pitäjän Pori	1842-1694-1767	180	272	2,910	11,156
		Mantala	1842-1704-1822	156	308	2,928	10,280
		Tammela	1841-1700-1782	168	307	1,724	6,812
		Kempele	1841-1724-1800	192	416	2,420	8,100
	Helmingin pitäjän	1842-1702-1828	228	451	4,212	15,748	
	Yhteensä	—	1,432	3,436	26,238	87,642	

Käsitteiden ja muiden huomattavimpien tilastojen yhteensä on vuosi 1842, jolloin tilastojen laatiminen alkoi. Tilastojen laatiminen Suomessa alkoi vuonna 1842, jolloin tilastojen laatiminen alkoi.

Liite I.

Kaskimaitten ja muitten huomattavampien tiluslajien

Kihlakunta ¹⁾	Pitäjä ²⁾	Tilaston lauttamis- vuosi	Maat mitattu vuosina	Lukumäärä		Tiluksia	
				tilannu- m- roita	savuja	Tonttia, pel- ton, (pelto- maitta)	Niittyä (niit- kymästä)
1	2	3	4	5	6	7	8
Uudenmaan lääni.							
Helsinki	Helsingin pitäväjät	1842	1702—1838	223	451	4,215	15,745
	Nurmijärvi	1841	1724—1800	162	446	2,420	8,109
	Tuusula	1841	1700—1782	105	291	1,754	6,818
	Mäntsälä	1842	1704—1832	155	603	2,929	10,585
	Sipoo	1842	1694—1797	180	378	2,910	11,186
	Porvoon pitäväjät (Pornai- nen, Askola, Pukkila)	1842	1690—1833	607	1,267	12,071	35,202
	Yhteensä	—	—	1,432	3,436	26,299	87,645
Lohja	Espoo	1842	1694—1832	164	305	2,432	8,723
	Kirkkonummi	1842	1756—1842	210	392	2,880	9,899
	Lohja (Nummi, Pusula)	1865	1765—1845	370	811	5,280	13,602
	Siuntio	1842	1740—1840	176	380	2,928	8,240
	Vihti (Pyhäjärvi)	1842	1766—1831	203	723	4,183	11,920
Yhteensä	—	—	1,123	2,611	17,703	52,384	
Raasepori	Inkoo	1842	1693—1839	212	327	3,233	9,841
	Karja (Snappertuna, Mustio)	1842	1689—1830	233	398	3,394	9,968
	Karjalohja (Sammatti)	1842	1761—1804	93	206	1,626	3,527
	Kisko	1842	1762—1804	39	84	704	2,152
	Pohja	1842	1694—1835	144	216	1,752	5,073
	Tenholha	1842	1691—1834	212	352	3,158	7,866
Yhteensä	—	—	933	1,583	13,867	38,427	

¹⁾ Kihlakuntajaoitus on vanha, eikä sellaisenakaan täysin tarkka. kirjoitettu Suomen tilastollisessa vuosikirjassa käytetyllä tavalla. ³⁾ Tähän

suuruus Suomen eri pitäjissä vanhimpien mittausten mukaan.

tynnyrinalaa			Edellisen mukaan tulee			Huomautuksia
Kaskimarta (ja kaskia)	Kangasta	Yhteensä kuu- vaa marta ²⁾	katunkin tilan- numeroa kollet kaskimarta, ha	fontti-, pelto- ja niittymaan suhde kaski- maahan	Kaskimaan ole- maan kaski- ja kangas- maan yhtiöi- sestä alasta %	
9	10	11	12	13	14	15
Uudenmaan lääni.						
211	43,322	49,520	—	—	0.5	
17,681	70,582	92,073	—	—	20.0	
9,319	30,509	41,433	—	—	23.4	
18,019	65,403	87,799	—	—	21.6	
3,960	42,540	54,284	—	—	8.5	
11,549	132,133	159,266	—	—	8.0	
60,739	384,489	484,375	42	1: 0.53	13.6	
648	35,830	46,459	—	—	1.8	
5,429	36,181	51,957	—	—	13.0	
18,757	103,011	124,949	—	—	15.4	
1,376	31,302	37,508	—	—	4.2	
18,305	92,268	119,588	—	—	16.6	
44,515	298,592	380,461	40	1: 0.64	13.0	
10,659	21,519	48,322	—	—	33.1	
2,694	35,758	46,626	—	—	7.0	
2,640	23,494	27,483	—	—	10.1	
2,058	20,475	24,124	—	—	9.1	
1,264	47,362	58,550	—	—	2.6	
7,046	66,013	79,994	—	—	9.6	
26,361	214,621	285,099	28	1: 0.50	10.9	

Sulkujen sisään on merkitty vastaava nykyinen nimi. ²⁾ Pitäjien nimet on kuuluvat: kaskimaat, kankaat ja vuoret.

Kirkkikunta	Pitäjä	Tilaston laatimis- vuosi	Maat mitattu vuosina	Lukumäärä		Tiluksia,	
				tilannu- roita	savuja	Tonttia, pel- toni, (pelto- maita)	Niittyä (niit- tymaata)
1	2	3	4	5	6	7	8
Pernaja	Elimäki (Anjala)	1842	1729—1829	330	628	5,627	12,348
	Lapträski	1842	1762—1837	142	501	3,451	8,435
	Iitti	1842	1786—1840	178	1,053	7,233	10,858
	Myrskylä.....	1842	1769—1831	64	248	1,729	4,061
	Orimattila (Artjärvi) ..	1842	1766—1837	146	834	6,056	9,528
	Pernaja	1842	1694—1834	329	756	5,974	15,315
	Ruotsinpyhtää (Pyhtää)	1842	1692—1833	106	323	2,732	7,684
	Yhteensä	—	—	1,295	4,343	32,802	68,229
Turun ja Porin lääni.							
Aivensalmia	Finströmi (Geta)	1864	1759—1846	113	—	1,567	4,244
	Föglö (Köökari, Sottun- ka).....	1853	1764—1853	145	—	572	2,330
	Hammarlanti (Ekkeröö)	1864	1735—1859	152	—	1,330	4,698
	Jomala.....	1853	1735—1853	152	—	1,675	4,694
	Kumlinki	1866	1772—1853	84	—	450	1,460
	Lemlanti (Lumparlanti)	1853	1742—1853	91	—	816	2,300
	Saltviiki	1866	1709—1859	103	—	1,162	2,239
	Sundi (Vordöö).....	1864	1700—1856	111	—	1,483	3,026
	Yhteensä	—	—	951	—	9,055	24,991
Halikko	Perniö	1845	1691—1826	235 $\frac{1}{2}$	—	4,457	13,470
	Halikko	1845	1654—1816	145	—	3,102	8,516
	Kiikala.....	1844	1779—1825	94	—	2,141	7,821
	Kemiö (Dragsfjärdi, Ves- tanfjärdi, Hiittinen) ..	1845	1687—1816	385 $\frac{1}{2}$	—	4,262	13,311
	Kisko (Suomusjärvi) ..	1844	1763—1809	94	—	1,606	4,832
	Uskela (Perteli)	1844	1776—1814	245	—	6,010	21,857
	Yhteensä	—	—	1,199	—	21,578	69,807

tyynyrialaa			Edellisen mukaan tulee			Huomautuksia
Kaskimata (ja kaskin)	Kangasta	Yhteensä kii- vaa maata	kutakin tilan- numeroa kohti kaskimata, ha	tontti- pelto- ja niittymaan suhde kaski- maahan	kaskimaa ole- maan kaski- ja kangas- maan yhtei- sesti alasta %	
9	10	11	12	13	14	15
18,657	38,064	55,165	—	—	32.9	
2,753	39,685	51,136	—	—	6.5	
10,382	132,981	170,014	—	—	7.2	
2,003	27,482	35,110	—	—	6.8	
21,564	62,392	87,860	—	—	25.7	
688	69,964	75,490	—	—	1.0	
11,430	24,351	39,142	—	—	31.9	
67,477	394,919	513,917	52	1:0.67	14.6	Osa Orimattilaa on luettu Hollolan kiihlakuntaan.
Turun ja Porin lääni.						
173	18,634	31,594	—	—	0.9	
—	11,840	38,578	—	—	9.0	
66	24,833	36,116	—	—	0.3	
214	15,471	21,271	—	—	1.4	
—	21,705	30,354	—	—	0.0	
251	14,401	22,895	—	—	1.7	
62	13,305	22,482	—	—	0.5	
130	20,012	32,138	—	—	0.6	
896	140,201	235,428	1	1:0.03	0.6	
12,075	38,619	60,943	—	—	23.8	
5,863	18,778	29,180	—	—	23.8	
7,809	36,367	51,700	—	—	17.7	
9,270	50,212	91,627	—	—	15.6	
8,681	25,289	42,549	—	—	25.6	
16,045	53,623	80,201	—	—	23.0	
59,743	222,888	356,200	50	1:0.65	21.1	

Kihlakunta	Pitäjä	Tilaston lausimis- vuosi	Maat mitattu vuosina	Lukumäärä		Tiluksia,	
				tilanume- roita	savuja	Tonttia, pel- toa, (pelto- maata)	Nittäjä (nit- tymaata)
1	2	3	4	5	6	7	8
Piikkiö	Parainen	1845	1696—1838	230	—	3,461	7,825
	Paimio	1845	1777—1834	241 $\frac{1}{2}$	—	4,334	11,471
	Piikkiö.....	1845	1689—1817	107	—	2,514	4,846
	Sauvo (Karuna).....	1845	1691—1831	241	—	4,322	10,354
	Kaarina (Kakskerta)...	1845	1691—1823	104	—	2,233	3,336
	Yhteensä	—	—	923 $\frac{1}{2}$	—	16,864	37,832
Masku	Lieto	1845	1730—1801	163 $\frac{2}{3}$	—	3,597	10,113
	Masku	1845	1702—1836	146	—	2,705	8,302
	Nousiainen.....	1845	1761—1828	152	—	2,801	7,315
	Pöytyä (Yläne, Prunk- kala, Oripää).....	1845	1779—1794	152	—	5,062	21,004
	Raisio (Naantalin maas.)	1845	1691—1825	110	—	1,854	3,789
	Marttila (Koski, Eura, Karinainen).....	1845	1761—1802	228	—	5,555	25,752
	Räntämäki (Paattinen)	1845	1706—1842	119	—	2,564	5,691
	Yhteensä	—	—	1,070 $\frac{2}{3}$	—	24,138	81,966
Mynämäki	Korpo (Houts kari)	1853	1767—1852	193	—	1,565	4,413
	Lemu (Askainen).....	1845	1667—1841	121	—	1,854	3,318
	Nauvo	1852	1690—1851	128	—	1,554	3,538
	Rymättylä (Merimasku)	1849	1691—1839	150	—	2,295	4,945
	Mynämäki (Karjala, Vehmainen, Mietoi- nen)	1846	1780—1838	353	—	5,871	17,026
	Yhteensä	—	—	945	—	13,139	33,240
Vehmaa	Laitila	1848	1696—1838	233	—	3,876	15,100
	Uusikirkko	1848	1696—1838	245	—	1,932	6,284
	Uudenkaupungin maas.	1845	1696—1799	20	—	336	437

tynnyrialaa			Edellisen mukaan tulee			Huomautuksia
Kaskimaita (ja kaskin)	Kangasta	Yhteensä kuit- vaa maata	kutakin tilan- numeroa kohti Kaskimaita, ha	tontti-, pelto- ja niittymaan suhde kaski- maahan	Kaskimaa ole- maan kaski- ja kangas- maan yhtei- sesti alasta %	
9	10	11	12	13	14	15
996	25,069	38,077	—	—	3.8	
3,024	29,212	39,680	—	—	9.4	
1,120	8,490	12,158	—	—	11.7	
3,775	24,848	35,279	—	—	13.2	
645	8,427	10,287	—	—	7.1	
9,560	96,046	135,481	10	1: 0.17	9.1	
2,785	21,072	28,225	—	—	11.7	
1,558	24,051	29,639	—	—	6.1	
3,261	17,393	24,684	—	—	15.8	
8,265	64,186	88,859	—	—	11.4	
333	9,175	12,524	—	—	3.5	
9,610	66,127	81,714	—	—	12.7	
1,835	15,513	20,676	—	—	10.6	
27,647	217,517	285,821	26	1: 0.26	11.3	
3,776	19,073	41,171	—	—	16.5	
4,376	4,955	11,251	—	—	46.9	
625	21,577	37,170	—	—	2.8	
2,995	13,624	24,668	—	—	18.0	
10,101	50,750	66,636	—	—	16.6	
21,873	109,979	180,896	23	1: 0.47	16.6	Kaskimaita ei ole eroitettu kankaista; tässä laskettu 16.6% kaskimainksi.
28,269	51,346	75,854	—	—	35.5	
8,241	22,900	35,481	—	—	26.4	
—	4,924	9,423	—	—	0.0	

Kihlakunta	Pitäjä	Tilaston laa- nitus- vuosi	Maat mitattu vuosina	Lukumäärä		Tiluksia,	
				tilanume- roita	savuja	Tonttia, pel- toa, (pelto- maat)	Nittäviä (nit- tymaat)
1	2	3	4	5	6	7	8
Vehmaa	Pyhämaa	1848	1783—1810	116	—	1,070	4,150
	Taivassalo (Velkua)....	1864	1696—1827	240	—	2,612	8,099
	Vehmaa (Lokalahti) ...	1854	1696—1854	271 1/2	—	3,630	7,887
	Yhteensä	—	—	1,125 1/2	—	13,456	41,957
Ali-Satakunta (Ulvila)	Ulvila (Noormarkku, Nakkilä)	1854	1766—1852	349	—	6,985	32,025
	Eura (Kiukainen, Honki- lahti, osa Ylänettä)..	1846	1777—1812	128	—	4,686	17,882
	Rauman maas.	1847	1776—1851	57	—	1,886	5,350
	Eurajoki (Luvia)	1847	1735—1848	171	—	4,659	12,752
	Lappi	1847	1770—1793	65	—	1,540	6,663
	Merikarvia	1847	1775—1805	54	—	652	4,643
	Yhteensä	—	—	824	—	20,408	79,315
Yli-Satakunnan yl. (Ikalinen)	Ikalinen (Parkano, Kan- kaanpää, Karvia, Hon- kijoki) ..	1847	1775—1845	533	—	9,689	39,478
	Hämeenkyrö (Viljak- kala)	1848	1769—1846	213	—	5,142	10,145
	Ruovesi (Kuru, Teisko)	1846	1791—1846	120	—	2,576	5,201
	Yhteensä	—	—	866	—	17,407	54,824
Yli-Satakunnan al. (Toimaa)	Huittinen (Kauvatsa) ..	1846	1762—1844	264	—	7,314	23,602
	Köyliö	1846	1788—1797	60	—	1,858	5,745
	Kokemäki (Harjavalta)	1846	1777—1793	214	—	5,197	18,235
	Loimaa (Alastaro, Met- sämaa, Oripää)	1846	1765—1844	326	—	8,167	31,213
	Punkalaidun	1846	1788—1795	54	—	1,214	4,870
	Säkylä	1846	1796	39	—	942	5,415
	Yhteensä	—	—	957	—	24,692	89,080

tynnyrinalaa			Edellisen mukaan tulee			Huomautuksia
Kaskimaa (ja kaskia)	Kangasla	Yhteensä kii- vää maata	kutakin tilan- numeron kohti kaskimaa, ha	tonitti-, pelto- ja niittymaa suhde kaski- maahan	kaskimaa ole- maan kaski- ja kangas- maan yhteis- sestä alasta %	
9	10	11	12	13	14	15
3,157	16,868	25,438	—	—	15.8	
2,715	38,540	55,172	—	—	6.6	
—	26,464	30,429	—	—	0.0	
42,382	161,042	231,797	38	1: 0.76	20.8	
450	220,449	235,844	—	—	0.2	
10,050	49,379	71,086	—	—	16.9	
2,185	21,571	32,126	—	—	9.2	
3,580	56,812	68,391	—	—	5.9	
2,900	18,928	28,586	—	—	13.3	
4,027	48,849	58,189	—	—	7.6	
23,192	415,988	494,222	28	1: 0.23	5.3	
80,955	329,467	448,896	—	—	19.7	
22,898	75,690	106,749	—	—	23.2	
41,856	60,327	148,765	—	—	50.0	
145,709	465,484	704,410	168	1: 2.02	23.8	
4,875	80,955	92,432	—	—	5.7	
7,000	19,015	26,676	—	—	26.9	
3,085	47,599	55,684	—	—	6.1	
6,695	123,904	137,022	—	—	5.1	
2,550	21,629	24,829	—	—	10.5	
4,000	17,295	21,950	—	—	18.8	
28,205	310,397	358,593	29	1: 0.25	8.3	

Kaskiviljelyksen vaikutus Suomen metsiin.

Kihlakunta	Pitäjä	Tilaston laatimis- vuosi	Maat mitattu vuosina	Lukumäärä		Tiluksia,		
				tilaumu- roita	savuja	Tonttia, pel- toa, (pelto- matti)	Nittäjä (niit- tyrma) (niit- tyrma)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Yh-Satakunnan keskinen (Tyrvää)	Vesilahti (Tottijärvi) ..	1849	1759—1834	205	—	4,377	10,909	
	Tyrvää	1846	1767—1841	294	—	6,302	17,634	
	Pirkkala	1848	1763—1825	113	—	2,310	4,921	
	Messukylä (osa)	1850	1783—1823	9	—	360	788	
	Karkku (Suoniemi)	1847	1775—1847	154	—	3,343	6,456	
	Mouhijärvi (Suodenniemi, Lavia)	1847	1777—1833	230	—	4,360	12,317	
	Yhteensä	—	—	1,005	—	21,052	53,025	
	Hämeen lääni.							
	Hollola (Asikkala)	1842	1767—1843	542	1,447	13,988	27,017	
	Orimattila	1842	1786—1836	56	181	2,368	3,295	
Padasjoki (Kuhmoinen)	1842	1788—1840	161	348	3,646	8,900		
Koski	1842	1774—1842	82	175	2,252	4,045		
Yhteensä	—	—	841	2,151	22,254	43,257		
Ali-Hollola (Hollola)	Vanaja (Hämeenlinnan maas., Renko)	1842	1767—1831	171	256	4,137	8,974	
	Janakkala (Hausjärvi)..	1842	1779—1832	263	396	7,264	19,888	
	Loppi	1842	1769—1837	124	174	1,482	4,004	
	Hauho	1842	1760—1839	307	518	7,999	17,114	
	Lammi	1842	1774—1839	272	324	6,972	13,185	
	Yhteensä	—	—	1,137	1,668	27,854	63,165	
Yh-Sääksmäki (Jämsä)	Eräjärvi	1846	1779—1799	26	56	865	1,649	
	Hattula (Tyrväntö)	1844	1766—1840	190	282	3,932	10,477	
	Jämsä	1844	1738—1818	208	438	3,757	8,791	
	Kuhmalahti	1846	1772—1845	40	73	976	2,311	
	Längelmäki (Kuorevesi)	1846	1785—1804	97	179	2,257	4,785	
	Pälkäne	1846	1760—1846	144	234	3,207	5,420	
	Sahalahti	1844	1760—1844	55	92	1,886	3,636	
Yhteensä	—	—	760	1,354	16,880	37,069		

tynnyrialaa			Edellisen mukaan tulee			Huomautuksia
Kaskinmatta (ja kaskia)	Kangasta	Yhteensä kuu- vaa maata	Kutakin tilan- numeroa kohti kaskimatta ja	tontti-, pelto- ja niittymaan suhde kaski- maahan	Kaskimaa ole- maan kaski- ja kangas- maan yhtei- sesti alasta %	
9	10	11	12	13	14	15
16,859	49,414	70,650	—	—	25.4	
16,075	88,663	110,733	—	—	15.3	
1,413	51,223	55,198	—	—	2.7	
2,563	6,506	10,358	—	—	28.3	
9,726	20,808	34,118	—	—	31.9	
18,349	80,483	112,550	—	—	18.6	
64,985	297,097	393,607	65	1: 0.88	17.9	
Hämeen lääni.						
138,281	94,963	260,454	—	—	59.3	
21,448	8,027	38,017	—	—	72.8	
57,901	93,070	200,470	—	—	38.4	
19,902	9,136	29,673	—	—	68.5	
237,532	205,196	528,614	282	1: 3.62	53.7	
24,444	50,142	68,812	—	—	32.3	
55,963	75,232	138,384	—	—	42.7	
29,741	44,813	77,255	—	—	39.9	
56,842	49,109	113,444	—	—	53.7	
41,308	30,691	105,497	—	—	57.4	
208,298	249,987	503,392	183	1: 2.29	45.4	
6,099	4,149	11,714	—	—	59.5	
34,652	18,079	53,171	—	—	65.7	
112,667	80,492	248,273	—	—	58.3	
7,201	9,152	17,231	—	—	44.0	
45,095	35,038	103,026	—	—	56.3	
18,730	13,708	33,944	—	—	57.7	
10,512	8,242	22,133	—	—	56.1	
234,956	168,860	489,492	309	1: 4.36	58.2	

Kuuluu oikeastaan
Pernajan kihlakun-
taan.

Kihlakunta	Pitäjä	Tilaston laatimis- vuosi	Maan mitattu vuosina	Lukumäärä		Tiluksia,	
				tilanumeroita	savuja	Tonttia, peltoa, (pelto-maita)	Niittyä (niitymaata)
1	2	3	4	5	6	7	8
Satakunta (Ruovesi)	Pirkkala	1846	1767—1769	38	—	753	2,120
	Kangasala	1846	1739—1821	117	—	4,337	7,926
	Lempäälä	1846	1772—1830	146	—	3,103	6,313
	Messukylä (Teisko)....	1846	1765—1822	181	—	2,899	6,616
	Orivesi	1846	1764—1843	165	—	2,752	5,845
	Ruovesi	1846	1777—1843	69	—	1,728	3,690
	Vesilahti	1846	?	6	—	53	390
	Yhteensä	—	—	722	—	15,625	32,900
Ah-Sääksmäki (Tammela)	Akaa	1843	1768—1841	103	165	2,877	7,903
	Kalvola	1843	1772—1798	68	86	1,648	5,677
	Somero	1843	1774—1806	144	200	3,231	14,025
	Sääksmäki	1843	1764—1818	158	250	4,334	10,855
	Tammela (Ypäjä, Jokioinen, Humppila)....	1843	1775—1799	322	400	6,846	27,114
	Urjala	1843	1761—1805	115	199	2,624	9,725
	Punkalaidun	1843	1775—1776	20	35	200	1,329
	Yhteensä	—	—	930	1,335	21,760	76,628
Viipurin lääni.							
Ranta	Koivisto	1844	1833—1836	192	—	2,008	7,164
	Johanneksen pitäjä ...	1846	1822—1844	67	—	2,250	6,061
	Uusikirkko (Kuolemajärvi)	1844	1832—1835	310	—	6,678	16,244
	Viipurin pitäjä	1846	1696—1844	223	—	7,107	23,770
		Yhteensä	—	—	792	—	18,043

tynnyrinalaa			Edellisen mukaan tulee			Huomautuksia
Kaskimaata (ja kaskia)	Kangasta	Yhteensä kuu- vaa maata	kuutakin tilan- numeroa kolme kaskimaata, ha	tontti-, pelto- ja niitynman suhde kaski- maahan	kaskimaata ole- maan kaski- ja kangas- maan yhtei- sesä alasta %	
9	10	11	12	13	14	15
8,535	1,740	10,322	—	—	83.1	
33,214	16,329	55,819	—	—	67.0	
15,708	23,522	40,951	—	—	40.0	
29,736	34,098	74,475	—	—	46.6	
44,402	34,994	97,249	—	—	55.9	
37,570	42,449	100,740	—	—	47.0	
1,904	—	1,904	—	—	100.0	
171,069	153,132	381,460	237	1: 3.53	52.8	
24,303	3,331	28,210	—	—	87.9	
22,280	25,803	48,003	—	—	46.3	
54,251	16,218	73,239	—	—	77.0	
23,263	4,908	28,765	—	—	82.6	
97,019	58,092	158,971	—	—	62.5	
46,375	25,595	77,815	—	—	64.4	
5,159	3,148	8,410	—	—	62.1	
272,650	137,095	423,413	293	1: 2.77	66.5	
Viipurin lääni.						
14,874	29,636	45,260	—	—	33.4	
12,218	10,911	23,781	—	—	52.8	
69,471	95,905	165,963	—	—	42.0	
50,846	78,685	143,054	—	—	39.3	
147,409	215,137	378,058	186	1: 2.07	40.7	

Kihlakunta	Pitäjä	Tilaston laatimis- vuosi	Maat mitattu vuosina	Lukumäärä		Tiluksia	
				tilannu- roita	savuja	Tonttia, pel- toa, (pelto- maita)	Niittyä (nit- kymästä)
1	2	3	4	5	6	7	8
Kymi	Kymi	1844	1825—1834	158	356	2,115	6,758
	Pyhtää	1844	1824—1837	92	250	1,752	7,538
	Säkkijärvi	1843	1827—1837	188	820	5,062	14,832
	Vehkalahti (Sippola) ..	1843	1826—1837	244	760	7,414	18,292
	Virolahti (Miehikkälä) ..	1844	1826—1842	201	769	5,032	17,576
	Yhteensä	—	—	883	2,955	21,375	64,996
Lappee	Lemi	1844	1822—1836	116	—	1,592	5,461
	Lappee	1846	1825—1838	271	—	4,715	11,057
	Luumäki	1843	1827—1838	128	—	2,172	4,824
	Savitaipale (Suomen- niemi)	1847	1831—1836	208	—	3,631	8,889
	Taipalsaari	1843	1821—1832	115 $\frac{1}{3}$	—	2,233	4,763
	Valkeala	1847	1829—1836	190	—	5,645	10,797
	Yhteensä	—	—	1,028 $\frac{1}{3}$	—	19,988	45,791
Jääski	Joutseno	1848	1827—1848	129	—	2,592	5,470
	Jääski (Kirvu)	1845	1825—1840	219	—	6,356	12,773
	Ruokolahti (Rautajärvi)	1852	1831—1845	397	—	5,403	13,981
	Antrea	1844	1825—1836	194	—	7,983	20,523
	Yhteensä	—	—	939	—	22,334	52,747
Äyräpää	Kivennapa	1863	1774— ?	229 * ¹⁾	—	2,437	5,639
	Muola	1846	1777—1843	201 *	—	7,693	15,729
	Rautu	1848	1771—1776	191	—	2,467	3,462
	Wolkjärvi	1846	1875—1838	176	—	2,534	5,125
	Yhteensä	—	—	797	—	15,131	29,955
Käkisalmi	Räisälä	1845	1827—1837	88	—	4,525	11,076
	Kaukola	»	»	78	—	4,236	8,213
	Käkisalmi	1852	1834—1848	31	—	2,029	4,771

¹⁾ Täten merkityt luvut vastaavat vuotta 1898.

tynnyrinalaa			Edellisen mukaan tulee			Huomautuksia
Kaskimaa (ja kaskia)	Kangasta	Yhteensä kuit- vaa maata	kuakin tilan- numeja kohti kaskimaa, ja	touhti- pelto- ja niitymaan suhde kaski- maahan	kaskimaa ole- maan kaski- ja kangas- maan yhtei- sesti alasta %	
9	10	11	12	13	14	15
1,273	25,817	37,118	—	—	4.7	
33	30,428	33,714	—	—	0.1	
73,715	42,316	121,600	—	—	63.5	
59,552	89,768	155,481	—	—	39.9	
44,599	63,277	119,246	—	—	41.3	
179,172	251,606	467,159	203	1: 2.07	41.6	
23,814	3,803	29,680	—	—	86.2	
70,899	15,832	96,716	—	—	81.7	
60,243	23,995	87,951	—	—	71.5	
78,777	29,948	122,342	—	—	72.5	
29,572	20,159	52,968	—	—	59.5	
73,256	51,845	131,041	—	—	58.6	
336,561	145,582	520,698	327	1: 5.12	69.8	
31,602	8,905	42,873	—	—	78.0	
78,043	30,850	118,897	—	—	71.7	
151,270	67,066	234,201	—	—	69.3	
81,817	50,910	143,584	—	—	61.6	
342,732	157,731	539,555	365	1: 4.56	68.5	
46,553	21,984	68,826	—	—	67.9	
51,946	62,850	115,767	—	—	45.3	
25,018	13,702	45,915	—	—	64.6	
37,308	21,294	59,036	—	—	63.7	
160,825	119,830	289,544	202	1: 3.57	57.3	
27,420	17,211	47,551	—	—	61.4	
17,400	19,908	45,388	—	—	46.7	
8,807	12,353	21,771	—	—	41.6	

Kirkkikunta	Pitäjä	Tilaston lauttamis- vuosi	Maat mitattu vuosina	Lukumäärä		Tiluksia	
				tilannun- rotta	savuja	Tonttia, pol- toa, (pelto- maata)	Niityä (niit- tymaata)
1	2	3	4	5	6	7	8
Käksämäki	Pyhäjärvi	1849	1769—1848	175	—	4,050	8,206
	Hiitola	1848	1833—1841	289	—	5,985	11,604
	Sakkola (Metsäpirtti) ..	1847	1776—1841	178	—	3,857	7,437
	Yhteensä	—	—	839	—	24,682	51,307
Kurkijoki	Kurkijoki	1844	1786—1839	300	—	5,603	12,354
	Jaakkima	1852	1784—1838	491	—	9,075	18,635
	Parikkala	1847	1784—1836	423	—	8,606	20,068
	Yhteensä	—	—	1,214	—	23,284	51,057
Sortavala	Sortavala	1867	1855—1857	529	—	11,524	26,301
	Ruskeala (Pälkjärvi) ..	1855	1835—1855	192	—	3,406	11,541
	Uukuniemi	1872	1824—1846	177	—	3,147	11,434
	Yhteensä	—	—	898	—	18,077	49,276
Salmi	Impilahti (Kitelä)	1848	1836—1844	256 *	—	2,860	13,590
	Suistamo	1848	1827—1843	237 *	—	2,124	11,471
	Salmi	1855	1845—1855	224	—	5,895	13,801
	Suojärvi	1855	1831—1845	106	—	1,857	4,308
	Korpiselkä	1855	1831—1855	38	—	695	2,230
	Yhteensä	—	—	861	—	13,431	45,400
Mikkelin lääni.							
Juva	Puumala	1848	1777—1848	153	—	2,340	4,903
	Juva	1843	1780—1833	291	—	6,475	16,070
	Joroinen	1854	1781—1851	162	—	3,782	9,308
	Pieksämäki (Haukivuori, Suonenjoki)	1853	1780—1848	534	—	5,414	10,877
	Yhteensä	—	—	1,140	—	18,011	41,158

tynnyrinalaa			Edellisen mukaan tulee			Huomautuksia
Kaskimaa (ja kaskia)	Kangasla	Yhteensä kuit- vaa maata	kutakin tilan- numeroa kohti Kaskimaa, ja	tontti-, pelto- ja niitynmaan suhde kaski- maahan	kaskimaa ole- maan kaski- ja kangas- maan yhtei- sistä alasta %	
9	10	11	12	13	14	15
41,247	32,534	74,708	—	—	55.9	
46,936	28,383	82,842	—	—	62.3	
31,535	30,800	62,549	—	—	50.6	
173,345	141,189	334,809	207	1: 2.28	55.1	
27,698	16,659	77,580	—	—	62.4	
40,515	8,228	93,913	—	—	83.1	
91,810	9,248	106,150	—	—	90.8	
160,023	34,135	277,643	132	1: 2.15	82.4	
59,729	18,646	121,892	—	—	76.2	
56,338	37,596	97,461	—	—	59.9	
36,147	28,779	67,649	—	—	55.7	
152,214	85,021	287,002	169	1: 2.26	64.2	
38,580	48,980	107,050	—	—	44.0	
57,890	81,573	140,455	—	—	41.5	
38,191	106,429	146,232	—	—	26.4	
74,204	239,473	314,540	—	—	23.7	
35,018	76,329	111,690	—	—	31.5	
243,883	552,784	819,967	283	1: 4.15	30.6	
Mikkelin lääni.						
60,072	22,385	115,420	—	—	72.9	
99,542	27,114	149,261	—	—	78.6	
32,760	34,862	69,851	—	—	48.4	
105,734	110,312	223,769	—	—	48.9	
298,108	194,673	558,301	262	1: 5.04	60.5	

Kaskiviljelyksen vaikutus Suomen metsiin.

Kihlakunta	Pitäjä	Tilaston laatimis- vuosi	Maat mitattu vuosina	Lukumäärä		Tiluksia,	
				tilaunne- roita	savuja	Tonttia, pel- toja, (pelto- matska)	Niittyä (mit- tymatka)
1	2	3	4	5	6	7	8
Heinola	Hartola	1864	1768—1860	60	—	4,013	9,516
	Joutsä (Leivonmäki) ..	1864	1775—1831	75	—	2,109	4,249
	Heinola	?	1778—1854	53	—	1,598	6,600
	Korpilahti (osa)	1847	1707—1842	23	—	1,298	1,757
	Mäntyharju.....	1846	1767—1846	175	—	3,955	11,464
	Sysmä	1847	1766—1846	115	—	5,325	12,496
	Yhteensä	—	—	501	—	18,298	46,082
Mikkeli	Kangasniemi	1848	1782—1845	214	—	3,904	9,415
	Ristiina	1850	1780—1842	233	—	3,229	8,299
	Hirvensalmi	1848	1779—1847	128	—	2,341	3,893
	Mikkeli	1848	1783—1836	392 $\frac{1}{2}$	—	7,778	17,742
	Yhteensä	—	—	967 $\frac{1}{2}$	—	17,252	39,349
Rantasalmi	Sulkava	1848	1778—1848	115	—	2,219	6,375
	Rantasalmi.....	1847	1780—1834	330	—	9,510	17,904
	Heinävesi	1847	1781—1834	135	—	1,651	2,085
	Kerimäki (Savonranta)	1850	1783—1841	267	—	5,656	13,455
	Sääminki.....	1849	1784—1846	219	—	5,702	12,899
		Yhteensä	—	—	1,066	—	24,738
Kuopion lääni.							
Rautalampi	Leppävirta (osa Suomen- jokea)	1847	1777—1838	438	—	3,705	7,475
	Rautalampi (osa Suomen- jokea ja Hankasalmi)	1846	1777—1829	457	—	3,830	7,379
	Yhteensä	—	—	895	—	7,535	14,854
Kuopio	Kuopio (Karttula, Maa- ninka, Tuusniemi) ..	1847	1777—1832	778	—	8,433	18,476
	Pielavesi (Keitele)	1847	1777—1830	393	—	4,398	9,504
	Yhteensä	—	—	1,171	—	12,831	27,980

tynnyrialaa			Edellisen mukaan tulee			Huomautuksia
Kaskimaata (ja kaskia)	Kangasta	Yhteensä kuu- vaa maata	kutakin tilan- numeroa kohti kaskimaata, ha	tonni-, pelto- ja niitymaaa suhde kaski- maahan	kaskimaan ole- maan kaski- ja kangas- maan yhtei- sestä alasta %	
9	10	11	12	13	14	15
56,143	25,750	89,805	—	—	68.6	
39,352	33,356	78,795	—	—	54.1	
29,728	29,892	84,012	—	—	49.9	
13,832	21,723	57,002	—	—	38.9	
82,831	65,883	173,411	—	—	55.7	
48,485	47,165	131,198	—	—	50.7	
270,371	223,769	614,223	540	1: 4.20	54.7	
85,670	43,903	135,033	—	—	66.1	
54,669	12,553	82,922	—	—	81.3	
45,323	16,695	67,132	—	—	73.1	
96,495	26,923	136,382	—	—	78.2	
282,157	100,074	421,469	292	1: 4.99	73.8	
45,118	29,560	86,201	—	—	60.4	
98,985	52,069	194,837	—	—	65.5	
35,627	31,410	82,288	—	—	53.1	
86,960	63,870	157,991	—	—	57.7	
74,362	60,161	153,244	—	—	55.3	
341,052	237,070	674,561	320	1: 4.40	59.0	
Kuopion lääni.						
101,232	39,218	236,088	—	—	72.1	
149,051	15,198	338,068	—	—	90.8	
250,283	54,416	574,156	280	1: 11.18	82.1	
226,541	146,254	417,284	—	—	60.8	
97,741	102,674	231,116	—	—	48.8	
324,282	248,928	648,400	277	1: 7.95	56.6	

Kihlakunta	Pitäjä	Tilaston laadimis- vuosi	Maat mitattu, vuosina	Lukumäärä		Tiluksia	
				tilanmu- roita	savuja	Tonttia, pel- toja, pelto- maata)	Nitkyä (mit- tymaata)
1	2	3	4	5	6	7	8
Iisalmi	Nilsia	1846	1777—1838	345	—	3,697	6,199
	Iisalmi (Lapinlahti, Kiuruvesi)	1847	1778—1846	807	—	6,877	19,256
	Yhteensä	—	—	1,152	—	10,574	25,455
Pielisjärvi	Nurmes (Rautavaara) ..	1847	1816—1846	536	—	5,014	19,700
	Juuka {yksit. maat.	—	1823—1850	336	—	1,693	10,959
	{kr. maat. ..	—	1855—1857	—	—	67	414
	Pielisjärvi	1847	—	745	—	5,916	32,770
Yhteensä	—	—	1,617	—	12,690	63,843	
Ilomantsi	Ilomantsi	1869	1801—1865	593	—	5,243	31,153
	Pälkjärvi	(1846)	1834—1863	98	—	1,656	6,507
	Eno	1869	1799—1862	171	—	1,686	12,818
	Tohmajärvi (Kiihtelys- vaara)	1847	1799—1836	550	—	6,044	19,608
	Yhteensä	—	—	1,412	—	14,629	70,086
Liperi	Kaavi	1847	1788—1833	384	—	3,193	10,513
	Kiteen pitäjä	1848	1787—1826	525	—	6,177	13,423
	Kesälahti	1846	1787—1826	134	—	1,447	2,825
	Liperi (Kontiolahti, Tai- pale, Polvijärvi)	1847	1797—1837	881	—	12,163	45,720
	Yhteensä	—	—	1,924	—	22,980	72,481
Vaasan lääni.							
Pietarsaari	Kruunupyy (Teerijärvi)	1850	1743—1804	156	—	3,545	16,246
	Pietarsaari (Purmo, Äh- tävä, Luoto)	1846	1750—1832	278	—	5,733	26,356
	Kokkola (Alaveteli, Kaus- tinen, Yliveteli, Perho)	1847	1788—1844	293	—	6,960	38,689
	Kälviä (Ullava)	1846	1749—1806	100	—	868	7,605

tynnyrinalaa			Edellisen mukaan tulee			Huomautuksia
Kaskimata (ja kaskia)	Kangasta	Yhteensä kii- vaa maata	kutakin tilan- numeroa kohti kaskimata, ja	tontti- pelto- ja niittymaan suhde kaski- maahan	kaskimaa ole- maan kaski- ja kangas- maan yhtei- sessä alustan %	
9	10	11	12	13	14	15
(119,962)	(119,962)	239,924	—	—	50.0	Kaski- ja kangas- maan suhde epävar- ma.
245,776	196,221	469,794	—	—	55.6	
(365,738)	(316,183)	709,718	(317)	(1: 10.15)	(53.6)	
137,567	109,302	270,569	—	—	55.7	
83,713	43,417	132,688	—	—	63.7	
2,551	5,837	8,937	—	—		
230,786	139,271	391,546	—	—	62.4	
454,617	297,827	803,740	281	1: 5.94	60.4	
171,672	276,567	477,964	—	—	52.3	
21,595	5,913	29,089	—	—	78.5	
44,228	67,919	128,593	—	—	39.4	
119,425	51,585	179,741	—	—	69.8	
356,920	401,984	815,387	253	1: 4.21	47.0	
81,646	40,126	136,529	—	—	67.0	
104,747	23,831	137,731	—	—	81.5	
26,414	10,551	45,167	—	—	71.5	
111,487	101,830	229,986	—	—	52.3	
324,294	176,338	549,413	169	1: 3.40	64.8	
Vaasan lääni.						
—	49,480	51,864	—	—	0.0	
—	109,001	117,137	—	—	0.0	
?	201,336	213,632	—	—	?	
4,375	38,292	43,535	—	—	10.3	Kaski- ja kangas- maat yhdessä.

Kyläkunta	Pitäjä	Tilaston laatimis- vuosi	Maat mitattu vuosina	Lukumäärä		Tiluksia,	
				tilanma- roita	savuja	Ponttia, pel- toja, pelto- maata)	Nitetyä (nit- tymaata)
1	2	3	4	5	6	7	8
Pietarsaari	Lohtaja (Himanka, Kannus, Toholampi, Lesti)	1846	1761—1818	341	—	10,575	38,073
	Yhteensä	—	—	1,168	—	27,681	126,969
Korsholma	Isokyrö (Ylistaro)	1847	1750—1847	234	—	5,095	20,730
	Lapua (Kauhava, Yli- härmä, Alahärmä, Nurmo)	1854	1751—1828	247	—	7,690	29,704
	Vähäkyrö	1845	1730—1765	139	—	1,636	7,417
	Uusikaarlepyy (Munsala)	1846	1756—1802	204	—	5,238	20,416
	Vöyri (Oravainen, Mak- samaa)	1846	1728—1785	271	—	2,980	17,208
	Yhteensä	—	—	1,095	—	22,639	95,475
Ilmajoki	Ilmajoki (Kurikka, Pe- räseinäjoki, Kauha- joki, Jalasjärvi ja osa Nurmoa)	1847	1754—1846	340	—	4,336	32,655
	Lapväärtti (Karijoki, Isojoki, Siippy, Kristiinankaupungin maas.)	1847	1753—1846	259	—	3,108	26,242
	Teuva	1846	1762—1765	116	—	1,147	11,363
	Laihia (Jurva)	1845	1751—1753	179	—	1,703	12,684
	Maalahti (Sulva, Pirtti- kylä, Petolahti, Ber- göö)	1846	1758—1764	181	—	1,603	10,584
	Mustasaari (Koivulahti, Raippaluoto)	1846	1750—1838	291	—	2,502	20,949
	Närpiö (Korsnääsi, Kas- kinen)	1846	1752—1803	298	—	5,068	22,434
	Yhteensä	—	—	1,664	—	19,467	136,911

tyynyrialaa			Edellisen mukaan tulee			Huomautuksia
Kasvimaata (ja Kasvia)	Kangasta	Yhteensä kuit- vaa maata	kuukin tilan- numeroa kohti kasvimaata, ja	tonni-pelto- ja niittyraa- n suhte kaski- maahan	kasvinnua ole- maan kaski- n ja kangas- maan yhtei- sestä alasta %	
9	10	11	12	13	14	15
38,839	171,290	214,438	—	—	18.5	
43,214	569,399	640,606	37	1: 0.28	7.1	
21,420	48,322	78,806	—	—	30.7	
—	165,621	178,769	—	—	0.0	
547	15,567	17,288	—	—	3.4	
—	85,949	92,919	—	—	0.0	
—	87,525	101,428	—	—	0.0	
21,967	402,984	469,210	20	1: 0.19	5.2	
75,022	338,017	425,603	—	—	18.2	
100,848	73,545	188,741	—	—	(57.8)	Luultavasti virheel- linen.
—	61,505	62,764	—	—	0.0	
—	94,452	96,406	—	—	0.0	
—	89,531	92,526	—	—	0.0	
—	111,721	114,992	—	—	0.0	
—	122,699	127,997	—	—	0.0	
(175,870)	891,470	1,104,029	(106)	(1: 1.12)	(16.5)	

Kihlakunta	Pitäjä	Tilaston laatimis- vuosi	Maat mitattu vuosina	Lukumäärä		Tiluksia,	
				tilanunne- roita	savuja	Tonttia, pel- toa, (pelto- maita)	Niittyä (niit- tymaita)
1	2	3	4	5	6	7	8
Laukaa	Jämsä (Petäjavesi)	1845	1788—1829	52	—	639	1,449
	Laukaa (Jyväskylä, Su- miainen)	1845	1766—1833	238	—	4,399	11,306
	Saarijärvi (Karstula) ..	1846	1782—1845	270	—	3,851	13,854
	Viitasaari (Kivijärvi, Pihitipudas).....	1848	1786—1831	229	—	2,478	8,902
	Yhteensä	—	—	789	—	11,367	35,511
Kuortane	Lappajärvi (Evijärvi, Kortesjärvi, Vimpeli, Alajärvi, Soini, Leh- timäki).....	1846	1798—1828	333	—	8,702	26,025
	Keuru (Multia, Pihlaja- vesi)	1848	1802—1831	210	—	2,796	9,046
	Kuortane (Töysä, Perä- seinäjoki, Alavus) ..	1847	1757—1835	312	—	3,972	13,651
	Virrat ja Ätsäri	1848	1790—1846	262	—	4,186	13,087
	Yhteensä	—	—	1,117	—	19,656	61,809
Oulun lääni.							
Salonien	Hailuoto	1845	1766	102	—	1,175	5,859
	Kalajoki (Ylivieska, Ala- vieska, Sievi).....	1843	1764—1841	971	—	13,334	58,570
	Haapajärvi (Reisjärvi) ..	1844	1768—1842	405	—	9,806	42,822
	Pyhäjoki (Merijärvi, Oulainen, Haapavesi, Kärsämäki, Pyhäjärvi)	1846	1752—1840	1,147	—	11,761	88,821
	Salo (Raabe, Vihanti) ..	1844	1770—1838	224	—	2,684	22,989
	Siikajoki (Paavola, Rant- sila, Pulkkila, Piip- pola)	1847	1764—1845	570	—	8,216	111,059
Yhteensä	—	—	3,419	—	46,976	330,120	

tyynyrintalaa			Edellisen mukaan tulee			Huomautuksia
Kaskimaita (ja kaskia)	Kangasta	Yhteensä kuivaa maata	kutakin tilan- numeroa kohti kaskimaita, ha	kontti-, pelto- ja niittyman- suhde kaski- maahan	kaskimaa ole- maan kaski- ja kangas- maan yhtei- sestä alasta %	
9	10	11	12	13	14	15
19,396	15,541	60,742	—	—	55.5	
89,815	85,724	251,894	—	—	51.2	
87,498	130,499	265,726	—	—	40.1	
61,377	209,452	323,775	—	—	22.7	
258,086	441,216	902,137	327	1: 5.51	36.9	
13,244	152,101	197,765	—	—	8.0	
97,756	115,371	267,753	—	—	45.9	
23,530	39,217	156,867	—	—	37.5	
43,122	120,642	220,846	—	—	26.3	
177,652	427,331	843,231	159	1: 2.18	29.4	Kaskimaita ja kangasmaita ei ole eroitettu; kaskimaiksi laskettu 15% ja kangasmaiksi 60% kuivista maista.
Oulun lääni.						
18,164	1,277	19,441	—	—	(93.4)	Jaotus virheellinen.
95,895	101,504	213,652	—	—	48.6	Jaotus luultavasti virheellinen.
5,905	128,498	147,866	—	—	4.4	
21,206	333,096	379,669	—	—	6.0	Samoin.
18,533	55,143	78,358	—	—	25.2	
133,563	162,759	297,526	—	—	45.1	Samoin.
293,266	782,277	1,136,512	86	1: 0.78	27.3	

Kaskiviljelyksen vaikutus Suomen metsiin.

Kihlakunta	Pitäjä	Yhdistyksen laatu- vuosi	Maat mitattu vuosina	Lukumäärä		Tiluksia,	
				tilanmu- roita	savuja	Tonttia pel- toa. (pelto- maata)	Niittyä (niit- tymaata)
1	2	3	4	5	6	7	8
Oulu	Oulu (Oulunsalo)	1852	1756—1822	140	—	5,131	10,845
	Liminka (Lumijoki, Temmes, Tyrnävä Kempele)	1845	1755—1765	570	—	5,512	46,542
	Muhos (Utajärvi)	1852	1771—1849	349	—	4,951	32,157
	Utajärvi	1858	1851—1855	30	—	599	3,829
	Pudasjärvi (Taivalkoski)	—	1846—1867	440*	—	3,928	55,957
	Ii (Kuivaniemi, Hau- kipudas, Kiimin- ki)	1846	1768—1846	434	—	5,979	38,474
	Yhteensä	—	—	1,963	—	26,100	187,804
	Kajaani	Paltamo (Kajaani, Sä- räsniemi)	1861	1843—1861	304	—	5,969
Hyrnsalmi		—	— 1856 —	91*	—	889	14,022
Ristijärvi		—	— 1853 —	87*	—	1,037	8,801
Puolanka		—	1852—1865	188*	—	2,715	25,262
Suomussalmi		—	1855—1867	262*	—	2,990	29,952
Sotkamo		—	1846—1865	373*	—	8,763	32,913
Kuhmoniemi		—	1861—1867	338*	—	2,157	11,648
Yhteensä		—	—	1,643	—	24,520	181,331
Kemi	Kemi (Simo, Tervola) ..	1845	1830—1842	364	—	3,755	18,361
	Alatornio (Karunki) ...	1844	1791—1828	446	—	2,048	25,525
	Ylitornio (Turtola, Ko- lari)	1846	1830—1840	325	—	1,659	14,576
	Rovaniemi	—	1854—1863	—	—	2,086	24,305
	Kemijärvi	—	1869—1871	—	—	—	—
	Kuolajärvi	—	1870—1871	—	—	—	—
Yhteensä	—	—	1,135	—	7,462	58,462	

*) Näillä alueilla ei kaski- ja kangasmaata ole eroitettu. *) Kemibaaran kylässä.

tynnyrialaa			Edellisen mukaan tulee			Huomautuksia
Kaskimaata (ja kaskia)	Kangasta	Yhteensä kuu- vaa maata	kuutakin tilan- numeroa kohti kaskimaata, ha	tonni-, pelto- ja niittymaan suhde kaski- maahan	kaskimaa ole- maan kaski- maahan yhtiöi- sestä alasta %	
9	10	11	12	13	14	15
—	67,617	68,108	—	—	0.0	
76,431	119,006	195,926	—	—	(39.1)	
—	273,271	273,667	—	—	0.0	Laajat niittymaat luettu nähtävästi kas- kimaiksi.
—	7,065	7,666	—	—	0.0	Kaski- ja kangas- maita ei ole erotettu.
21,218	585,342	618,174	—	—	3.5	Kruununmaapoissa. Useissa kylissä ei ole kangas- ja kaski- maita erotettu.
—	344,772	345,711	—	—	0.0	Samoin.
97,649	1,397,073	1,509,252	(50)	(1: 0.46)	6.5	
15,113	336,484	344,167	—	—	4.3	Osa kruununmaasta poissa.
31,358	104,232	139,156	—	—	23.1	Samoin.
17,161	61,426	82,063	—	—	21.8	Samoin.
31,163	135,246	168,856	—	—	18.7	Samoin.
51,671	373,994	442,673	—	—	12.1	Samoin.
97,449	232,069	403,973	—	—	29.6	Samoin.
62,348 ¹⁾						
11,353	119,659	243,349	—	—	8.7	Samoin.
109,851 ¹⁾						
255,268	1,363,110	1,824,237	155	1: 1.24	15.8	
5,997	111,978	123,533	—	—	5.1	Kruununmaata poissa.
24,758	62,176	88,554	—	—	(28.5)	Yksi maanmittari eroittanut kaskimaa- ta. Kruununmaata poissa.
—	122,066	135,245	—	—	0.0	
490²⁾	—	431,068	—	—	—	Jätetty pois laskel- masta; täydellistä til- lislaji — eroitelua ei ole tehty. Kruunun- maata poissa.
425,935						Maantieteellisesti mitattu.
—	—	—	—	—	—	Samoin
30,755	296,220	347,332	(27)	(1: 0.47)	(9.4)	

Kihlakunta	Pitäjä	Tilaston laatimis- vuosi	Maat mitattu vuosina	Lukumäärä		Tiluksia	
				tilanume- roita	savuja	Tonttia, pel- toa, pelto- maata	Nitityä (nit- tymaata)
1	2	3	4	5	6	7	8
Lappi	Kittilä	1871	1860—1870	205	—	4,121	30,732
	Muonioniska (Enon- tekiö)	1846	1831—1844	49	—	286	2,555
	Sodankylä	1871	1867—1871	108	—	4,954	16,931
	Utsjoki (Inari)	1871	1865—1871	—	—	415	4,720
	Yhteensä	—	—	—	—	9,776	54,938

tynnyrialaa			Edellisen mukaan tulee				Huomautuksia
Kaskinmää (ja kaskia)	Kangasta	Yhteensä kuit- vaa maata	kotakin tila- numeroa kohti kaskinmää, ha	tonni-, pelto- ja niittyään suhde kaski- maahan	kaskinmaa ole- maan kaski- maahan yhtei- sestä alasta %		
9	10	11	12	13	14	15	
—	800,634	808,606	—	—	0.0	Tilasto monessa suhteessa epätäydellinen.	
—	17,962	18,032	—	—	0.0	Samoin.	
—	2,176,032	2,273,166	—	—	0.0	Samoin.	
—	—	2,510,534	—	—	0.0	Samoin.	
—	—	5,610,338	—	—	—		

Liite II.

Viljaa kasvavien kaskimaitten pintoalojen suhde vastaavien kasvullisten metsämaitten (kaski- ja kangasmaitten) aloihin Suomen eri kunnissa v. 1910. ¹⁾

Kunta	Viljelmäkäytäntöä maata siks, km ²	Viljelysmaitta Maanviljelyshallituksen mukaan v. 1910 km ²	Kunnan pinta-ala tilastollisen vuosikertan mukaan v. 1910 km ²	Vanhin maanmittaustilaston mukaan on kaski- ja kangasmaitta viljelmätöistä alusta %	Viljaa kasvavaa kaskia siks 100 km ² kohti kasvullista metsämaitta, ha	Maanviljelyshallituksen mukaan on viljaa kasvavaa kaskia v. 1910, ha	Sarekeen 2 perusteella on kasvullista metsämaitta (kaski- ja kangasmaitta) km ²	Suhde	Huomautuksia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Uudenmaan lääni.									
Bromarvi	—	—	—	—	—	1.8	—	—	Ei lieni varsinaista kaskia.
Karja	—	—	—	—	—	7.0	—	—	Samoin.
Tenhola	—	—	—	—	—	0.5	—	—	Samoin.
Tammisaaren maas....	—	—	—	—	—	0.8	—	—	Samoin.
Inkoo	—	—	—	—	—	1.2	—	—	Samoin.
Degerbyy	—	—	—	—	—	5.1	—	—	Samoin.
Karjalohja	—	—	—	—	—	2.5	—	—	Samoin.
Sammatti	—	—	—	—	—	0.9	—	—	Samoin.
Nummi	—	—	—	—	—	2.4	—	—	Samoin.
Pusula	96 ²⁾	273.4	33.3	240.1	230.5	4.8	2.1	—	
Pyhäjärvi	82	237.2	35.5	201.7	165.4	14.4	8.7	—	
Lohja	—	—	—	—	—	22.8	—	—	Samoin.
Helsingin pit.	—	—	—	—	—	68.0	—	—	Samoin.
Sipoo	—	—	—	—	—	9.5	—	—	Samoin.
Mäntsälä	—	—	—	—	—	0.8	—	—	Samoin.
Porvoon maas.	—	—	—	—	—	32.6	—	—	Samoin.
Iitti	79 ²⁾	688.4	118.2	570.2	450.5	3.5	0.8	—	
Jaala	79 ²⁾	360.7	26.0	334.7	264.4	12.9	4.9	—	
Lapträski	—	—	—	—	—	23.0	—	—	Samoin.
Yhteensä	—	—	—	—	—	214.5	—	—	Tästä varsinaista kaskia 35.6 ha.
Turun ja Porin lääni.									
Jomala	—	—	—	—	—	5.1	—	—	Ei liene varsinaista kaskia.
Sundi	—	—	—	—	—	12.0	—	—	Samoin.
Taivassalo	—	—	—	—	—	20.0	—	—	Samoin.
Pyhämaa	—	—	—	—	—	5.1	—	—	Samoin.

¹⁾ Luettelosta pois jätetyissä kunnissa ei Maanviljelyshallituksen tilaston mukaan kaskia ole sanottuna vuonna viljelty. ²⁾ Tarkoittaa keskiarvoja kysymyksessä olevasta ja yhdestä tai useammasta naapurikunnasta.

Kunta	Viljaa kasvavaa kaskeaa siltä 100 km ² kohdi kasvillisista metsämaista, ha							Huomautuksia	
	1	2	3	4	5	6	7		8
Laitila	—	—	—	—	—	—	4.4	—	Ei liene varsinaista kaskeaa.
Mynämäki	—	—	—	—	—	—	13.8	—	Samoin.
Mietoinen	—	—	—	—	—	—	3.5	—	Samoin.
Korpoo	—	—	—	—	—	—	8.0	—	Samoin.
Parainen	—	—	—	—	—	—	0.6	—	Samoin.
Kemiö	—	—	—	—	—	—	8.5	—	Samoin.
Perniö	—	—	—	—	—	—	20.0	—	Samoin.
Suomusjärvi	—	—	—	—	—	—	3.4	—	Samoin.
Kiikala	—	—	—	—	—	—	0.8	—	Samoin.
Pertteli	—	—	—	—	—	—	2.0	—	Samoin.
Halikko	—	—	—	—	—	—	19.2	—	Samoin.
Marttila	—	—	—	—	—	—	1.5	—	Samoin.
Koski	—	—	—	—	—	—	1.0	—	Samoin.
Euran kappeli	—	—	—	—	—	—	3.5	—	Samoin.
Prunkkala	—	—	—	—	—	—	16.3	—	Samoin.
Lieto	—	—	—	—	—	—	17.0	—	Samoin.
Räntämäki	—	—	—	—	—	—	1.8	—	Samoin.
Raisio	—	—	—	—	—	—	2.1	—	Samoin.
Rusko	—	—	—	—	—	—	0.6	—	Samoin.
Pöytyä	—	—	—	—	—	—	9.0	—	Samoin.
Oripää	—	—	—	—	—	—	1.5	—	Samoin.
Yläne	—	—	—	—	—	—	1.0	—	Samoin.
Eurajoki	—	—	—	—	—	—	5.9	—	Samoin.
Nakkila	—	—	—	—	—	—	1.0	—	Samoin.
Kullaa	—	—	—	—	—	—	2.7	—	Samoin.
Pomarkku	—	—	—	—	—	—	28.0	—	Samoin.
Merikarvia	—	—	—	—	—	—	1.5	—	Samoin.
Siikainen	—	—	—	—	—	—	1.8	—	Samoin.
Parkano	60 ¹⁾	1,113.8	62.7	1,051.1	630.7	—	4.0	0.6	—
Ikalinen	—	—	—	—	—	—	0.3	—	Samoin.
Tyrvää	—	—	—	—	—	—	7.9	—	Samoin.
Kiikka	—	—	—	—	—	—	5.2	—	Samoin.
Kauvatsa	—	—	—	—	—	—	1.5	—	Samoin.
Kokemäki	—	—	—	—	—	—	9.4	—	Samoin.

¹⁾ Tarkoittaa keskiarvoja kysymyksessä olevasta ja yhdestä tai useammasta naapurikunnasta.

Kunta	Viilje- ja kasvatustilasto v. 1910							Huomautuksia
	1	2	3	4	5	6	7	
Huittinen	—	—	—	—	—	—	1.4	Ei liene varsinaista kaskea.
Säkylä	—	—	—	—	—	—	1.0	Samoin.
Alastaro	—	—	—	—	—	—	39.5	Samoin.
Loimaa	—	—	—	—	—	—	0.5	Samoin.
Yhteensä	—	—	—	—	—	—	293.3	Tästä varsinaista kaskea 4.0 ha.
Hämeen lääni.								
Tammela	82 ²⁾	702.1	125.1	577.0	473.1	0.5	0.1	Ei liene varsinaista kaskea. Samoin (Ainoastaan 1 viljelmällä.)
Urjala	—	—	—	—	—	0.5	—	
Akaa	—	—	—	—	—	12.0	—	
Kalvola	82 ²⁾	341.0	41.1	299.9	245.9	0.5	0.2	
Pälkäne	86	237.4	56.4	181.0	155.7	11.2	7.2	
Orivesi	69	627.4	83.5	543.9	375.9	0.6	0.2	
Kuru	53 ¹⁾	759.1	29.7	729.4	386.6	1.2	0.3	
Ruovesi	53 ¹⁾	1,034.4	106.3	928.1	491.9	12.3	2.5	
Vilppula								
Kuorevesi	60 ²⁾	331.1	27.9	303.2	181.9	2.2	1.2	
Korpilahti	65 ²⁾	826.9	76.4	750.5	487.8	24.5	5.0	
Jämsä	64	1,045.0	104.6	940.4	601.9	20.8	3.5	
Längelmäki	64	329.9	43.5	286.4	183.3	0.8	0.4	
Kuhmoinen	75 ¹⁾	727.7	59.8	667.9	500.9	15.0	3.0	
Kuhmalahti	87	173.3	24.9	148.4	129.1	1.8	1.4	
Luopioinen	80 ¹⁾	292.1	49.0	243.1	194.5	8.3	4.3	
Tuulos	80 ¹⁾	149.6	20.8	128.8	103.0	0.2	0.2	
Hauho	—	—	—	—	—	4.0	—	Samoin.
Vanaja	—	—	—	—	—	4.0	—	Samoin.
Loppi	70	586.7	81.3	505.4	353.8	5.6	1.6	
Hausjärvi	—	—	—	—	—	13.7	—	Samoin (Ainoastaan 3 viljelmällä.)
Kärkölä	—	—	—	—	—	10.0	—	Samoin (Ainoastaan 3 viljelmällä.)
Nastola	—	—	—	—	—	1.0	—	Samoin.
Hollola	—	—	—	—	—	19.4	—	Samoin (Ainoastaan 6 viljelmällä.)

¹⁾ Tarkottaa keskiarvoja kysymyksessä olevasta ja yhdestä tahi useammasta naapurikunnasta. ²⁾ Ovat likimääräisiä lukuja.

Kunta	Viiljelmätöntä maata silj, km ²							Huomautuksia	
	1	2	3	4	5	6	7		
Koski	—	—	—	—	—	—	0.9	—	Samoin.
Lammi	61	518.5	98.2	420.3	256.4	8.0	3.1	—	
Asikkala	81	544.6	98.5	446.1	361.3	9.4	2.6	—	
Padasjoki	66	484.5	48.0	436.5	288.1	64.2	22.3	—	
Yhteensä	—	—	—	—	—	—	252.6	—	Tästä varsinaista kaskeaa 187.1 ha.
Viipurin lääni.									
Pyhtää	—	—	—	—	—	—	2.0	—	Ei liene varsinaista kaskeaa.
Kymi	—	—	—	—	—	—	4.5	—	Samoin.
Sippola	—	—	—	—	—	—	3.0	—	Samoin.
Vehkalahti	—	—	—	—	—	—	11.0	—	Samoin.
Virolahti	—	—	—	—	—	—	39.2	—	Samoin (Ainoastaan 8 viljelmällä)
Säkkijärvi	74	873.0	99.5	773.5	572.4	2.5	0.5	—	
Lapvesi	70	591.7	76.0	515.7	361.0	17.4	4.8	—	
Lemi	81	208.1	40.2	167.9	136.0	0.3	0.2	—	
Luumäki	61	720.6	58.0	662.6	404.2	160.4	39.7	—	
Valkeala	74	924.8	98.1	826.7	611.8	48.3	7.9	—	
Suomenniemi	72 ¹⁾	279.0	19.4	259.6	186.9	66.4	35.5	—	
Savitaipale	72 ¹⁾	530.8	53.5	477.3	343.7	41.9	12.2	—	
Taipalsaari	81	340.7	32.4	308.3	249.7	1.0	0.4	—	
Ruokolahti	81 ¹⁾	1,006.4	73.9	932.5	755.3	223.5	29.6	—	
Rautjärvi	81 ¹⁾	402.7	49.5	353.2	286.1	118.7	41.5	—	
Kirvu	82 ¹⁾	649.7	74.6	575.1	471.6	13.1	2.8	—	
Antrea	75	687.2	123.0	564.2	423.2	8.8	2.1	—	
Jääski	82 ¹⁾	400.6	70.4	330.2	270.8	4.5	1.7	—	
Johanneksen pit.	—	—	—	—	—	—	0.5	—	Samoin.
Nuijamaa	77 ²⁾	356.0	36.3	319.7	246.2	1.0	0.4	—	
Koivisto	—	—	—	—	—	—	4.5	—	Samoin.
Kuolemajärvi	—	—	—	—	—	—	9.9	—	Samoin (Ainoastaan 3 viljelmällä.)
Uusikirkko	—	—	—	—	—	—	0.5	—	Samoin.
Kivennapa	—	—	—	—	—	—	2.3	—	Samoin.
Muola	—	—	—	—	—	—	5.0	—	Samoin (Ainoastaan 1 viljelmällä.)
Heinjoki	—	—	—	—	—	—	6.8	—	Samoin.

¹⁾ Tarkoittaa keskiarvoja kysymyksessä olevasta ja yhdestä tai useammasta naapurikunnasta. ²⁾ Ovat likimääräisiä lukuja.

Kunta	Yarhan maanmittauslaitoksen mukaan on kasveja ja kannusmaita viljelemättömästä alasta %	Kunnan pinta-ala tilastollisen viitoskirjan mukaan v. 1910 km ²	Viljelysmaata Maanviljelyshiltnsen tilaston mukaan v. 1910 km ²	Viljelemättömä maata sils, km ²	Sarekeen 2 perustella on kasvullista metsämaata (kasvit- ja kannusmaita) km ²	Maanviljelyshiltnsen tilaston mukaan oli viljaa kasvavaa kaskea v. 1910, ha	Viljaa kasvavaa kaskea sils 100 km ² kohti kasvullista metsämaata, ha	Huomautuksia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Rautu	—	—	—	—	—	6.1	—	Ei liene varsinaista kaskea.
Sakkola	—	—	—	—	—	11.5	—	Samoin.
Metsäpirtti	—	—	—	—	—	2.0	—	Samoin.
Pyhäjärvi	—	—	—	—	—	122.2	—	Samoin.
Räisälä	81	363.3	89.9	273.4	221.5	2.1	0.9	
Kaukola	77	264.3	63.4	200.9	154.7	1.6	1.0	
Kurkijoki	47	537.7	97.5	440.2	206.9	14.9	7.2	
Parikkala	74	802.2	181.7	620.5	459.2	59.4	12.9	
Jaakkima	45	776.8	116.7	660.1	297.0	16.4	5.5	
Sortavalan maas.	61	806.6	162.4	644.2	393.0	27.9	7.1	
Uukuniemi	73	511.7	43.9	467.8	341.5	152.0	44.5	
Ruskeala	60	405.8	41.1	364.7	218.8	40.9	18.7	
Soanlahti	50 ²⁾	433.3	17.6	415.7	207.9	78.9	38.0	
Suistamo	48	1,507.7	43.0	1,464.7	703.1	420.0	59.7	
Korpiselkä	50	1,308.5	20.1	1,288.4	644.2	81.5	12.7	
Suojärvi	45	3,433.2	20.5	3,412.7	1,535.7	184.6	12.0	
Salmi	54	1,440.1	61.1	1,379.0	744.7	173.2	23.3	
Mantinsaari								
Impilahti	56	889.4	75.6	813.8	455.7	28.6	6.3	
Kitelä								
Yhteensä	—	—	—	—	—	2,220.8	—	Tästä varsinaista kaskea 1,989.8 ha.
Mikkelin lääni.								
Heinolan maas.	68	577.8	61.1	516.7	351.4	52.5	14.9	
Sysmä	60 ¹⁾	690.6	100.9	589.7	353.8	7.0	2.0	
Hartola	66	743.9	86.2	657.7	434.1	133.1	30.7	
Luhanka	60 ¹⁾	214.6	17.5	197.1	118.3	0.7	0.6	
Leivonmäki	52 ¹⁾	307.7	21.9	285.8	148.6	25.3	17.0	
Joutsa	52 ¹⁾	427.8	59.7	368.1	191.4	111.6	58.3	
Mäntyharju	67	1,142.2	124.7	1,017.5	681.7	197.5	29.0	
Ristiina	71	544.4	81.7	462.7	328.5	97.0	29.5	
Anttola	70	236.6	27.8	208.8	146.2	67.6	46.2	
Hirvensalmi	72	453.1	59.1	394.0	283.7	255.4	90.0	

¹⁾ Tarkoittaa keskiarvoja kysymyksessä olevasta ja yhdestä tai useammasta naapurikunnasta. ²⁾ Ovat likimääräisiä lukuja.

Kunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Viljelysmaata Maan- viljelyshallituksen tilas- ton mukaan v:lla 1910 km ²	Viljelemättöitä maata sis. km ²	Sarekkeen 2 perustrella on kasvullista metsä- maata (kasitti ja kan- sannata) km ²	Maanviljelyshallituk- sen tilaston mukaan on viljaa kasvavaa koskea v. 1910, ha	Viljaa kasvavaa kaskea sis. 100 km ² kolla kas- vullista metsämaata, ha	Huomautuksia
Kangasniemi	66	1,001.1	94.9	906.2	598.1	141.2	23.6		
Haukivuori	56 ¹⁾	389.2	61.8	327.4	183.3	42.8	23.3		
Pieksämäki	56 ¹⁾	960.7	130.9	829.8	464.7	113.4	24.4		
Jäppilä	58 ²⁾	154.4	31.7	122.7	71.2	63.9	89.7		
Joroinen	59	685.6	70.1	615.5	363.1	2.0	0.6		
Juva	55	1,150.0	164.3	985.7	542.1	224.1	41.3		
Puumala	61	774.6	40.1	734.5	448.0	186.0	41.5		
Sulkava	71	578.3	54.0	524.3	372.3	72.9	19.6		
Sääminki	76	963.5	73.6	889.9	676.3	130.6	19.3		
Kerimäki	69 ¹⁾	947.0	119.6	827.4	570.9	314.8	55.1		
Enonkoski	68 ²⁾	105.2	23.5	81.7	55.6	76.0	136.7		
Savonranta	69	225.8	18.6	207.2	143.0	149.8	104.7		
Heinävesi	62	1,089.5	57.2	1,032.3	640.0	171.6	26.8		
Kangaslampi	64 ²⁾	266.3	25.3	241.0	154.2	4.5	2.9		
Rantasalmi	60	708.3	126.3	582.0	349.2	43.3	12.4		
Yhteensä	—	—	—	—	—	2,684.6	—		
Kuopion lääni.									
Leppävirta	48	1,119.3	160.9	958.4	460.0	124.9	27.0		
Varkauden ruukins. ..									
Suonenjoki	45 ²⁾	668.2	56.6	611.6	275.2	130.2	47.3		
Hankasalmi	36 ³⁾	552.9	88.3	464.6	167.3	31.6	18.9		
Rautalampi	36 ¹⁾	1,162.3	115.9	1,046.4	376.7	77.0	20.4		
Vesanto	36 ¹⁾	329.5	48.6	280.9	101.1	11.0	10.9		
Karttula	71 ⁴⁾	777.3	65.4	711.9	505.5	83.5	16.5		
Kuopion maas.	71 ¹⁾	1,216.9	193.9	1,023.0	726.3	40.3	5.5		
Tuusniemi	71 ¹⁾	610.9	64.7	546.2	387.8	110.1	28.4		
Maaninka	71 ¹⁾	424.1	85.6	338.5	240.3	69.2	28.8		
Pielavesi	51 ¹⁾	1,163.0	101.3	1,061.7	541.5	15.4	2.8		
Keitele	51 ¹⁾	463.7	39.2	424.5	216.5	14.4	6.7		
Kiuruvesi	48 ¹⁾	1,317.6	143.5	1,174.1	563.6	2.5	0.4		

¹⁾ Tarkoittaa keskiarvoja kysymyksessä olevasta ja yhdestä tahi useammasta naapurikunnasta. ²⁾ Ovat likimääräisiä lukuja. ³⁾ Luvun pienuus johtuu siitä, että tilusmittauksissa on eroitettu vuoriksi hyvin laajoja aloja. ⁴⁾ Vesiperäisiä maita on tilusmittauksissa saatu hyvin vähän.

Kunta	1	2	3	4	5	6	7	8	9
lisalmi	48 ¹⁾	2,780.6	232.0	2,548.6	1,223.3	36.8	3.0		
Lapinlahti	48 ¹⁾	612.3	87.6	524.7	251.9	22.6	9.0		
Muuruvesi	70	1,638.0	48.2	1,468.6	1,028.0	34.2	23.3		
Nilsinä			121.2			205.2			
Kaavi	61	864.3	67.2	797.1	486.2	94.5	19.4		
Polvijärvi	54	780.4	79.0	701.4	378.8	18.4	4.9		
Kuusjärvi	54 ²⁾	317.9	41.9	276.0	149.0	43.1	28.9		
Liperi	54 ¹⁾	753.7	130.0	623.7	336.8	28.3	8.4		
Kontiolahdi	54 ¹⁾	879.3	95.4	783.9	423.3	24.4	5.8		
Rääkkylä	56 ²⁾	442.9	67.8	375.1	210.1	16.1	7.7		
Kiteen pitäjä	54	952.2	126.3	825.9	446.0	390.8	87.6		
Kesälahti	55	371.9	33.2	338.7	186.3	62.9	33.8		
Pälkjärvi	62	263.1	26.5	236.6	146.7	6.0	4.1		
Tohmajärvi	56 ¹⁾	903.8	66.9	836.9	468.7	19.3	4.1		
Värtsilän ruukins.									
Kiihtelysvaara	56 ¹⁾	752.4	87.3	665.1	372.5	212.3	57.0		
Pomantsi	51 ¹⁾	4,135.8	52.2	4,083.6	2,082.6	90.4	4.3		
Kovero	51 ¹⁾	501.0	(30.0)	471.0	240.2	124.7	51.9		
Eno	65	915.7	42.2	873.5	567.8	108.1	19.0		
Pielisjärvi	55	3,328.8	98.1	3,230.7	1,776.9	40.3	2.3		
Juuka	58	1,477.8	82.6	1,395.2	809.2	31.8	3.9		
Nurmes	52	2,335.0	83.7	2,206.2	1,147.2	4.1	0.3		
Valtimo			45.1						
Rautavaara	52	1,092.8	25.9	1,066.9	554.8	16.1	2.9		
Yhteensä	—	—	—	—	—	2,340.5	—		
Vaasan lääni.									
Karjajoki	—	—	—	—	—	1.5	—	Ei liene varsinaista kaskea.	
Övermarkku	—	—	—	—	—	3.0	—	Samoin.	
Korsnääsi	—	—	—	—	—	21.5	—	Samoin.	
Kurikka	—	—	—	—	—	4.0	—	Samoin.	

1) Tarkoittaa keskiarvoja kysymyksessä olevasta ja yhdestä tai useammasta naapurikunnasta. 2) Ovat likimääräisiä lukuja.

Kunta	Vanhan maanmittaus- lajaston mukaan on kas- ki- ja kangasmaata viljele- mätönnistä alasta %	Kunnan pinta-ala ti- lastollisen vuosikirjan mukaan v. 1910 km ²	Viljelysmaata Maan- viljelyshallituksen tilas- ton mukaan v. 1910 km ²	Viljelysmaata Maata sils, km ²	Sarekkeen 2 perusteella on kasvillisista metsä- maata (kaski- ja kan- gasmaata) km ²	Maanviljelyshallituk- sen tilaston mukaan on viljaa kasvavaa kaskea v. 1910 ha	Viljaa kasvava kaskea sils 100 km ² kohti kas- villisista metsämaata, ha	Huomautuksia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Peräseinäjoki.....	—	—	—	—	—	0.1	—	Samoin.
Ylistaro	—	—	—	—	—	0.6	—	Samoin.
Vähäkyrö	—	—	—	—	—	13.0	—	Samoin.
Jurva	—	—	—	—	—	1.5	—	Samoin.
Petolahti	—	—	—	—	—	4.8	—	Samoin.
Maalahti	—	—	—	—	—	9.5	—	Samoin.
Sulva	—	—	—	—	—	6.4	—	Samoin.
Mustasaari	—	—	—	—	—	15.0	—	Samoin.
Ylihärmä	—	—	—	—	—	2.5	—	Samoin.
Uudenkaarlepyyn maas.	—	—	—	—	—	0.5	—	Samoin.
Jepua	—	—	—	—	—	0.5	—	Samoin.
Kruunupyö	—	—	—	—	—	0.5	—	Samoin.
Kannus	—	—	—	—	—	1.0	—	Samoin.
Soini	35	567.0	28.2	538.8	188.6	1.0	0.5	
Evijärvi	—	—	—	—	—	1.0	—	Samoin.
Virrat	45 ¹⁾	1,118.4	60.7	1,057.7	476.0	3.0	0.6	
Ätsäri	45 ¹⁾	642.1	38.4	603.7	271.7	16.0	5.9	
Pihlajavesi	43 ¹⁾	404.7	14.2	390.5	167.9	30.1	17.9	
Multia	43 ¹⁾	776.8	24.3	752.5	323.6	34.3	10.6	
Keuru	43 ¹⁾	1,101.1	65.5	1,035.6	445.3	29.6	6.6	
Vilppula.....								
Petäjävesi ..	50 ¹⁾	444.6	39.8	404.8	202.4	42.3	20.9	
Jyväskylän maas.	50 ¹⁾	744.4	88.6	635.8	327.9	20.6	6.3	
Toivakka								
Uurainen	50 ¹⁾	339.4	30.9	308.5	154.3	34.0	22.0	
Saarijärvi	37 ¹⁾	963.1	112.6	850.5	314.7	31.6	10.0	
Karstula	37 ¹⁾	1,269.0	92.3	1,176.7	435.4	26.2	6.0	
Kivijärvi	35 ¹⁾	1,264.2	52.5	1,211.7	424.1	1.2	0.3	
Pihtipudas	35 ¹⁾	1,037.7	58.1	979.6	342.9	10.9	3.2	
Viitasaari.....	35 ¹⁾	1,299.4	108.1	1,191.3	417.0	22.5	5.4	
Konginkangas	40 ²⁾	283.9	10.8	273.1	109.2	4.2	3.8	
Sumiainen	50 ¹⁾	203.3	13.8	189.5	94.8	13.2	13.9	
Laukaa	50 ¹⁾	917.1	103.3	813.8	406.9	6.0	1.5	
Yhteensä	—	—	—	—	—	413.6	—	Tästä varsinaista kas- keaa 326.7 ha.

¹⁾ Tarkoittaa keskiarvoja kysymyksessä olevasta ja yhdestä tahi useammasta naapurikunnasta. ²⁾ Ovat likimääräisiä lukuja.

Kunta	Vanhan maanmittaus- lajiston mukaan on kaske- ja kangasmaata viljele- mätköistä alasta %	Kunnan pinta-ala tä- lastollisen vuosikirjan mukaan v. 1910 km ²	Viljelysmaata Maan- viljelyshallituksen tilas- ton mukaan v:ta 1910 km ²	Viljelysmaata Maan- viljelyshallituksen tilas- ton mukaan v:ta 1910 km ²	Viljelysmaata Maan- viljelyshallituksen tilas- ton mukaan v:ta 1910 km ²	Sarekkeen 2 perusteella on kasvillisista metsä- maata (kasvi- ja kan- gasmaata) km ²	Maanviljelyshallituk- sen tilaston mukaan on viljaa kasvavaa kaskea v. 1910 ha	Viljaa kasvavaa kaskea sis 100 km ² kohti kas- vullista metsämaata, ha	Huomautuksia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Oulun lääni.									
Salon pitäjä	—	—	—	—	—	0.5	—	Ei huultavasti varsi- naista kaskea Samoin. Samoin. Samoin. Samoin. Samoin. Samoin. Samoin. Samoin. Samoin. Samoin. Samoin. Samoin. Samoin.	
Vihanti	—	—	—	—	—	2.5	—		
Pyhäjärvi	—	—	—	—	—	3.8	—		
Reisjärvi	—	—	—	—	—	2.0	—		
Nivala	—	—	—	—	—	2.0	—		
Kärsämäki	—	—	—	—	—	0.5	—		
Säräsniemi	—	—	—	—	—	2.5	—		
Vuolijoki	—	—	—	—	—	—	—		
Ristijärvi	—	—	—	—	—	0.2	—		
Puolanka	—	—	—	—	—	5.0	—		
Muhos	—	—	—	—	—	2.5	—		
Tyrnävä	—	—	—	—	—	1.0	—		
Liminka	—	—	—	—	—	6.2	—		
Oulun pitäjä	—	—	—	—	—	2.4	—		
Rovaniemi	—	—	—	—	—	0.7	—		
Simo	—	—	—	—	—	0.3	—		
Alatornio	—	—	—	—	—	24.0	—		
Yhteensä	—	—	—	—	—	56.1	—		
Koko maassa	—	—	—	—	—	8,476.0	—	Tästä varsinaista kas- keaa 7,568.3 ha.	

Kaskeamista koskevaa tilastoa.

Koottu v. 1913.

Sarekkeessa 17 viitataan seuraaviin lähteisiin:

1. Gabriel Rein, Statistisk teckning af Storfurstendömet Finland, 3 uppl. Helsingfors, 1853.
— Luvut tarkoittavat kaskesta saadun viljan määrän suhdetta pellostä ja kydöstä saatuun.
2. Bidrag till Finlands officiella statistik. II. Öfversikt af Finlands ekonomiska tillstånd. Useita eri julkaisuja.
3. Bidrag till Finlands officiella statistik. III. Jordbruksenquëten i Nylands län år 1876. Helsingfors, 1879.
4. Tutkimuksia Suomen maalais-oloista. Useita eri vihkoja. Helsingissä, 1885—1893.
5. F. Elfving, Anteckningar om kulturväxterna i Finland. Acta Societatis pro Fauna et Flora Fennica XIV, N:o 2. Kuopio 1897.
6. Kuvernöörien kertomuksia. Käsikirjoituksina Tilastollisessa Päätoimistossa. — Luvut tarkoittavat kaskesta saatua viljamäärää hehtolitroissa.
7. Yksityismetsäkomitean mietintö. Helsinki, 1900. — Luvut tarkoittavat kaskimaihin kylvettyä määrää prosenteissa ruiskylvöstä peltomaihin v. 1898.
8. Maanviljelyshallituksen kokoama tilasto vuodella 1910. Painamattomana. — Luvut tarkoittavat viljaa kasvavan kesken pinta-alaa v. 1910 hehtaareissa.
9. K. Teräsvuori, Mikkelin läänin maanviljelysseuran toiminta ja vaiheet vuosina 1861—1911. Kuopio, 1911.
10. Kommissionens för undersökning af förhållandena inom kronoskogarne i Finland slutliga yttrande och förslag i ämnet. Helsingfors, 1872.
11. Gösta Grotenfelt, Det primitiva jordbrukets metoder i Finland under den historiska tiden. Helsingfors, 1899.
12. E. Y. Pehkonen, Kuopion läänin maanviljelysseuran toiminta vuosina 1861—1911. Kuopio, 1911.
13. Niilo Liakka, Aug. Teräksinen, Vaasan läänin maanviljelysseuran 50-vuotinen kertomus. Vaasa, 1913.

Sarekkeissa 4 ja 5 sekä 7 ja 8 on käytetty seuraavaa asteikkoa:

VI kaskeaminen	<i>hyvin yleinen</i>	II kaskeaminen	<i>harvinainen</i>
V »	<i>yleinen</i>	I »	<i>hyvin harvinainen</i>
IV »	<i>tavallinen</i>	I »	» » 10 v. sitten
III »	<i>jotenkin tavallinen</i>	O kaskeamista	<i>ei käytetä ollenkaan</i>

N:o	Kunta	Saatuin ilmoitusten		Kaskeamisen yleisyys nykyynään	Kaskeamisen yleisyys nykyynään	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleisää... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välttämättä kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
		Ilmoitettu	Merkitty			Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Uudenmaan lääni.											
1	Bromarvi	—	—	1	—	—	II	—	—	—	—
2	Tenhola	1	0	1	20-30	—	II	—	—	—	—
3	Tammisaaren maas.	—	—	0	—	—	II	—	—	—	—
4	Pohja	—	—	0	—	—	III	—	—	—	—
5	Karja	3	0	1	10	IV	IV	—	Tavataan puhtainakin metsikköinä vanhoilla kaskimailla.	Ei syntynä.	Koivu, leppä, mänty, kuusi.
6	Snappertuna	—	—	0	—	—	II	—	—	—	—
7	Inkoo	—	—	0	—	—	II	—	—	—	—
8	Degerbyy	—	—	0	—	—	II	—	—	—	—
9	Karjalohja	—	—	1	—	—	IV	—	—	—	—

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorennoksien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
Uudenmaan lääni.				
—	—	—	—	5: V. 1893 kaskeaminen »enemmän harvinaisen». Viljelty ruista ja kylvöheinää.
—	—	—	—	8: V. 1910 1.8 ha. 6: V. 1905 43 hl, v. 1907 10 hl. 8: V. 1910 0.5 ha. 8: V. 1910 0.8 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
Lievä <i>polttaminen</i> ja yhteen kertaan toimitettu <i>kynäminen</i> ovat edistäneet lehtipuitten ilmestymistä. <i>Laiduntaminen</i> samoin. Havupuusiemenpuita ei ole myöskään jäänyt kaskettaville aloille.	Ei nähtävästi millään.	—	Ennen käytettiin kaadettujen puitten rungot ennen polttoa hiilen valmistukseen, myöhemmin kotitarpeiksi. Kaato- ja polttoaika tavallinen. Poltto kulottamista. Ruis kylvetään poroon, mullataan auralla (»stubbkrok»). Olettu yksi vilja, joskus heinän siemen tämän jälkeen karjan laitumen parantamiseksi.	8: V. 1910 7.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	10: Noim v. 1870 harjoitettiin kaskeamista Raaseporin itäisessä kihlakunnassa »hyvin vähän». 8: V. 1910 1.2 ha. 8: V. 1910 5.1 ha.
—	—	—	—	11: V. 1775 kaskeamista harjoitetaan rajatomasti. 3: V. 1876 »jotenkin yleisesti». 5: V. 1893 »ei tuntematon». 7: V. 1898 1.5 %. 6: V. 1905 4.25 hl. 8: V. 1910 2.5 ha.

N:o	Kunta	Saastujen ilmoitusten luku		Kaskeamisen yleisyys nykyään	Kaskeamisen yleisyys viimeksi... vuotaa sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleisiä... vuotaa sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
		Ilmoitettu	Merkitty			Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Sammatti	—	—	1	—	—	IV	—	—	—	—
11	Nunm	—	—	1	—	—	IV	—	—	—	—
12	Pusula	1	I ¹⁾	I	—	V	V	30	—	—	—
13	Pyhäjärvi	—	—	I	—	—	V	—	—	—	—
14	Vihti	1	0	0	30-35	IV	IV	60-70	Asutuksen läheisyydessä vanhoilla kaskimailla pieninä metsiköinä; kuusta alla ja koivua joukossa.	Ei synny.	Mänty ja koivu.
15	Lohja	—	—	1	—	—	IV	—	—	—	—

1) Karisjärven kylässä.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorentokien alkaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
—	—	—	III — 0	5: V. 1893 »joitakin kaskeamia». 7: V. 1898 2.0 %. 8: V. 1910 0.9 ha.
Laiduntamisen takia monta kaskettua alaa jäänyt lepi- köksi ja kanerviköksi.	Ei liene huolehdittu.	Isommilla tiloilla nyt harvennuksia ja keinoillisia uudistuksia.	III — 0 III — 0 II — 0 II — 0 I — 0 I — 0	2: V. 1871—1875 harjoitetaan muuallakin kuin aitauksissa. 3: V. 1876 »jotenkin yleisesti». 5: V. 1893 »ei tuntematon». 8: V. 1910 2.4 ha. 2: V. 1871—1875 harjoitetaan muuallakin kuin aitauksissa. 3: V. 1876 »jotenkin yleisesti». 5: V. 1893 »yleisesti». 6: V. 1905 15.0 hl, 1906 27.0 hl, 1907 7.0 hl. 8: V. 1910 4.8 ha. 2: V. 1871—1875 »harjoitetaan menestyksellä». 3: V. 1876 »jotenkin yleisesti»; muutamilla tiloilla 1/3 ruissadosta kaskesta. 5: V. 1893 »pienemmässä määrässä pitäjän syrjäkulmilla». 7: V. 1898 3 %. 8: V. 1910 14.4 ha. 2: V. 1871—1875 »harjoitetaan menestyksellä». 3: V. 1876 »harjoitetaan jotenkin yleisesti». 5: V. 1893 kaskeaminen »ei tuntematon». 8: V. 1910 0.0 ha. 3: V. 1876 harjoitetaan »jotenkin yleisesti». 5: V. 1893 »harjoitetaan muutamilla tiloilla joka vuosi». 8: V. 1910 22.8 ha.

N:o	Kunta	Sakotun ilmoituksen luku	Kaskeamisen yleisyys nykyään		Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeamisen on ollut yleistä ... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimaalla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Siuntio	—	—	0	—	—	III	—	—	—	—
17	Kirkkonummi	—	—	0	—	—	III	—	—	—	—
18	Espoo	—	—	0	—	—	II	—	—	—	—
19	Helsingin pitäjä	—	—	0	—	—	II	—	—	—	—
20	Nurmijärvi	—	—	0	—	—	III	—	—	—	—
21	Tuusula	—	—	0	—	—	III	—	—	—	—
22	Sipoo	1	I	1	3-26	IV	III	50	Tavataan pienillä aloilla ylikoko pitäjän; Immersbyn kylän mailla on sitä laajemminkin aloilla.	Ei synny; on alikasvunakoi- vu- ja leppämetsäkoissa.	Koivu, harvemmin mänty.
23	Pornainen	—	—	0	—	—	III	—	—	—	—
24	Mäntsälä	—	—	0	—	—	III	—	—	—	—
25	Pukkila	—	—	0	—	—	II	—	—	—	—
26	Askola	—	—	0	—	—	II	—	—	—	—
27	Porvoon maas.	—	—	0	—	—	II	—	—	—	—
28	Pernaja	—	—	0	—	—	I	—	—	—	—
29	Liljendaali	—	—	0	—	—	I	—	—	—	—

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorenokkien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
—	—	—	—	3: V. 1876 harjoitetaan »jotenkin yleisesti».
—	—	—	—	5: V. 1896 käytetään yhdellä tilalla.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	5: V. 1893 harjoitetaan »siellä täällä pienemmillä aloilla».
—	—	—	—	6: V. 1906 58 hl.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	5: V. 1893 »satunnaisesti kasketaan joku hakattu ala».
—	—	—	—	8: V. 1910 68.0 ha.
—	—	—	—	—
—	—	—	—	2: V. 1871—1875 harjoitetaan »muuallakin kuin aitauksissa».
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
Koivujen lukuisat siemenvuodet ja keveät siemenet edistäneet sitä.	Ei ole huolehdittu.	Apuharvennukset.	Kaskesta otettu vain 1 sato, sillä usean sadon ottamisen on huomattu vaikuttavan epäedullisesti uuden metsän nousuun.	2: V. 1871—1875 harjoitetaan »muuallakin kuin aitauksissa».
—	—	—	—	3: V. 1876 harjoitetaan »jotenkin yleisesti».
—	—	—	—	8: V. 1910 9.5 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	5: V. 1893 harjoitetaan »poikkeustapauksissa pienessä määrässä».
—	—	—	—	8: V. 1910 0.8 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	11: V. 1750 kaskeaminen on tavallista.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.

N:o	Kunta	Saatuksen ilmoitusten luku	Kaskeamisen yleisyys nykyään		Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettua	Merkitty		Ilmoitettua	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Myrskylä	—	—	0	—	—	I	—	—	—	—
31	Orimattila	1	0	0	40 ¹⁾	I	II	—	Ei tavata.	—	—
32	Iitti	1	I ²⁾	I	—	—	IV	—	—	—	—
33	Jaala	1	I	I	—	—	V	—	—	—	—
34	Artjärvi	1	—	0	40	I	II	—	Ei tavata.	—	—
35	Lapträski	—	—	0	—	—	I	—	—	—	—
36	Elimäki	1	—	0	—	0	I	—	On harvinainen ja tavat vain pienillä aloilla.	—	—
37	Anjala	—	—	0	—	—	II	—	—	—	—
38	Ruotsinpyhtää	—	—	0	—	—	II	—	—	—	—
Turun ja Porin lääni.											
39	Ekkeröö	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
40	Hammarlanti	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
41	Jomala	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
42	Finströmi	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
43	Geeta	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
44	Saltviiki	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
45	Sundi	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
46	Vordöö	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
47	Lumparlanti	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—

¹⁾ Sommernäsin tilalla. ²⁾ Yhdellä tilalla Vuolenkosken kylässä 0.5 ha kaski.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorensien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	10: Noin v. 1870 harjoitetaan kaskeamista.
—	—	—	—	2: V. 1871—1875 kaskeetaan N-osissa muuallakin kuin aitauksissa.
—	—	—	—	3: V. 1876 kaskeaminen »jotenkin yleinen».
—	—	—	—	8: V. 1910 3.5 ha.
—	—	—	—	7: V. 1898 11 %.
—	—	—	—	6: V. 1905 250 hl, v. 1907 14 hl.
—	—	—	—	8: V. 1910 12.9 ha.
—	—	—	—	6: V. 1905 15 hl.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 23.0 ha.
—	—	—	—	5: V. 1893 ei kasketa olenkaan.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	5: V. 1893 ei kasketa olenkaan.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
Turun ja Porin lääni.				
—	—	—	—	11: 19-vuosisadan alussa harjoitettiin kaskeamista Ahvenanmaalla.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 5.1 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 12.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.

N:o	Kunta	Saattujen ilmoitusten luku	Kaskeamisen yleisyys nyky-jään		Kaskea on poltettu viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleisiä... vuotta sitten	Harinaalepän esiintyminen kiviilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimät puulajit
			Ilmoitettu	Markitty		Ilmoitettu	Markitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Lemlanti	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
49	Pöglöö	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
50	Köökari	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
51	Sottunka	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
52	Kumlinki	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
53	Brändöö	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
54	Iniöö	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
55	Velkua	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
56	Taivassalo	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
57	Kivimaa	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
58	Lokalahti	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
59	Vehmaa	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
60	Uusikirkko	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
61	Uudenkaupungin maas.	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
62	Pyhämaa	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
63	Pyhämaanluoto	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
64	Laitila	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
65	Karjala	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
66	Mynämäki	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
67	Mietoinen	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
68	Lemu	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
69	Askainen	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
70	Merimasku	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
71	Rymättylä	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
72	Houtskari	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
73	Korpoo	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
74	Nauvo	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
75	Parainen	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
76	Kakskerta	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
77	Kaarina	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
78	Piikkiö	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
79	Kuusisto	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
80	Paimio	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorensien alkaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Palkkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 20.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 5.1 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 4.4 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 13.8 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 3.5 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 8.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.6 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.

N:o	Kunta	Saatuksen Imoitusten luku	Kaskeamisen yleisyys nyky- jään		Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä ... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kui- villa mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisim- mät puulajit
			Imoitettu	Merkitty		Imoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Sauvo	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
82	Karuna	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
83	Kemiö	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
84	Dragsfjärdi	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
85	Westanfjärdi	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
86	Hiittinen	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
87	Finbyy	1	0	0	—	0	III	—	Ei tavata sa- nottavasti.	—	—
88	Perniö	2	0	0	41	0, II	II	90	Tavataan esim. Tuohitun ky- lässä ja muu- allakin asutuk- sen läheisyy- dessä nuorim- milla kaski- (haka-) mailla.	Ei synny; on toisten puu- lajien seassa.	Vanhimmilla eli varsinaisilla metsä-kaskilla mänty ja tuo- reemmilla aloilla koivu. Nuorem- milla eli haka- maa-kaskilla harmaaleppä, mänty, koivu.
89	Kisko	2	0	0	25-40	II	III	—	Tavataan siellä ja täällä pää- asiassa rinta- ja hakamailla.	—	Mänty.
90	Suomusjärvi	2	0, I	1	—	II, IV	IV	45	Kaskimetsissä sekapuuna.	Ei synny.	Mänty, vähem- män on leppää ja koivua.
91	Kiikala	2	0	0	25-40	II	III	—	Ei tavata sa- nottavasti.	—	Mänty.
92	Pertteli	1	0	0	40-50	II	II	—	Ei tavata.	—	Mänty.
93	Kuusjoki	1	0	0	—	0	0	—	Ei tavata.	—	—
94	Muurla	1	0	0	—	0	I	—	Ei tavata.	—	—
95	Uskela	1	0	0	—	0	0	—	Ei tavata.	—	—

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorenoksien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)	
	13	14	15	16	17
					11: V. 1753 kaikkialla hävitetään metsiä kaskeamalla.
					08: V. 1910 0.0 ha.
					8: V; 1910 0.0 ha.
					08: V. 1910 8.5 ha.
					08: V. 1910 0.0 ha.
					08: V. 1910 0.0 ha.
					08: V. 1910 0.0 ha.
					05: V. 1873 kaskia tavattiin jotenkin yleisesti, v. 1893 ei juuri ollenkaan.
					8: V. 1910 0.0 ha.
	Ei huolehdittu.	Jonkunverran taimistojen perkauksia y. m.	Syksyllä ennen lumen tuloa pienimmät puut ja pensaat kassaroiitiin. Syystalvella kaadettiin suuremmat puut kotitarpeiksi. Juhannuksen tienoilla poltettiin kaski, usein viertämällä. Ruis kylvetiin poroon, peitettiin auralla. Rukiin jälkeen kylvettiin varsinkin hakam. heinänsiemen.	5: V. 1893 kaskeamista käytetään poikkeustapauksissa (ruista).	
					8: V. 1910 20.0 ha.
Ympäröivä metsä ja maanlaatu edistäneet männyn ilmestymistä.					5: V. 1893 kaskeaminen »ei tuntematon» (ruista, heinänsiementä).
Kuten n:o 89. Laiduntaminen viivytännyt alojen metsittymistä.					8: V. 1910 0.0 ha.
Kuten n:o 89.					5: V. 1893 kasketaan jotenkin yleisesti.
					8: V. 1910 3.4 ha.
Kuten n:o 89.					8: V. 1910 0.8 ha.
					8: V. 1910 2.0 ha.
					8: V. 1910 0.0 ha.
					8: V. 1910 0.0 ha.
					8: V. 1910 0.0 ha.

N:o	Kunta	Saatuja ilmoitusten lukk	Kaskeamisen yleisyys nykyjään		Kaskea on pollettu viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kiviällä malla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimalla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Angelniemi	1	0	0	—	0	0	—	Ei tavata.	—	—
97	Halikko	1	0	0	—	0	0	—	Ei tavata.	—	—
98	Marttila	1	0	0	—	0	0	—	Ei tavata.	—	—
99	Kaarina	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
100	Koski	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
101	Euran kappeli	1	0	0	—	0	0	—	Ei tavata.	—	—
102	Prunkkala	2	0	0	—	0	0	—	Ei tavata.	—	—
103	Lieto	1	0	0	—	0	0	—	Ei tavata.	—	—
104	Räntämäki	1	0	0	—	0	0	—	Ei tavata.	—	—
105	Paattinen	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
106	Raisio	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
107	Naantalin maas.	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
108	Rusko	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
109	Masku	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
110	Vahto	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
111	Nousiainen	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
112	Pöytyä	1	0	0	—	0	0	—	Ei tavata.	—	—
113	Oripää	1	0	0	40-50	II	I	—	Ei tavata.	—	Mänty.
114	Yläne	1	0	0	60-70	0	0	—	Tavataan hyvin vähän; on häviämässä.	—	—
115	Honkilahti	2	0	0	40-50	I, 0	0	—	—	—	—
116	Hinnerjoki	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
117	Eura	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
118	Kiukainen	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
119	Lappi	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
120	Rauman maas.	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
121	Eurajoki	2	0	0	40-50	I, 0	0	—	—	—	—
122	Luvia	2	0	0	50	I, 0	0	—	—	—	—
123	Porin maas.	2	0	0	50	I, 0	0	—	—	—	—
124	Ulvila	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
125	Nakkila	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorensien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskeamistapaa on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
—	—	—	0	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	II	8: V. 1910 19.2 ha.
—	—	—	I	8: V. 1910 1.5 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 1.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 3.5 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 16.3 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 17.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 1.8 ha.
—	—	—	0	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	0	8: V. 1910 2.1 ha.
—	—	—	II	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.6 ha.
—	—	—	III	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 9.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 1.5 ha.
Siemenpuuta on joskus epähuomiossa jäänyt alalle, tavallisesti mäntyä.	Ei ole.	Ei ole.	—	—
—	—	—	—	8: V. 1910 1.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 5.9 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 1.0 ha.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorenoksien alkaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä, (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
—	—	—	—	8: V. 1910 2.7 ha.
<i>Siemenpuut:</i> kuten n:o 113; <i>ympäröivä metsä</i> on myöskin ollut etupäässä mäntyä.	Ei ole.	Ei ole.	—	8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 28.0 ha.
<i>Laiduntaminen</i> on estänyt lehtipuitten pituuskasvua, joten mänty on päässyt valtaan.	—	—	—	—
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
Kuten n:o 128.	Ei ole.	Ei ole.	—	8: V. 1910 1.5 ha. 8: V. 1910 1.8 ha.
—	—	—	—	—
Kuten n:o 128.	Ei ole.	Ei ole.	Sanotaan olleen »tavallinen». Metsittyä kaskeamista kutsumaan tekijänsä nimellä, esim. Martin huhta, Julen kaski.	8: V. 1910 0.0 ha.
Kuten n:o 128.	Ei ole.	Ei ole.	Kuten n:o 132.	8: V. 1910 0.0 ha.
Kuten n:o 128.	Ei ole.	Ei ole.	Kuten n:o 132.	8: V. 1910 0.0 ha.
Kuten n:o 128. Sitäpaitsi on useilta aloilta ennen kaskeamista kolottu tervaksia, joten reunametsät ovat tämänkin takia kasvaneet usein havupuuta.	Ei ole.	Viime aikoina perkauksia ja apuharvennuksia.	Usein käytettiin kaskeamista samoilla aloilla, joilta tervaksia kolottiin. Kun kolotut puut oli talvella viety pois, kaadettiin jälle jäävät kaskeksi seuraavana kesänä. Menettely edelleen »tavallinen». Ruis kylvettiin poroon (»tulimultaan») ja peitettiin oksakarhilla. Joskus poltettiin kaski samana kesänä kuin se kaadettiin.	5: V. 1893 »kaskeamista käytetään vähän». 8: V. 1910 4.0 ha.
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

N:o	Kunta	Saatuksen luku	Kaskeamisen yleisyys nyky- jään		Kaskea on poltettu viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeamisen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintymisen kui- villa mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisim- mät puulajit
			Imoitettu	Merkitty		Imoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	Jämijärvi	2	0	0	—	II, IV	III	—	Kuten n:o 132.	Kuten n:o 135.	Kuten n:o 128.
137	Ikalinen	2	0	0	25-30	IV	IV	—	Kuten n:o 132.	Kuten n:o 135.	Mänty.
138	Viljakkala	2	0	0	—	II, IV	IV	—	Kuten n:o 132.	Kuten n:o 135.	Mänty.
139	Hämeenkyrö	2	0	0	—	I	III	—	Kuten n:o 132.	—	Mänty.
140	Lavia	2	0	0	—	I, III	II	—	Kuten n:o 132.	—	—
141	Suodenniemi	1	0	0	—	III	II	—	—	—	—
142	Mouhijärvi	3	0	0	30-50	I, II	II	—	Tavataan vainoi- den laiteilla ja hakamailla vähän.	—	Mänty. Suuri osa entisistä kaski- aloista on nyt peltona.
143	Suoniemi	1	0	0	—	0	II	—	—	—	—
144	Karkku	1	0	0	—	0	II	—	—	—	—
145	Tyrvää	1	0	0	—	IV ¹⁾	III	—	—	—	—
146	Kiikka	1	0	0	—	IV ¹⁾	III	—	Tavataan enti- sillä kaski- mailla.	—	Mänty.
147	Kiikoinen	1	0	0	—	IV ¹⁾	III	—	Kuten n:o 132.	—	Mänty.
148	Kauvatsa	1	0	0	—	0	I	—	—	—	—
149	Harjavalta	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
150	Kokemäki	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
151	Huittinen	1	0	0	—	0	I	—	—	—	—
152	Köyliö	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
153	Säkylä	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
154	Vampula	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
155	Punkalaidun	1	0	0	—	0	I	—	—	—	—
156	Alastaro	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—

1) Metsäkumilla.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorenokkien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Palkkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
Kuten n:o 128.	Ei ole.	Ei ole.	—	8: V. 1910 0.0 ha.
<i>Reunametsä, satunnaiset siemenpuut ja maanlaatu edistäneet männyn ilmestymistä.</i>	Ei ole.	Ei ole.	Kuten n:o 132.	6: V. 1907 7 hl. 8: V. 1910 0.3 ha.
Kuten n:o 137.	Ei ole.	Ei ole.	Kuten n:o 132.	5: V. 1893 »kasketaan enemmän kuin Hämeenkyrössä». 8: V. 1910 0.0 ha.
Kuten n:o 137.	Ei ole.	Ei ole.	Kuten n:o 132.	5: V. 1893 »kaskeaminen tunnetaan vielä»; joskus kasketaan aukeaksi hakatut metsämaat. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
Kuten n:o 137.	Ei ole.	Ei ole.	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 7.9 ha.
Kuten n:o 137.	Ei ole.	Ei ole.	—	8: V. 1910 5.2 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 1.5 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 9.4 ha.
—	—	—	—	11: V. 1759 »kaskeaminen vähenemässä».
Kuten n:o 137.	Ei ole.	Ei ole.	—	8: V. 1910 1.4 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
Kuten n:o 137.	Ei ole.	Ei ole.	—	8: V. 1910 1.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 39.5 ha.

N:o	Kunta	Saattujen ilmoitusten luku	Kaskeamisen yleisyys nykyään		Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	Metsämaa	—	—	0	—	—	I	—	—	—	—
158	Loimaa	2	0	0	—	0	I	—	Ei tavata.	—	—
Hämeen lääni.											
159	Somero	3	I	I	—	V	V	—	Tavataan sekapuuna.	Mahdollisesti, mutta silloin aivan aniharvoin.	Mänty, koivu.
160	Somerniemi	2	I	I	—	V	V	—	Kuten n:o 159.	Kuten n:o 159.	Kuten n:o 159.
161	Tammela	5	I	I	—	IV, V	V	—	Tavataan vähässä määrässä etupäässä sekapuuna.	Ei synny.	Kuten n:o 159.
162	Jokioinen	1	0	0	15	III	III	—	Kuten n:o 159.	Kuten n:o 159.	Kuten n:o 159.
163	Ypäjä	1	0	0	15	V	IV	—	Kuten n:o 159.	Kuten n:o 159.	Kuten n:o 159.
164	Humppila	1	0	0	—	II	III	—	Kuten n:o 159.	—	Kuten n:o 159.
165	Urjala	1	0	0	—	II	II	—	Kuten n:o 159.	—	Kuten n:o 159.
166	Kylmäkoski	1	0	0	15	V	III	—	Kuten n:o 159.	—	Kuten n:o 159.
167	Akaa	2	0	0	40	I, II	II	—	Kuten n:o 159.	—	Kuten n:o 159.
168	Kalvola	5	I	1	—	V, VI	V	25+	Tavataan kaskeetuilla aloilla yleisesti, esim. Iittalan aseman O- ja N-puolella.	Ei synny.	Nuorimmilla kaskeialoilla leppä, vanhemmilla koivu ja mänty.
169	Sääksmäki	2	0	0	—	III, V	IV	—	Tavataan sekapuuna ja puhtainakin metsikköinä esim. Saarioisten puolella.	Ei synny.	Kuten n:o 159.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorensien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskeamisia on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Palkkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
— —	— —	— —	VI — — I III — — 0	8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.5 ha.
Hämeen lääni.				
—	Ei ole.	Uudelleen polttaminen, keinolliset metsänuudistukset, apuharvennukset.	»Tavallinen» III — — 0	8: V. 1910 0.0 ha.
—	Ei ole.	Kuten n:o 159.	»Tavallinen»	8: V. 1910 0.0 ha.
—	Mustialan opiston metsissä kylvetty mäntyä ja kuusta sekä istutettu lehti-kuusta.	Kuten n:o 159.	»Tavallinen.» Joskus karsittiin kaadetut puut kuitenkin jo syksyllä. Siemen mullattiin oksakarhilla, harvoitiin auralla.	7: V. 1898 0.2 %. 8: V. 1910 0.5 ha.
—	Kuten n:o 159.	Kuten n:o 159.	»Tavallinen»	8: V. 1910 0.0 ha.
—	Kuten n:o 159.	Kuten n:o 159.	»Tavallinen»	8: V. 1910 0.0 ha.
—	Kuten n:o 159.	Kuten n:o 159.	»Tavallinen»	8: V. 1910 0.0 ha.
—	Kuten n:o 159.	Kuten n:o 159.	»Tavallinen»	8: V. 1910 0.5 ha.
—	Kuten n:o 159.	Kuten n:o 159.	»Tavallinen»	6: V. 1907 53 hl. 8: V. 1910 0.0 ha.
—	Kuten n:o 159.	Kuten n:o 159.	»Tavallinen»	8: V. 1910 12.0 ha.
Vesoista ja runsaista siemenistä syntyi leppää. Multakerroksen palaminen häytti kuusen ilmestymistä. Koivun siemen itää taas hienossa »palomullassa». Laiduntamisen takia ovat maat ahoina 10-kunta vuotta.	Ei ole.	Kuten n:o 159.	Aikaisemmin käytettiin kahteen kertaan polttamista ja kylvettiin näiden välissä ruis (rovioon). Toisen polton jälkeen kylvettiin joko ruista tahi toukoa. Myöhemmin »tavallinen» kaskeamistapa.	1: V. 1851 1: 40. 5: V. 1893 »pitäjän metsäseuduissa kaskeavat torpparit säännöllisesti». 7: V. 1898 0.5 %. 8: V. 1910 0.5 ha.
	Kuten n:o 159.	Kuten n:o 159.	Kuten n:o 159.	1: V. 1851 1: 100. 8: V. 1910 0.0 ha.

N:o	Kunta	Saantujen luku	Kaskeamisen yleisyys nykyjään		Kaskea on poltettu viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeamisen yleistä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kui- villa malla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimalla tavattavat yleisim- mät puulajit	
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
170	Pälkäne	1	I	I	—	—	IV	—	—	—	—	
171	Lempäälä	—	—	0	—	—	III	—	—	—	—	
172	Vesilahti	—	—	0	—	—	III	—	—	—	—	
173	Tottijärvi	—	—	0	—	—	III	—	—	—	—	
174	Pirkkala	—	—	0	—	—	III	—	—	—	—	
175	Ylöjärvi	—	—	0	—	—	IV	—	—	—	—	
176	Messukylä	—	—	0	—	—	III	—	—	—	—	
177	Kangasala	—	—	0	—	—	III	—	—	—	—	
178	Sahalahti	—	—	1	—	—	IV	—	—	—	—	
179	Orivesi	—	—	I	—	—	V	—	—	—	—	
180	Teisko	—	—	0	—	—	IV	—	—	—	—	
181	Kuru	1	I	I	—	—	VI	VI	Noin 10 v. sitten NW- ja N-kulmalla.	Tavataan, vaan ei aivan runsaasti.	Ei ole huomattusyntyvän.	Koivu ja leppä. Useasti on myös koivua ja mäntyä sekaisin.
182	Ruovesi	4	I	I	—	—	IV	VI	25-35	Tavataan kaskeetuilla aloilla yleisesti sekapuuna, harvoin puhtaina metsikköinä.	Syntyy aivan aniharvoin.	Mänty, koivu, leppä ja kuusi. Kuusta on hävitetty käyttämällä sitä havujen ottoon.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavolla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunnuorenokkien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
—	—	—	—	8: V. 1910 11.2 ha. 11: V. 1779 kaskeaminen on vähenemässä. 5: V. 1893 käytetään poikeustapauksissa pellon raivauksen yhteydessä. 8: V. 1910 0.0 ha. 11: V. 1797 kaskeaminen vähenemässä. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha.
Ympärivä metsä ja hoidon puute vaikuttaneet metsän laatuun.	Ei ole.	Ei ole	—	8: V. 1910 0.0 ha. 7: V. 1898 0.2 %. 8: V. 1910 0.0 ha. 11: V. 1784 kaskeaminen on vähenemässä. 7: V. 1898 0.2 %. 8: V. 1910 0.6 ha. 8: V. 1910 0.0 ha.
Kuten n:o 181.	Siemenpuita jä-tetty joskus. Hajakylvöä vähän käytetty tyydyttävällä tuloksella.	Kotitarvehakkuut, täyteistutus ja kylvö.	»Tavallinen.» Poltto tapahtui joko rovioissa taikka viertämällä. Ruis kylvetään joko kynnettyyn taikka kyntämättömään maahan ja peitetään kyntämällä.	5: V. 1893 kasketaan Aurejärven rannalla melkein joka talossa. 7: V. 1898 1 %. 6: V. 1906 8.0 hl, v. 1907 - 6.0 hl. 8: V. 1910 1.2 ha. 11: V. 1782 kaskeaminen vähenemässä. 5: V. 1893 »siellä täällä» kasketaan. 7: V. 1898 0.5 %. 8: V. 1910 12.3 ha.

N:o	Kunta	Saatuksen luku	Kaskeamisen yleisyys nyky- jään		Kaskea on poltettu viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeamisen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintymisen kul- villa mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisim- mät puulajit
			Imoitettua	Merkitty		Imoitettua	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	Kuorevesi	3	I,II	I	—	V, VI	VI	20-35	Tavataan kas- kimailta joten- kin runsaasti, etenkin SO- kulmalla; hä- viää 40 v. van- hana.	Syntyy har- voin, etu- päässä ka- peille kas- kille.	Kuten n:o 182.
184	Korpilahti	2	II	II	—	V, VI	VI	—	Tavataan joten- kin runsaasti.	Syntyy välit- tömästikin.	Vanhemmilla aloilla: koivu (³ / ₄), mänty (¹ / ₄). Nuoremilla on runsaasti lep- pää.
185	Jämsä	5	I,II	I	—	VI	VI	30-50	Tavataan joten- kin runsaasti ja paikoin use- an hehtaarin laajuisina puh- taina metsik- köinä.	Syntyy välit- tömästikin, mutta har- voin.	Koivu, mänty, leppä.
186	Längelmäki	1	I-	I	—	IV	V	25-30	Tavataan seka- puuna	Ei synny, vaikka reu- nametsä oli- sikin kuusta.	Mänty, leppä, koivu.
187	Eräjärvi	—	—	I	—	—	V	—	—	—	—
188	Kuhmoinen	5	I,II	II	—	V, VI	VI	25-35	Tavataan, mut- ta harvoissa paikoissa run- saasti.	Toisten mu- kaansynty, toisten mu- kaan ei.	Kuten n:o 185.

Eri puolajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorenoksin aikaaansaaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Palkkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
Kuten n:o 181.	Kuten n:o 181.	Kuten n:o 181.	»Tavallinen.» Poltto tapahtuu joko kullottamalla taikka »roviossa» polttamalla. Kylvetään tuhkaan ja peitetään joko kerran (ruis) taikka kahdesti ristiin (ohra) kyntämällä. Jos otetaan toinen vilja, kynnetään ennen kylvöä ja sen jälkeen.	5: V. 1893 kasketaan »sielä täällä». 7: V. 1898 1.0 %. 8: V. 1910 2.2 ha.
Kuten n:o 181.	Kuten n:o 181.	Kuten n:o 181.	»Tavallinen.» Kylvetään joko tuhkaan taikka kynnettyyn maahan. Siemen peitetään kyntämällä tahi karhilla.	1: V. 1851 5:6. 5: V. 1893 kasketaan »jotensakin yleisesti». 7: V. 1898 1.0 %. 6: V. 1906 144 hl, v. 1907 178 hl. 8: V. 1910 24.5 ha.
<i>Runsas poltto ja ympäröivä mäntymetsä aiheuttavat männikön synnyn. Saman alan useaan kertaan kaskeaminen synnyttää lehtimetsän, lopuksi lepinkon.</i>	Kuten n:o 181	Kuten n:o 181.	»Tavallinen.» Kaskaadettiin ennen mieluummin alakuulla, sillä muuten se vesottui pian. Seunoja käytettiin noin 40 v. sitten; myöhemmin ei poltettu alan kaikkia omiakaan puita. — Kuten n:o 183.	5: V. 1893 kasketaan »hyvin vähän enää». 7: V. 1898 0.5 %. 8: V. 1910 20.8 ha.
Kuten n:o 183.	Ei ole.	Perkaus ja apuharvennus.	—	5: V. 1893 kasketaan »sielä täällä syrjäkulmilla». 7: V. 1898 2.0 %. 6: V. 1906 33 hl, v. 1907 105 hl. 8: V. 1910 0.8 ha.
Kuten n:o 183.	—	—	—	7: V. 1898 1.0 %. 8: V. 1910 0.0 ha.
Kuten n:o 183.	—	—	—	5: V. 1893 kasketaan »yleisesti ja jotenkin suurilla aloilla». 7: V. 1898 1.0 %. 6: V. 1906 452 hl, v. 1907 355 hl. 8: V. 1910 15.0 ha.
Kuten n:o 185.	Kuten n:o 182.	Kuten n:o 182.	Kuten n:o 185.	

N:o	Kunta	Saatuja ilmoituksia		Kaskeamisen yleisyys nykyään	Kaskeamisen yleisyys viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harnaalepän esiintymisen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
		Ilmoitettu	Merkitty			Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	Kuhmalahti	—	—	I	—	—	V	—			
190	Luopioinen	1	0	I	—	V	V	25	Tavataan entsillä kaskimailla.	Ei synny.	Viljan saantia varten kaskeutuilla aloilla mänty, laidunmaiksi poltetuilla aloilla leppä ja kataja.
191	Tuulos	2	0	I	—	V	V	25	Tavataan sekapuuna; puhtaina metsikköinä Pohjan ja Juttilan kylän mailla.	Ei synny.	Kuten n:o 190.
192	Hauho	2	0	1	—	V	V	—	Tavataan sekapuuna, mutta myös puhtaina metsikköinä (n. 500 ha) esim. Okerlan ja Sodjalan mailla.	Syntyy luultavasti, mutta aniharvoin.	Kuten n:o 159.
193	Tyrvöntö	1	0	0	15	V	IV	—	Tavataan sekapuuna.	Kuten n:o 192.	—
194	Hattula	1	0	0	—	III	III	—	Tavataan sekapuuna.	—	Kuten n:o 159.
195	Hämeenlinnan maas.	1	0	0	—	III	III	—	Kuten n:o 194.	—	Kuten n:o 159.
196	Vanaja	1	0	0	—	III	III	—	Kuten n:o 194.	—	Kuten n:o 159.
197	Renko	1	0	1	—	V	IV	—	Tavataan sekapuuna tuoreimmilla mailla.	Kuten n:o 192.	Kuten n:o 159.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorenokkien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
Runsaampi tahi lievempi poltto, kaskeamisen uusiminen, laiduntaminen y. m. vaikuttavat metsän laatuun.	Ei ole.	Kuten n:o 186.	—	5: V. 1893 kasketaan »vähän». 7: V. 1898 0.5 %. 6: V. 1907 8 hl. 8: V. 1910 1.8 ha. 7: V. 1898 0.5 %. 8: V. 1910 8.3 ha.
Kuten n:o 190.	Ei ole.	Kuten n:o 186.	—	6: V. 1906 20 hl, v. 1907 10 hl. 8: V. 1910 0.2 ha.
—	Ei ole.	Kuten n:o 159.	—	11: V. 1756 »metsät kaskeamalla kokonaan hävitettyjä».
—	—	—	—	5: V. 1893 »kasketaan hyvin vähässä määrässä, ainoastaan metsän perkauksen yhteydessä».
—	—	—	—	8: V. 1910 4.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	Ei ole.	Kuten n:o 159.	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	Ei ole.	Kuten n:o 159.	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	Ei ole.	Kuten n:o 159.	—	11: V. 1851 1:10. 8: V. 1910 4.0 ha.
—	Ei ole.	Kuten n:o 159.	—	5: V. 1893 »pieniä kaskia siellä täällä».
—	—	—	—	7: V. 1898 0.2 %.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.

N:o	Kunta	Saatuksen luku	Kaskeamisen yleisyys nyky- jään		Kaskea on poltettu viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaaalepän esiintyminen kui- villa mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisim- mät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	Janakkala	2	0	1	—	III, V	IV	—	Tavataan seka- puuna.	Kuten n:o 192.	Kuten n:o 159.
199	Loppi	4	I	I	—	V, IV	V	40-70	Tavataan seka- puuna ja puh- tainakin met- sikköinä.	Ei synny.	Mänty, koivu.
200	Hausjärvi	1	0	0	—	III	III	—	Kuten n:o 194.	—	Kuten n:o 159.
201	Kärkölä	3	0	1	10-20	III, V	IV	—	Kuten n:o 194.	Ei synny.	Mänty, leppä, koivu, kuusi.
202	Nastola	4	0, I	0	15-25	III, V	IV	—	Tavataan etu- päässä viimek- si kasketuilla rintamailla.	Ei synny.	Mänty, koivu, leppä, kuusi.
203	Hollola	3	0	0	23	III	III	100	Tavataan kute- nen edellisessä, mutta vähem- män.	Ei synny.	Kaskimetsiä on enää vähän jä- lellä, sillä ne on raivattu pelloik- si ja niityiksi.— Jälellä olevilla koivua, mäntyä, kuusta.
204	Koski	3	0	0	20	IV, II	III	—	Tavataan aino- astaan vähän.	Ei synny.	Kuten n:o 201.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorensien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
<i>Maanlaatu</i> vaikuttaa puulajin ilmestymiseen ja säilymiseen.	Ei ole.	Kuten n:o 159	»Tavallinen.» Osa puista on viime aikoina käytetty ennen polttoa kotitarpeiksi. Poltto on ollut joko kulottamista tahi »viertämistä». — Heinää on myös kylvetty.	8: V. 1910 0.0 ha.
<i>Reunametsä</i> ei aina ole määrävää.	Ei ole.	Kuten n:o 182.	—	1: V. 1851 1:6. 5: V. 1893 »pieniä kaskia siellä täällä». 7: V. 1898 0.2 %. 8: V. 1910 5.6 ha.
—	Ei ole.	Kuten n:o 159.	—	5: V. 1893 »ei kasketa enää». 8: V. 1910 13.7 ha.
<i>Yhden viljan otto</i> edistää lehtimetsän syntyä. Ahon <i>mittäminen</i> hävittää havupuit.	Siemenpuita on jätetty. Hajakylvöllä on saatu tyydyttäviä tuloksia.	Ei ole.	—	7: V. 1898 0.5 %. 8: V. 1910 10.0 ha.
Kuten n:o 201.	Kuten n:o 201.	Ei ole.	»Tavallinen.» Poltto kulottamista ja roviolla polttamista. Kynnetty ennen kylvöä.	5: V. 1893 »ei kasketa olenkaan». 7: V. 1898 0.5 %. 8: V. 1910 1.0 ha.
Kuten n:o 201.	Ei ole.	Ei ole.	»Tavallinen.» Osa puista korjattiin ennen polttoa. Ensi vilja kylvettiin karhittuun maahan.	5: V. 1893 »ei kasketa olenkaan». 7: V. 1898 0.5 %. 8: V. 1910 19.4 ha.
Kuten n:o 201.	Ei ole.	Ei ole.	»Tavallinen.» Poltetaan ensin kulottamalla ja sitten palamattomat paikat »roviota viertämällä».	8: V. 1910 0.9 ha.

N:o	Kunta	Sastunten Inku	Kaskeamisen yleisyys nykyjään		Kaskea on poljettu viimeksi...vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä...vuotta sitten	Harmaaalepän esiintyminen kui- villa mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisim- mät puulajit
			Imoitettu	Merkitty		Imoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	Lammi	3	I, II, III	II	—	V, VI	V	—	Kaskimailla on jotenkin yleis- nen; puhtaita lepikeitä esim. kirkonkylän N- puolella.	Ei synny (ötäytyy olla jonkunver- ran varjos- tusta ensin).	Koivu, leppä, mänty, kuusi.
206	Asikkala	2	I, II	I	—	VI	VI	—	Tavataan var- sinkin rinta- mailla.	Ei synny.	Kuten n:o 201.
207	Padasjoki	4	II, III	II	—	VI	VI	—	Entisillä kaski- mailla, varsin- kin rintamailla sekapuuna ja puhtainakin metsikköinä.	Ei synny.	Koivu, mänty, leppä, kuusi.
Viipurin lääni.											
208	Pyhtää	1	0	0	40	II	II	—	Tavataan aino- astaan talojen lähistöllä.	—	Mänty; talojen lä- histöllä leppää- kin, sillä muut puulajit on ha- kattu pois.
209	Kymi	2	0	0	40	II, 0	II	—	Kuten n:o 208.	—	Kuten n:o 208.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorennoksien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Alkaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
<p>Viljan saantia varten kasketuille aloille syntyy hyvä metsä, usein mäntyä ja koivua. Laidunmaitten »kydöttäminen» edistää leppää ja katajaa.</p>	<p>On koetettu jättää siemenpuita, mutta ovat nämä palaneet.</p>	<p>Taimistojen perentävät ja apuharvennukset.</p>	<p>»Tavallinen.» Kaadettaessa seurataan tarkoin kuun aikoja. Ensi siemen kylvetään tuhkaan ja peitetään kyntämällä. Usein otetaan vain yksi vilja. — Myöskin käytetään n. k. <i>kydöttämistä</i> laidunmailla. Tässä poltto toimitetaan niin tiheään, että ainoastaan puut, oikeastaan risut, pitkiin kasoihin koamalla saadaan palamaan. Siemen peitetään oksakarhilla kaskurilla ja kivien vieret käsiharalla.</p>	<p>8: V. 1910 8.0 ha.</p>
<p>Kuten n:o 201.</p>	<p>Kuten n:o 201.</p>	<p>Ei ole.</p>	<p>»Tavallinen.» Oteetaan yksi tahi kaksi sataa.</p>	<p>7: V. 1898 1.0 %. 8: V. 1910 9.4 ha.</p>
<p>Kuten n:o 201.</p>	<p>Kuten n:o 205.</p>	<p>Kuten n:o 205.</p>	<p>—</p>	<p>5: V. 1893 kaskeaminen »ei harvinainen». 7: V. 1898 0.5 %. 6: V. 1906 264 hl. 8: V. 1910 64.2 ha.</p>
<p>Viipurin lääni.</p>				
<p>—</p>	<p>Ei ole.</p>	<p>Ruutukylvöä käytetty, mutta laiduntamisen takia epäonnistunut.</p>	<p>»Tavallinen.»</p>	<p>10: Noin v. 1870 kaskeaminen »vähennemässä» Kymin kihlakunnassa. 5: V. 1893 »ei kasketa ollenkaan». 8: V. 1910 2.0 ha.</p>
<p>—</p>	<p>Ei ole.</p>	<p>Kuten n:o 208.</p>	<p>»Tavallinen.»</p>	<p>5: V. 1903 »ei kasketa ollenkaan». 8: V. 1910 4.5 ha.</p>

N:o	Kunta	Statuten lmoitus- luku	Kaskeamisen yleisyys nyky- jään		Kaskeamisen yleisyys nyky- jään sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleis- ... vuotta sitten	Harmaaalepän esiintyminen kul- villa mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisim- mät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	Sippola	30,	I 1)	1	—	III, IV, VI 2)	V	—	Tavataan var- sinkin seka- metsikköinä ja talojen lähis- töllä.	Ei synny.	Mänty, koivu, leppä, kuusi.
211	Vehkalahti	20,	I	1	—	III, IV	IV	—	Ei sanottavasti muualla kuin talojen lähis- töllä vanhoilla kaskimailla.	Ei synny.	Koivu, mänty, leppä.
212	Miehikkälä	1	I	I	—	VI	V	—	Kuten n:o 211.	Ei synny.	Kuten n:o 208.
213	Violahti	1	0	0	20	IV	IV	—	Kuten n:o 211.	Ei synny.	Kuten n:o 208.
214	Säkkijärvi	1	II	II	—	VI	VI	—	Varsinkin tuo- reilla kaski- mailla yleinen sekapuuma.	Ei synny; kuusi on hä- vinnyt vä- hiin, joten siemenpuita- kaan ei sa- nottavasti ole ollut.	Mänty, sekä se- kametsissä män- ty, koivu, leppä, haapa.
215	Lapvesi	1	I	I	—	VI	VI	25-30	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.
216	Lemi	1	I	I	—	VI	VI	20	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.
217	Luumäki	1	IV	IV 3)	—	VI	VI	15	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.
218	Valkeala	1	II	II	—	VI	VI	—	Kuten n:o 211.	Ei synny.	Kuten n:o 208.
219	Suomenniemi	1	IV	IV	—	VI	VI	15	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.

1) N- osalla. 2) N- ja O- osilla. 3) Erittäinkin N- osalla, muualla III.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorenokkien alkaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
<i>Maanlaatu:</i> kuivemillä mäntyä, tuoreemmilla koivua.	Ei ole.	Kuten n:o 208.	»Tavallinen.» Kynnetään polton jälkeen ja siemen peitetään oksakarhilla. Ennen kauran kylvöä kynnetään, joko syksyllä tahi keväällä. Usein otettiin 3 à 4 viljaa.	5: V. 1893 kasketaan yleisesti N-osassa, Valkealan pitäjän rajalla. 8: V. 1910 3.0 ha.
—	Ei ole.	Kuten n:o 208.	Kuten n:o 210.	5: V. 1893 »vähän kaskia pitäjän keskiosan metsäkyllissä». 7: V. 1898 5 %. 8: V. 1910 11.0 ha.
—	Ei ole.	Kuten n:o 208.	Kuten n:o 210.	8: V. 1910 0.0 ha.
<i>Maanlaatu:</i> kuten n:o 210.	Siemenpuita on kaskettaessa jätetty viime aikoina hyvällä menestyksellä Viipurin läänin maanviljelysseuran alueella. Hajakylvöä myös vähän käytetty.	Huono osa raihattu ja parhaat puut ryhmiin jätetty siemennystä varten. Maanpinta rikottu tahi keinollista uudistusta käytetty — hyvällä menestyksellä.	»Tavallinen.» Ennen poltettiin kaikki puut »viertämällä», myöhemmin ainoastaan osa. Kynnetään ennen kylvöä. Rukiin jälkeen otetaan usein 3 à 4 kauraa.	8: V. 1910 39.2 ha. 1: V. 1851 1:3. 7: V. 1898 11.0 %. 6: V. 1905 1278.0 hl. 8: V. 1910 2.5 ha.
Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	10: Noin v. 1870 »kasketaan Lappeen kihlakunnassa». 7: V. 1898 6.0 %. 8: V. 1910 17.4 ha.
Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214, erittäin paljon.	Kuten n:o 214.	7: V. 1898 12.0 %. 8: V. 1910 0.3 ha.
Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	1: V. 1851 1:2. 2: V. 1880 16 % sadosta kaskista. 7: V. 1898 15.0 %. 6: V. 1905 244.0 hl. 8: V. 1910 160.4 ha.
—	Ei ole.	Kuten n:o 208.	Kuten n:o 210.	7: V. 1898 6.0 %. 6: V. 1905 37.0 hl. 8: V. 1910 48.3 ha.
Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	7: V. 1898 20.0 %. 8: V. 1910 66.4 ha.

N:o	Kunta	Sastulan linoituksen luku	Kaskeamisen yleisyys nyky- jään		Kaskeamisen yleisyys viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeamisen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kui- viha mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisim- mät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	Savitaipale	2	II ¹⁾	III	—	VI	VI	15-20	Kuten n:o 211.	Ei synny sa- nottavasti.	Kuten n:o 214.
221	Taipalsaari	1	I	I	—	VI	VI	15-20	Kuten n:o 211.	On syntynyt esim. Taipal- vaaran Jun- tulan kylän ja Lemin ja Lapvedenra- joilla.	Kuten n:o 214.
222	Joutseno	1	I	I	—	VI	VI	20	Kuten n:o 211.	Kuten n:o 214	Kuten n:o 214.
223	Ruokolahti	2	V	V	—	VI	VI	—	Tavataan run- saasti varsin- kin nuorilla kaskimailla, joskus 1- 1½ ha laajuisina puhtaina met- sikköinä.	Kaskeamisel- la kuusi tun- gettu korpi- in; näitten reunoilla syntyy jos- kus. Esim. Torsan taka- na Pekka Kemppaisen maalla on puhdas noin 10 ha laaja 25-30 v. ti- heä kuusiko kuivalla kankaalla.	Mänty, koivu, nuorimmilla aloilla leppä.
224	Rautjärvi	2	IV, II	IV	—	VI	VI	15, 30	Tavataan erit- täinkin nuori- la kaskimailla.	Syntyy jos- kus.	Kuivilla ja kivi- sillä mailla män- ty, tuoreemmil- la lehtipuut ja seassa mänty. Nuorimmilla aloilla on lehti- puuta.

1) Luumäen rajalla IV.

Eri puulajien esiintymisen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorensien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koottu muuttamaan arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	7: V. 1898 8.0 %. 6: V 1905 1,013.0 hl. 8: V. 1910 41.9 ha.
Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	7: V. 1898 8.0 %. 8: V. 1910 1.0 ha.
Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	Kuten n:o 214.	10: Noin v. 1870 kasketaan »huomattavassa määrässä» Jääsken kihlakunnassa. 7: V. 1898 6.0 %. 8: V. 1910 0.0 ha.
Runsas poltto ja monen viljan otto edistävät kanervan syntyä ja estävät uuden metsän nousua.	Puutavarayhtiöitten metsissä käytetty keinoista uudistusta.	Ei ole.	»Tavallinen.» Poltetaan kulottamalla ja palamattomat paikat roviolla.	7: V. 1898 12.0 %. 6: V. 1905 6,700.0 hl. 8: V. 1910 223.5 ha.
Maanlaatu, katso särkeke 12. Lehtimetsien syntyä edistävät: ympäröivä metsä, sillä havupuut ovat uudistettujen kaskeamisen ja puitten myyntien kautta vähenneet; lehdiksi ei enää käytetä niinkuin ennen melkein pajarjan pääravintona;	Hajakylvöllä uudistettu kurusta. Tämä ei kuitenkaan menesty.	Ei ole; kaskimetsät ovat yleensä hyviä.	—	7: V. 1898 8.0 %. 8: V. 1910 118.7 ha.

N:o	Kunta	Saattujen ilmoitusten luku	Kaskeamisen yleisyys nykyjään		Kaskeaminen viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	Kirvu	2	I	I	—	VI	VI	20, 30	Tavataan toisinaan entisillä, varsinkin nuoremilla kaskimailla.	Ei synny.	Kuten n:o 224.
226	Antrea	2	0	I	10, 20	VI	VI	35, 40	Kuten n:o 225.	Ei synny.	Kuten n:o 224.
227	Jääski	2	0	I	10, 20	VI, V	VI	35, 50	Kuten n:o 225.	Ei synny.	Kuten n:o 224.
228	Nuijamaa	2	0	I	10, 15	VI, V	V	40, 50	Kuten n:o 225.	Syntynee joskus.	Kuten n:o 224 ja kuusi.
229	Viipurin maas.	2	0	1	10, 20	VI, IV	V	35, 50	Kuten n:o 225.	Kuten n:o 228.	Kuten n:o 228.
230	Johanneksen pitäjä	2	0	0	40, 20	II, IV	III	60, 40	Kuten n:o 225.	Ei synny.	Kuten n:o 228.
231	Koivisto	2	0	0	40, 20	II, IV	III	60, 40	Kuten n:o 225.	Ei synny.	Kuten n:o 228.
232	Kuolemajärvi	2	0	0	40, 20	II, IV	III	60, 40	Kuten n:o 225.	Syntyy toisinaan.	Kuten n:o 228.
233	Uusikirkko	2	0	0	40, 10	II, VI	IV	60, 40	Kuten n:o 225.	Kuten n:o 232	Kuten n:o 224.
234	Kivennapa	2	0	0	25, 20	V, VI	V	35, 40	Kuten n:o 225.	Kuten n:o 232.	Kuten n:o 228.
235	Muola	2	0	0	15, 30	VI, IV	V	35, 50	Kuten n:o 225.	Kuten n:o 232.	Mänty, haapa, koivu, kuusi.
236	Heinjoki	2	0	1	10	VI, IV	V	35, 50	Kuten n:o 225.	Ei syntyne.	Kuten n:o 224.
237	Valkjärvi	1	0	0	—	V	V	40	Ei tavata saannottavasti.	Ei synny.	Mänty.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorentokien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
<i>kaskeamista ei usuta niin tiheään kuin ennen eikä niin useaa satoa oteta, jotenka lehtipuitenkin vesomiskyky paremmin säilyy.</i>	—	—	—	—
—	Ei ole.	Kuten n:o 224.	—	7: V. 1898 10.0 %.
—	Ei ole.	Kuten n:o 224.	—	6: V. 1905 4.0 hl.
—	Ei ole.	Kuten n:o 224.	—	8: V. 1910 13.1 ha.
Kuten n:o 224.	Ei ole.	Kuten n:o 224.	—	6: V. 1905 229.0 hl.
Kuten n:o 224.	Ei ole.	Kuten n:o 224.	—	8: V. 1910 8.8 ha.
Kuten n:o 224.	Ei ole.	Kuten n:o 224.	—	8: V. 1910 4.5 ha.
Kuten n:o 224.	Ei ole.	Kuten n:o 224.	—	8: V. 1910 1.0 ha.
Kuten n:o 224.	Ei ole.	Kuten n:o 224.	—	10: Noin v. 1870 kasketaan vähän Rannan kihlakunnassa.
—	Ei ole.	Kuten n:o 224.	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	Ei ole.	Kuten n:o 224.	—	8: V. 1910 0.5 ha.
—	Ei ole.	Kuten n:o 224.	—	8: V. 1910 4.5 ha.
—	Ei ole.	Kuten n:o 224.	—	8: V. 1910 9.9 ha.
—	Ei ole.	Kuten n:o 224.	—	8 V. 1910 0.5 ha.
—	Ei ole.	Kuten n:o 224.	—	10: Noin v. 1870 »ei kasketa»
—	Ei ole.	Kuten n:o 224.	—	Äyräpään kihlakunnassa.
—	Ei ole.	Kuten n:o 224.	—	8: V. 1910 2.3 ha.
—	Ei ole.	Kuten n:o 224.	—	8: V. 1910 5.0 ha.
Kuten n:o 224.	Ei ole.	Kuten n:o 224.	—	8: V 1910 6.8 ha.
Männyn yleisyyteen vaikuttavat: ympäröivä metsä; kuiva maaperä; usean viljan ottaminen kaskesta.	Ei ole.	Ei ole.	»Tavallinen.» Kaski kaadettiin »juhanuksen jälkeen». Käytettiin myöskin »viertoa». Polton jälkeen kynettiin ja äestetään ja rukiin siemen peitettiin kynämällä. — Otettiin 2—4 viljaa.	8: V. 1910 0.0 ha.

N:o	Kunta	Saattujen ilmoitusten luku	Kaskeamisen yleisyys nykyään		Kaskeamisen yleisyys viimeksi vuotelta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleisä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	Rautu	1	0	0	25	V	V	40	Tavataan paikoittain.	Ei synny.	Mänty.
239	Sakkola	1	0	1	—	V	V	40	Tavataan erityisemmin Riiskan kylässä sekä pienemmillä aloilla Kaarnajoella ja Viljakalan kylissä.	Ei synny.	Mänty, varsinkin W- osassa.
240	Metsäpirtti	1	0	0	25	V	V	40	Tavataan paikoittain puhtainakin metsikköinä, kun männyt on hakattu päältä pois.	Ei synny.	Mänty.
241	Pyhäjärvi	2	0	0	—	II, V	V	70, 40	Tavataan pienemässä määrässä sekametsikköinä.	Ei synny.	Mänty; koivu, leppä.
242	Räisälä	1	I	I	—	V	V	40	Tavataan erittäin Ummukoskella ja Kivipellon kylässä katajanjoukossa.	Ei synny.	Mänty.
243	Käkisalmi	1	0	0	—	V	V	40	Kuten n:o 237.	Ei synny.	Mänty.
244	Kaukola	1	0	I	10	—	V	—	—	—	—
245	Hiitola	1	0	0	10	—	VI	—	—	—	—
246	Kurkijoki	1	0	I	—	—	VI	—	—	—	—
247	Parikkala	1	II	III	—	—	VI	—	Tavataan 50-vuotuisilla ja sitä nuoremmilla kaskimailla.	Ei ole huomattu.	Mänty, koivu, leppä.
248	Jaakkima	1	I	II	—	—	VI	—	Kuten n:o 247.	Kuten n:o 247.	Kuten n:o 247.

Eri puolajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorennoksien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
Kuten n:o 237.	Ei ole.	Ei ole.	Kuten n:o 237.	8: V. 1910 6.1 ha.
Kuten n:o 237.	Ei ole.	Ei ole.	Kuten n:o 237.	10: Noin v. 1870 kasketaan »nimeksi» Käksälmen kihlakunnassa. 6: V. 1905 60.0 hl. 8: V. 1910 11.5 ha.
Kuten n:o 237.	Ei ole.	Ei ole.	Kuten n:o 237.	8: V. 1910 2.0 ha.
Kuten n:o 237.	Ei ole.	Ei ole.	Kuten n:o 237.	8: V. 1910 122.2 ha.
Kuten n:o 237.	Ei ole.	Ei ole.	Kuten n:o 237.	8: V. 1910 2.1 ha.
Kuten n:o 237.	Ei ole.	Ei ole.	Kuten n:o 237.	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 1.6 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	10: Noin v. 1870 kasketaan »nimeksi» Kurkijoen kihlakunnassa.
Ympäröivä metsä edistännyt männyn levenemistä.	Siemenpuita (mäntyä) jätetty erinomaisilla tuloksilla Itä-Karjalan maanviljelysseuran alueella.	Ei ole.	»Tavallinen.» Oetaan 1 ruis ja joskus 5:kin kauraa sekä niitetään heinää niin kauvan kuin se vähäkään kasvaa. — Joskus saadaan vain 1 sato.	8: V. 1910 14.9 ha.
8: V. 1851 1:1. 7: V. 1898 25.0 %. 6: V. 1905 49 hl. 8: V. 1910 59.4 ha.	—	—	—	8: V. 1910 16.4 ha.
Kuten n:o 247.	Kuten n:o 247.	Ei ole.	—	8: V. 1910 16.4 ha.

N:o	Kunta	Saatuksen ilmoituksen luku	Kaskeamisen yleisyys nykyään		Kaskea on poltettu viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleisää... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	Sortavalan maas.	1 0	I	10	—	VI	—	—	Kuten n:o 247.	—	—
250	Uukuniemi	1 IV	IV	—	—	VI	—	—	Kuten n:o 247.	Kuten n:o 247	Kuten n:o 247.
251	Ruskeala	1 0	II	—	—	VI	—	—	—	—	—
252	Soanlahti	3 IV, V	IV	—	—	VI	—	—	Tavataan runsaasti etenkin paremmilla kaskimailla pieninä puhtaina metsiköinä ja sekapuuna.	On joskus huomattu.	Koivu, mänty, leppä, kuusi.
253	Suistamo	3 IV, ¹⁾ V, VI	V	—	—	VI	—	—	Kuten n:o 252.	Kuten n:o 252. esim. Loimolasta Lyt-syyn vievän tien varrella.	Mänty ja koivu kruunun ja yhtiöitten mailla, leppä ja koivu yksityisten.

1) W- osassa.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorenoksien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
Kuten n:o 247.	Kuten n:o 247.	Ei ole.	Kuten n:o 247.	<p>10: Noin v. 1870 kasketaan »enemmän yleisesti» Sortavalan kihlakunnassa.</p> <p>7: V. 1898 1.0 %.</p> <p>8: V. 1910 27.9 ha.</p> <p>7: V. 1898 55.0 %.</p> <p>8: V. 1910 152.0 ha.</p> <p>7: 1898 30.0 %.</p> <p>6: V. 1905 84.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 40.9 ha.</p>
<p>Kuiva maa sekä uudistettu polttaminen ja usean viljan otto edistävät männyn ilmestymistä. Useaan kertaan kyntämällä vähenee myöskin lepän vesomiskyky.</p>	Hajakylvöä käytetty, siemenpuitakin (mäntyä) jätetty, jolloin 3 hyvää puuta voi siementää 1 ha alan.	Perkaukset ja apuharvennukset.	Ennen kaskettiin vanhoja havumetsiä. Puut kaadettiin keväällä hangen aikana ja saivat kuivaa seuraavaan kesään, jolloin ne poltettiin. Ruis kylvettiin tuhkaan ja peitettiin kyntämällä. Usein otettiin vielä toinen ruis. — Myöhempi kaskeamistapa: »tavallinen.» Oteetaan tavallisesti 2 à 3 viljaa. Kerrotaan saadun 12:kin kauraa peräkkäin.	<p>10: Noin v. 1870 kasketaan Salmiin kihlakunnassa.</p> <p>5: V. 1893 63.0 % sadosta kaskaista.</p> <p>7: V. 1898 35.0 %.</p> <p>6: V. 1905 1,066.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 78.9 ha.</p>
Kuten n:o 252, mutta vielä sanotaan säälimättömän kaskeamisen talojen lähistöllä edistävän lepän ilmestymistä.	Kuten n:o 252.	Kuten n:o 252.	Entinen kaskeamistapa oli n. k. <i>ylipalo</i> , jota vielä nykyisinkin on käytetty kuusimetsissä. Puut kaadetaan silloin kun on sopivaa aikaa, tavallisesti syksyllä tahi hangen aikana. Kaski saa olla tällaisenaan 3 à 4 v. Kun se on poltettu, jää se taas lepäämään seuraavaan kesään, jolloin puut pol-	<p>7: 1898 50.0 %.</p> <p>6: V. 1905 130.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 420.0 ha.</p>

N:o	Kunta	Saastujen ilmoitusten luku	Kaskeamisen yleisyys nykyään		Kaskeaminen on poistettu viimeksi... vuotena siten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä... vuotena sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetisien syntyminen välttömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	Korpiselkä	2	IV, VI	V	—	VI	VI	—	Kuten n:o 252.	Ei synny.	Koivu, mänty, leppä, kuusi,
255	Suojärvi	1	VI	VI	—	VI	VI	—	Kaskimailla vesametsänä.	Syntyy joskus.	Koivu, mänty, kuusi, leppä.
256	Salmi	3	V ¹⁾	V	—	VI ²⁾	VI	—	Kuten n:o 252; 25 à 30-vuotissa kaskimetsissä hävittää sen kuusi.	Kuten n:o 255; etenkin jokien lähetyillä, missä kuusi on säilynyt.	Koivu, mänty, kuusi, leppä.
257	Impilahti	4	II-IV ³⁾	III	—	VI	VI	—	Kuten n:o 252; puhtaita lepihöitä noin 10 % kasketuista maista.	Ei synny.	Kuten n:o 252.

¹⁾ Laatokan rantamilla O. ²⁾ Laatokan rantamilla ja W-osalla II ja IV. ³⁾ N- ja O-osassa.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorenokkien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
<p>Kuten n:o 252.</p> <p><i>Ympäröivä metsä määrää etupäässä.</i></p> <p>Mäntyä syntyy ainoastaan silloin, kun kaski <i>poltetaan tarkkaan</i> ja kolme satoa otetaan. Ettei näin ole tehty kruununmailla on —styhmyys». Kolmen sadon ottamisen kautta loppuu koivun kantojen vesomiskyky. — <i>Laiduntaminen</i> edistää lepän levenemistä.</p> <p>Kuten n:o 252.</p>	<p>Kuten n:o 252.</p> <p>Kun kaskeaminen on lahjoitusmailla valvonnan alaista, jätetään kaikki männyt siemenpuiksi.</p> <p>Kruununmailla on harjoitettu hajakylvöä.</p> <p>Kuten n:o 252.</p>	<p>Kuten n:o 252.</p> <p>Ei ole.</p> <p>Kruununmailla vapautettu havupuutaimistoja vesoista.</p> <p>Kuten n:o 252.</p>	<p>tetaan kasoissa. Alalta otettiin 2 ruissataa. — Syntyi pääasiassa mäntymetsiä. Nykyinen kaskeamistapa »tavallinen».</p> <p>»Tavallinen.»</p> <p>»Tavallinen.» Kaski kaadetaan »kahden puolen juhannusta». Sateisina kesinä täytyy viertää kaski. Polton jälkeen tapahtuu <i>ensimmäinen kyntö</i> ja ennen kylvöä <i>toinen</i> (15/VII—1/VIII). Siemen peitetään oksakarhilla. — Saadaan ottaa ainoastaan 2 viljaa; 2 ruista, 1 ruis ja 1 kaura j. n. e.</p> <p>»Tavallinen.» Oetaan 2 à 3 sataa.</p> <p>»Tavallinen.» Oetaan 2 à 3 sataa.</p>	<p>5: V. 1893 56 % sadosta kaskesta.</p> <p>7: 1898 35.0 %.</p> <p>8: V. 1910 81.5 ha.</p> <p>2: V. 1880 20 % koko sadosta kaskesta.</p> <p>5: V. 1893 17 % koko sadosta kaskesta.</p> <p>7: V. 1898 40.0 %.</p> <p>6: V. 1905 2,585.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 184.6 ha.</p> <p>5: V. 1893 22.0 % koko sadosta kaskesta.</p> <p>7: V. 1898 35.0 %.</p> <p>8: V. 1910 173.2 ha.</p> <p>7: V. 1898 20.0 %.</p> <p>6: V. 1905 315.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 28.6 ha.</p>

N:o	Kunta	Saatuun ilmoitustaan luku	Kaskeamisen yleisyys nykyjään		Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleisää... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mikkelin lääni.											
258	Heinolan maas.	4	II, IV	III	—	VI	VI	—	Tavataan kaskimailla runsaasti, varsinkin sellaisilla, joita on tiheään uudelleen poltettu.	Ei synny; ei ole siemenpuitakaan.	Mänty, koivu, leppä, kuusi.
259	Sysmä	3	I, II ¹⁾	I	—	VI	VI	—	Kuten n:o 258. Runsaita lepihöitä Hartolan ja Heinolan rajojen puolella.	Kuten n:o 258.	Koivu, mänty, leppä, kataja.
260	Hartola	4	II, IV	III	—	VI	VI	—	Kuten n:o 258; muutamilla taloilla kymmeniä hehtaareja lepihöitä.	Syntyy joskus jos siemenpuita on lähellä.	Koivu, leppä, mänty.
261	Luhanka	20	I	I	—	VI	VI	—	Tavataan hyvin runsaasti, erittäinkin lihavilla kaskimailla.	Ei synny — kylvämälläkään.	Kuten n:o 258.

¹⁾ Heinolan pitäjän rajalla III.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorennoksien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Alkaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
Mikkelin lääni.				
Kaskettujen <i>muorien metsien</i> jälkeen syntyy sekametsiä, <i>vanhan koivikon</i> jälkeen usein männikkö, sillä vanha koivu ei voi muodostaa vesoja.	Siemenpuita (mäntyjä) on jätetty jo 20-30 v. sitten erinomaisella tuloksella. Hajakylvöä käytetty myös.	Apuharvennukset y. m.	»Tavallinen.»	10: Noin v. 1870 Heinolan kihlakunnassa kaskeetaan yleisesti. 5: V. 1893 15 % koko sadosta kaskesta. »Kasketaan yleisesti». 11: V. 1895 22 % koko sadosta kaskesta. 7: V. 1898 17.0 %. 8: V. 1910 52.5 ha.
Ennen koetettiin saada lehtimetsiä kaskeetuille aloille ja hakattiin siksi havupuut reunametsästäkin. — Kuten n:o 258. — Talojen lähistöllä katajaa.	Kuten n:o 258; on kylvetty sekä myntyä että kuusta ja saatu hyviä tuloksia. Puunsiemenkylvetään kauran jälkeen ja niitetään sitten heinä 2 kesää.	Kuten n:o 258.	»Tavallinen.» Kaski kaadetaan heinäkuun alkupuolella tai juhannuksen jälkeen ja poltetaan juhannuksen ja heinäk. 1 p:n välillä.	7: V. 1898 1.0 %. 6: V. 1907 0.0 hl. 8: V. 1910 7.0 ha.
Kun pitäjä on kahden järven välissä säilyy näitten rannoilla aina lepan siemenpuita. <i>Maanlaatu</i> vaikuttaa siten, että kuivilla mailla tulee mäntyä. <i>Laiduntaminen</i> tuottaa haittaa havupuustollekin.	Mänty- ja kuusi-siemenpuita jätetty hyvällä tuloksella. Hajakylvöä männylle, joka paikoin onnistunut erinomaisesti.	Kuten n:o 258.	»Tavallinen.» Kaski kaadetaan juhannuksen tienoissa. Se poltetaan »kulottamalla» ja palamattomat kohdat »heitämällä rintaroviota» kunnes maa tulee »mustaksi». Joskus se »vierretään» palavilla pölkyillä. Kylvetään joko tuhkaan tai sen jälkeen kun maa on »valseeseen» kynnetty ja karhittu. Siemen peitetään auralla ja käsiharalla.	1: V. 1851 1:3. 7: V. 1898 6.0 %. 6: V. 1906 3.228.0 hl, v. 1907 1,116.0 hl. 8: V. 1910 133.1 ha.
<i>Maanlaatu</i> vaikuttaa ratkaisevasti. <i>Vesottuminen</i> riippuu kaskenkaatoajasta	Kuten n:o 260.	Kuten n:o 259.	Kuten n:o 260.	7: V. 1898 1.5 %. 6: V. 1907 0.0 hl. 8: V. 1910 0.7 ha.

N:o	Kunta	Saatuksen hinnat	Kaskeamisen yleisyys nykyjään		Kaskeamisen yleisyys viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä... Vuotta sitten	Harmaalepän esiintymisen kui- villa mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välttömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisim- mät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	Leivonmäki	2	II	II	—	VI	VI	—	Kuten n:o 261.	Kuten n:o 261.	Kuten n:o 261.
263	Joutsa	2	II	III	—	VI	VI	—	Kuten n:o 261.	Kuten n:o 261.	Kuten n:o 261.
264	Mäntyharju	1	II	IV	—	VI	VI	—	Kuten n:o 261.	Kuten n:o 258.	Kuten n:o 258.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorensien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Alkaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
Kuten n:o 261.	Kuten n:o 261.	N. k. <i>kannikkoviljelys</i> , joka on kaskiviljelystä ilman polttoa. Kelvolliset männyt »jätetään tukiksi kasvaamaan», siis siemenpuiksi. Muut puut kaadetaan kesäkuussa. Rungot käytetään haloiksi, oksat kuivikkeiksi. Maa kynnetään raakana, lannoitetaan luoja jauhoilla. Alalta otetaan ruis ja usein vielä kaura. Heinää kasvaa ala paremmin kuin kaski. Metsän uudistus on erinomainen.	Kuten n:o 260.	7: V. 1898 12.0 %. 6: V. 1906 433.0 hl, v. 1907 370 hl. 8: V. 1910 25.3 ha.
Kuten n:o 261.	Kuten n:o 261.	Kuten n:o 162, siis <i>kannikkoviljelys</i> .	Kuten n:o 260.	2: V. 1880 22 % koko sadosta kaskaista. 7: V. 1898 15.0 %. 6: V. 1906 4,702 hl. v. 1907 2,508 hl. 8: V. 1910 111.6 ha.
Kuten n:o 258.	Kuten n:o 258.	Kuten n:o 258.	—	2: 1880 29 % koko sadosta kaskaista. 5: V. 1893 43.0 %. 7: V. 1898 35.0 %. 6: V. 1906 11,007.0 hl, v. 1907 11,231.0 hl. 11: V. 1896—1900 »kuuluu pitäjiin, joissa kaskeamista läänissä pääasiassa harjoitetaan». 8: V. 1910 197.5 ha.

N:o	Kunta	Saatuksen ilmoitusten haku	Kaskeamisen yleisyys nykyjään		Kaskea on poistettu viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleisää... Vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimaalla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
265	Ristiina	1	II	III	—	VI	VI	—	Kuten n:o 261.	Kuten n:o 258.	Kuten n:o 258.
266	Anttola	1	II	III	—	VI	VI	—	Kuten n:o 261.	Kuten n:o 258.	Kuten n:o 258.
267	Mikkelin maas.	—	—	I	—	—	VI	—	—	—	—
268	Hirvensalmi	1	III	IV	—	VI	VI	—	Kuten n:o 261.	Kuten n:o 258.	Kuten n:o 258.
269	Kangasniemi	1	II	III	—	VI	VI	—	Kuten n:o 261.	Kuten n:o 258.	Kuten n:o 258.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorenokkien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Palkkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
Kuten n:o 258.	Kuten n:o 258.	Kuten n:o 258.	—	<p>10: Noin v. 1870 Mikkelin kihlakunnassa kaskeetaan, vähenevässä Kangasniemellä.</p> <p>1: V. 1851 1:1.</p> <p>2: V. 1880 17.0 % koko sadosta kaskesta.</p> <p>7: V. 1898 15.0 %.</p> <p>6: V. 1906 591.0 hl, v. 1907 792.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 97.0 ha.</p>
Kuten n:o 258.	Kuten n:o 258.	Kuten n:o 258.	—	<p>7: V. 1898 20.0 %.</p> <p>6: V. 1906 2,827.0 hl, v. 1907 2,848.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 67.6 ha.</p> <p>9: V. 1860 metsät kaskeamalla hävitetty niin ettei polttopuitaakaan saada.</p> <p>7: V. 1898 6.0 %.</p> <p>6: V. 1906 474.0 hl, v. 1907 579 hl.</p> <p>8: V. 1910 0.0 ha.</p>
Kuten n:o 258.	Kuten n:o 258.	Kuten n:o 258.	—	<p>2: V. 1880 20.0 % koko sadosta kaskesta.</p> <p>5: V. 1893 20.0 % koko sadosta kaskesta.</p> <p>7: V. 1898 25.0 %.</p> <p>6: V. 1906 3,335.0 hl, v. 1907 3,995.5 hl.</p> <p>8: V. 1910 255.4 ha.</p>
Kuten n:o 258.	Kuten n:o 258.	Kuten n:o 258.	—	<p>1: V. 1851 4:5.</p> <p>2: V. 1880 20.0 % koko sadosta kaskesta.</p> <p>7: V. 1898 20.0 %.</p> <p>11: V. 1896—1900 »Kuuluu ptäjiin, joissa kaskeamista tässä läänissä pääasiassa harjoitetaan».</p> <p>6: V. 1906 1,533.5 hl, v. 1907 1816.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 141.2 ha.</p>

N:o	Kunta	Saarujen limoitusten luku	Kaskeamisen yleisyys nykyään		Kaskeamisen yleisyys viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kullilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	Haukivuori	—	—	III	—	—	VI	—	—	—	—
271	Pieksämäki	1	II	II	—	VI	VI	—	Kaskimailla etupäässä sekapuuna, mutta myös puhtaina metsikköinä.	Syntyy joskus; leppää ilmestyy kuitenkin joukkoon.	Mänty, koivu, kuusi, leppä.
272	Virtasalmi	—	—	II	—	—	VI	—	—	—	—
273	Jäppilä	—	—	III	—	—	VI	—	—	—	—
274	Joroinen	—	—	I	—	—	VI	—	—	—	—
275	Juva	—	—	IV	—	—	VI	—	—	—	—

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorenoksien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
<p>Jos siemennyskyläisiä havupuita on lähellä, syntyy etupäässä mäntyä. Joskus näkee alan pysyvän 25 v. ahona, kunnes läheiset männyt ovat kyenneet muodostamaan siementä. Alan ruohottuminen estää tavallisesti noin 8 v. aikana uudistumisen.</p>	<p>On jätetty aivan yleisesti mäntysiemenpuita. Kuustakin on koetettu, mutta ne palavat. Tulokset männyistä hyviä.</p>	<p>Kuten n:o 258.</p>	<p>»Tavallinen». Kaski kaadetaan ennen juhannusta. Polton jälkeen alaykennetään ja äestetään. Otetaan pari viljaa ja niitetään heinä.</p>	<p>10: Noin v. 1870 Juvan kihlakunnassa kaskeetaan yleisesti; Pieksämäellä ja Joroisissa vähenemässä.</p> <p>4: V. 1871 kaskeetaan »erittäin runsaasti».</p> <p>7: V. 1898 30.0 %.</p> <p>6: V. 1906 891.0 hl, v. 1907 480.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 42.8 ha.</p> <p>4: V. 1871 kaskeetaan »erittäin runsaasti».</p> <p>7: V. 1898 15.0 %.</p> <p>6: V. 1906 557.0 hl, v. 1907 729.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 113.4 ha.</p> <p>7: V. 1898 50.0 %.</p> <p>6: V. 1906 247.0 hl, v. 1907 273.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 yhdessä edellisen kanssa.</p> <p>7: V. 1898 20.0 %.</p> <p>6: V. 1906 278.0 hl, v. 1907 308 hl.</p> <p>8: V. 1910 63.9 ha.</p> <p>1: V. 1851 4: 5.</p> <p>7: V. 1898 2.0 %.</p> <p>6: V. 1906 0.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 0.6 ha.</p> <p>1: V. 1851 5: 4.</p> <p>7: V. 1898 8.0 %.</p> <p>6: V. 1906 1,206.0 hl, v. 1907 1,777.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 224.1 ha.</p>

N:o	Kunta	Saattujen ilmoitusten lukku	Kaskeamisen yleisyys nykyään		Kaskea on poltettu viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	Puumala	3	II-V	IV	—	VI	VI	10	Kaskimailla hyvin runsaasti puhtaina metsikköinä ja sekapuuna. Joitakin talojen metsät melkein puhtaita lepiköitä.	Syntyy sellaisia, joissa koivua ja haapaa 2-5% joukossa; on harvinaista, sillä siemenpuita vähän.	Mänty, koivu; nuoremmilla aloilla myös leppä ja haapa.
277	Sulkava	2	II-V	III	—	VI	VI	10-15	Kuten n:o 276,	Kuten n:o 276.	Kuten n:o 276.
278	Sääminki	1	IV-II	III	—	VI	VI	10	Kuten n:o 276.	Ei ole huomattu.	Kuten n:o 276.
279	Kerimäki	1	IV-II	IV	—	VI	VI	10	Kuten n:o 276.	Kuten n:o 278.	Kuten n:o 276.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunnuorenoksin aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
<p><i>Maanlaatu</i> on ratkaisevana: kuivalle maalle tulee etupäässä mäntyä, tuoreille leppää, sillä ruohottuminen estää havupuitten nousun.</p> <p>Alan <i>niittäminen</i> turmelee havupuut.</p> <p><i>Laiduntaminen</i> aiheuttaa aukeitten ahojen synnyn.</p> <p><i>Lehdexien otto</i> edistää sekametsissä havupuitten valtaamista koivikoissa on se taas turmioksi.</p>	<p>Hajakylvöä on käytetty, ja on mänty siten onnistunut hyvin, jollei sitä mullata liian syvään. Kuusta on myös kylvetty. Mäntysiemenpuita on viime aikoina jätetty hyvällä menestyksellä.</p>	<p>Taimistojen perkaukset ja apuharvennukset.</p>	<p>»Tavallinen.» Kaadetaan »juhannuksen tienoissa»; poltetaan ennen juhannusta. Tavallisesti kasketaan »raiskauskaskauksen» jälkeen jolloin on myyty kaikki, mikä suinkin kelpaa. Poltetaan kullottamalla taikka viertämällä roviota. — Otetaan tavallisesti 2 viljaa ja niitetään heinä.</p>	<p>4: V. 1871—5 »kasketaan erittäin runsaasti».</p> <p>7: V. 1898 50.0 %.</p> <p>6: V. 1906 529.6 hl, v. 1907 595.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 186.0 ha.</p>
<p>Kuten n:o 276.</p>	<p>Kuten n:o 276.</p>	<p>Kuten n:o 276.</p>	<p>Kuten n:o 276.</p>	<p>10: Noin v. 1870 Rantasalmen kihlakunnassa kasketaan yleisesti; Säamingissä vähenemässä.</p> <p>1: V. 1851 3 : 8.</p> <p>5: V. 1883 12.0 % koko sadosta kaskaista.</p> <p>7: V. 1898 20.0 %.</p> <p>6: V. 1907 179.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 72.9 ha.</p>
<p>Kuten n:o 276.</p>	<p>Kuten n:o 276.</p>	<p>Kuten n:o 276.</p>	<p>Kuten n:o 276.</p>	<p>1: V. 1851 3 : 8.</p> <p>7: V. 1898 30.0 %.</p> <p>6: V. 1906 302.0 hl, v. 1907 122.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 130.6 ha.</p>
<p>Kuten n:o 276.</p>	<p>Kuten n:o 276.</p>	<p>Kuten n:o 276.</p>	<p>Kuten n:o 276.</p>	<p>1: V. 1851 3 : 8.</p> <p>4: V. 1871—5 »kasketaan erittäin runsaasti».</p> <p>5: V. 1893 14.0 % sadosta kaskaista.</p> <p>7: V. 1898 30.0 %.</p> <p>6: V. 1906 1,918.0 hl, v. 1907 809.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 314.8 ha.</p>

N:o	Kunta	Säätyn linjoitusten luku	Kaskeamisen yleisyys nykyään		Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten	Kaskeamisen yleisyys 100 v. sitten	Kaskeamisen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaaalepän esiintyminen kivi- ja mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit	
			Ilmoitettu	Merkitty							Ilmoitettu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	Enonkoski	1	IV-II	IV	—	VI	VI	10-15	Kuten n:o 276.	Kuten n:o 278.	Kuten n:o 276.
281	Savonranta	1	IV	IV	—	VI	VI	25	Tavataan kaskimailla, mutta on vähenemässä, sillä nykyään kaskeetaan vain leppiköitä ja koetetaan saada niitä toista puulajia kasvamaan.	Ei synny.	Leppä, koivu, paju. Nykyisiin kaskialoihin tulee yhä enemmän mäntyä.
282	Heinävesi	2	IV	IV	—	VI	VI	20	Tavataan runsaasti kaskimailla, paikoin puhtainakin metsikköinä.	Ei synny.	Koivu, leppä, mänty.
283	Kangaslampi	1	II	II	—	VI	VI	30	Kuten n:o 282.	Ei synny.	Mänty vanhemmilla aloilla, leppä, koivu ja mänty nuoremmilla.
284	Rantasalmi	1	IV	III	—	VI	VI	30	Kuten n:o 282.	On syntynyt joskus kruununmailla.	Mänty kuivemmillä mailla, lehtipuut tuoreimmilla.
Kuopion lääni.											
285	Leppävirta	1	II-I	III	—	VI	VI	20-30	Kuten n:o 282.	Ei synny nähtävästi.	Lehtipuu ja kuusi, mänty ja kuusi, mänty ja lehtipuut.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunruuennoksen aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
Kuten n:o 276.	Kuten n:o 276.	Kuten n:o 276.	Kuten n:o 276.	5: V. 1893 27.0 % sadosta kaskaista. 7: V. 1898 50.0 %. 6: V. 1907 307.0 hl. 8: V. 1910 76.0 ha.
—	Mäntysiemenpuita jätetty hyvällä menestyksellä.	Apuharvennukset.	»Tavallinen.» Kaski kaadetaan kesäkuun lopulla. Puut karsitaan joskus jo syksyllä. Poltto suoritetaan viimeistään juhannukseksi. Maa kynnetään kahdesti ennen kylvöä.	5: V. 1893 23.0 % sadosta kaskaista. 7: V. 1898 30.0 %. 6: V. 1906 1,711.0 hl, v. 1907 2,311.0 hl. 8: V. 1910 149.8 ha.
Laiduntaminen estää havupuitten ja koi-vun levenemistä.	Kuten n:o 281. Koivusiemenpuista on harvoin ollut hyötyä.	Kuten n:o 281.	»Tavallinen.» Kuten n:o 281. Toisen kyntämisen asemasta käytetään usein karhittamista ennen kylvöä.	4: V. 1871—5 kasketaan erittäin runsaasti. 2: V. 1880 20.0 % koko sadosta kaskaista. 5: V. 1893 36.0 % sadosta kaskaista. 7: V. 1898 40.0 %. 6: V. 1906 6,657.0 hl, v. 1907 7,331.0 hl. 8: V. 1910 171.6 ha.
—	Ei ole.	Ei ole.	»Tavallinen.» Maata muokataan ennen kylvöä »jonkun verran».	7: V. 1898 40.0 %. 6: V. 1906 10.0 hl. 8: V. 1910 4.5 ha.
Laiduntaminen on havupuitten taimistoille vahingoksi.	Hajakylvöä on käytetty ja saatu hyviä tuloksia.	Kuten n:o 281.	—	7: V. 1898 6.0 %. 6: V. 1907 2,221.5 hl. 8: V. 1910 43.3 ha.
—	Kuopion lääni.		—	—
—	Hajakylvöä syksyllä rukiin siemenen jälkeen. Tulokset hyvät. Tuppurin ja Mustinmäen kylissä jätetty siemenpuita jo 25-30 v. sitten. Näistä ovat tulokset erittäin hyvät.	Taimistojen per-kaukset.	»Tavallinen.» Polton jälkeen kyntö, karhittaminen, kylvö ja karhittaminen. Otetaan 1, 2 ja 3 viljaa. — Myöskin »vieraamista» käytetään ja tuodaan silloin tätä varten kuivia puita muualta.	10: Noin v. 1870 Rautalammin kihlakunnassa kasketaan runsaasti, mutta on vähene-mässä. 7: V. 1898 13.0 %. 6: V. 1905 1,927.0 hl, v. 1907 790.0 hl. 8: V. 1910 124.9 ha.

N:o	Kunta	Saatuksen ilmoitusluku	Kaskeamisen yleisyys nykyjään		Kaskeamisen yleisyys viihetseksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeamisen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimalla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	Suonenjoki	2	II	III	—	VI	VI	15, 22	Kuten n:o 282.	Ei synny.	Lyhytvartinen mänty, koivu, leppä, kuusi.
287	Hankasalmi	3	II, I	II	—	VI	VI	10, 15	Kuten n:o 282.	Ei synny.	Mänty, varsinkin S- ja O-osalla, koivu ja leppä.
288	Rautalampi	2	II	III	—	VI	VI	15	Kuten n:o 282.	Ei synny.	Mänty, koivu, leppä, kuusi.
289	Vesanto	3	I, II-	I	—	VI	VI	15, 22	Kuten n:o 282.	Ei synny.	Kuten n:o 286.
290	Karttula	2	II, III	III	—	VI	VI	15, 22	Kuten n:o 282.	Ei synny.	Koivu, mänty, leppä.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorenkoksien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
<i>Lampaitten</i> takia useat alat 20 v. aukeana ahona.	Mäntyjä ja kuusia jätetty siemenpuiksi. Edellisistä saatu runsas siemennys, jälkimäiset palavat.	Taimistojen periskaukset ja apuharvennukset.	»Tavallinen.» Kaski kaadetaan juhanuksen aikana. Poltto tapahtuu joko kulottamalla, »rintaroviota» kulltamalla myötätuuleen taikka »viertämällä» koloilla mänty- tai kuusi-»seunoilla» vastatuuleen. Ennen otettiin 2 à 3 viljaa, nykyisin usein 1 vilja ja siihen heinänsiemen. Kaskimaita on paikoin ojitettu ja metsän kasvu siitä parannut.	7: V. 1898 33.0 %. 6: V. 1905 1,381.0 hl, v. 1907 1,249.0 hl. 8: V. 1910 130.2 ha.
<i>Huonosti polletuille maille</i> tulee koivu vallitsevaksi. <i>Rasimaille</i> syntymelkein aina koivu, joka yleensäkin levenee kaskeamisen kautta.	Kuten n:o 286.	Kuten n:o 286.	Kuten n:o 286.	7: V. 1898 5.0 %. 6: V. 1905 94.0 hl, v. 1907 68.0 hl. 8: V. 1910 31.6 ha.
Kuten n:o 287.	Kuten n:o 286.	Kuten n:o 286.	Kuten n:o 286.	1: V. 1851 1 : 3. 7: V. 1898 10.0 %. 6: V. 1905 2,190.0 hl, v. 1907 1,497.0 hl. 8: V. 1910 77.0 ha.
Kuten n:o 286.	Kuten n:o 286.	Kuten n:o 286.	Kuten n:o 286.	7: V. 1898 4.0 %. 6: V. 1905 55.0 hl. 8: V. 1910 11.0 ha.
Kuten n:o 286. Männyn taimiston nousua estää heinän niitto ja maan ruohottuminen.	Kuten n:o 286.	Kuten n:o 286.	»Tavallinen.» Ohra- ja nauriskasket poltetaan viertämällä kuusi-»seunoilla».	10: Noin v. 1870 Kuopion kihlakunnassa kaskeaminen enemmässä. 7: V. 1898 12.0 %. 6: V. 1905 20.0 hl, v. 1907 150.0 hl. 8: V. 1910 83.5 ha.

N:o	Kunta	Sairuuden ilmoitusten lukun	Kaskeamisen yleisyys nykyjään		Kaskeamisen yleisyys viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleisää... vuotta sitten	Harmaaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välttömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
291	Kuopion maas.	2	I- II- III	II	—	VI	VI	20-35	Kuten n:o 282, varsinkin lihavilla mailla.	Ei synny.	Koivu, leppä, mänty, kuusi.
292	Tuusniemi	1	IV- II	III	—	VI	VI	20-30	Kuten n:o 282.	Ei syntynyt.	Kuten n:o 285.
293	Maaninka	1	I- II	II	—	VI	VI	20-30	Kuten n:o 282.	Ei syntynyt.	Kuten n:o 285.
294	Pielavesi	2	II, II- III	II	—	VI	VI	15-20	Kuten n:o 282.	Ei syntynyt.	Kuten n:o 290.
295	Keitele	2	I, II	II	—	V, VI	VI	—	Kuten n:o 282.	Ei syntynyt.	Koivu, leppä, mänty.
296	Kiuruvesi	2	I	I	—	V, VI	V	30	Kuten n:o 282.	Jos syntyy, niin aniharvoin.	Koivu, leppä, mänty.
297	Iisalmi	1	I, IV ¹⁾	I	—	VI	VI	40	Kuten n:o 282.	Syntyy harvoin.	Koivu, leppä.

1) S- osalla I, N- osalla IV.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat selkat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunnuorenokkien alkaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskmetisiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Palkkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
—	Kuten n:o 286.	Kuten n:o 286.	»Tavallinen.» Poltetaan kulottamalla roviolla taikka seunoilla (lehtimetsä). Ensi vilja kylvetään joko tuhkaan tai kynnettyyn ja karhittuun maahan. Nyt ei enää oteta muuta kuin 1 à 2 viljaa.	1: V. 1851 1:4. 12: »Kaskiviljelystä jatkuu runsaammassa määrässä aina vuoteen 1890». 7: V. 1898 3.0 %. 6: V. 1905 1,087.0 hl, v. 1907 110.0 hl. 8: V. 1910 40.3 ha.
—	Kuten n:o 285.	Kuten n:o 285.	Kuten n:o 291. Kylvetään kynnettyyn ja karhittuun maahan.	2: V. 1880 21.0 % sadosta kaskesta. 5: V. 1893 12.0 % sadosta kaskesta. 7: V. 1898 12.0 %. 6: V. 1905 3.303.0 hl, v. 1907 2.512.0 hl. 8: V. 1910 110.1 ha.
—	Kuten n:o 285.	Kuten n:o 285.	Kuten n:o 291.	7: V. 1898 3.0 %. 6: V. 1905 167.0 hl, v. 1907 173.0 hl. 8: V. 1910 69.2 ha.
Kuten n:o 290.	Kuten n:o 290.	Kuten n:o 290.	Kuten n:o 290.	1: V. 1851 1:2. 7: V. 1898 5.0 %. 6: V. 1905 726.0 hl, v. 1907 194.0 hl. 8: V. 1910 15.4 ha.
Kuten n:o 286.	Kuten n:o 286.	Kuten n:o 286.	Kuten n:o 286.	7: V. 1898 5.0 %. 6: V. 1905 34.0 hl, v. 1907 65.0 hl. 8: V. 1910 14.4 ha.
Maanlaatu: kuivemilla mailla on mäntyä.	Ei.	Kotitarvehakkuut.	»Tavallinen.»	10: Noin v. 1870 Iisalmen kihlakunnassa kaskeetaan eniten pohjois-osassa. 5: V. 1893 »siellä täällä kaskia; vähenee vuosi vuodelta». 6: V. 1905 2,002.0 hl. 8: V. 1910 2.5 ha.
—	Vähän hajakylvöllä tyydyttävällä tuloksella.	Kuten n:o 296.	»Tavallinen.»	12: V. 1851: »enin osa eli pellostä ja niitystä, vaan melkein koko itäpuoli pitää halmeen viljelyksestä. Kaskiviljelystä voi

N:o	Kunta	Saatuksen linoitusten luku	Kaskeamisen yleisyys nyky- jään		Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten	Harmaalepän esiintymisen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisim- mät puulajit
			Umoitetta	Merkitty		Umoitetta	Merkitty						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
298	Rutakko	—	—	II	—	—	V	—	—	—	—	—	—
299	Lapinlahti	3	I- II	II	—	VI	VI	20-25	Kuten n:o 282.	Ei syntynyt.	Leppä ja koivu nuoremmilla aloilla, vanhem- milla mänty.		
300	Muuruvesi	2	II, I	II	—	VI	VI	20, 30	Kuten n:o 282.	Ei syntynyt, ainakaan usein.	Kuten n:o 291.		
301	Nilsjä	1	V- IV	IV	—	VI	VI	20-30	Kuten n:o 282.	Ei syntynyt.	Kuten n:o 291.		
302	Kaavi	2	IV- II	IV	—	VI	VI	15, 25	Kuten n:o 282.	Ei syntynyt.	Kuten n:o 286. Männyn lyhyt- vartisuuteen synnä maan pe- ripohjainen poltto.		
303	Polvijärvi	1	III	II	—	V	VI	—	Ei tavata kovin runsaasti.	Ei syntynyt.	Kuten n:o 299. Kuusi on yhä enemmän leve- nemässä.		
304	Kuusjärvi	1	II- IV	III	—	VI	VI	10	Tavataan kas- kimailta.	Syntyy pienil- le aloille ahojen reu- noihin.	Lehtipuut ja mänty.		

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorensien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
—	—	—	—	sanoa olleen vielä 30 à 50 vuotta sitten runsaasti yhtä paljon kuin peltoviljelystä. 7: V. 1898 5.0 %. 6: V. 1905 2,424.0 hl. 8: V. 1910 36.8 ha. 7: V. 1898 5.0 %. 8: Ehkä edellisen kanssa yhdessä.
<i>Usean kasken asettaminen vierekkäin edistää lehtipuitten levenemistä.</i>	Kuten n:o 286.	Usea metsä on muutettu karjan laitumeksi kaatamalla (lehti-) puut ja jättämällä ainoastaan oksat alalle mätänemään.	»Tavallinen». Poltto kuluttamista taikka »viertoa». Viljan siemen kylvetään tuhkaan ja peitetään kyntämällä.	7: V. 1898 5.0 %. 6: V. 1905 720.0 hl, v. 1907 560.0 hl. 8: V. 1910 22.6 ha.
—	Kuten n:o 286.	Kuten n:o 286.	»Tavallinen». Poltto kuluttamista, roviolla polttamista taikka viertoa.	8: V. 1910 34.2 ha. 7: V. 1898 10.0 %. 6: V. 1905 1,825.0 hl, v. 1907 618.0 hl. 8: V. 1910 205.2 ha.
<i>Leppä on levinnyt siitä syystä, etteivät muut puulajit ehdi ennen kaskeamista varttua siemennyskykyisiksi.</i>	Ei ole sanottavasti.	Ei ole.	Kuten n:o 286.	10: V. 1910 tienoilla Liperin kihlakunnassa kasketaan yleisesti. 7: V. 1898 33.0 %. 6: V. 1905 1,871.0 hl, v. 1907 1,544.0 hl. 8: V. 1910 94.5 ha.
—	Kuten n:o 302.	Ei ole; kaskimetsät ovat hyviä.	»Tavallinen».	7: V. 1898 10.0 %. 6: V. 1905 376.0 hl, v. 1907 18.0 hl. 8: V. 1910 18.4 ha.
—	Ei ole.	Ei ole.	»Tavallinen». Kaski kaadetaan »kesäkuulla». Otetaan tavallisesti 2 à 3 viljaa sekä niitetään heinää.	7: V. 1898 10.0 %. 6: V. 1907 327.0 hl. 8: V. 1910 43.1 ha.

N:o	Kunta	Sairauten ilmoitusten luku	Kaskeamisen yleisyys nykyään		Kaskeamisen yleisyys viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleisiä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kivi- ja mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12
305	Liperi	3	II, II-IV, IV	III	—	VI	VI	10, 20	Tavataan kaskimailla etupäässä sekapuuna.	Kuten n:o 304	Koivu, leppä, mänty.
306	Kontiolahti	—	—	II	—	—	VI	—	—	—	—
307	Rääkkylä	1	I	II	—	VI	VI	10	Tavataan runsaasti kaskimailla.	Ei synny.	Koivu, leppä, mänty.
308	Kiteen pitäjä	2	II, IV	V	—	VI	VI	10	Kuten n:o 307.	Kuten n:o 304	Kuten n:o 307, kataja.
309	Kesälähti	2	II, II-IV	III	—	VI	VI	10	Kuten n:o 307.	Kuten n:o 304	Kuten n:o 307.
310	Pälkjärvi	—	—	II	—	—	VI	—	—	—	—

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorenkien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
Kuten n:o 282.	Havupuusiemenpuita jätetty ja saatu tyydyttäviä tuloksia. Koivusiemenpuista ei ole ollut hyötyä.	»Raivaukset»	»Tavallinen». Kynnetään ja karhitaan ennen kylvöä.	1: V. 1851 1:4. 7: V. 1898 10.0 %. 6: V. 1905 620.0 hl, v. 1907 547.0 hl. 8: V. 1910 28.3 ha. 7: V. 1898 10.0 %. 6: V. 1907 455.0 hl. 8: V. 1910 24.4 ha.
Jos reunametsä on mäntyä, syntyy sitä.	Jätetty joskus mäntysiemenpuita ja saatu lupaavia tuloksia.	Ei ole.	»Tavallinen». Kaadetaan »kesäkuussa». Poltetaan »viertämällä».	7: V. 1898 10.0 %. 6: V. 1905 188.0 hl, v. 1907 171.0 hl. 8: V. 1910 16.1 ha.
Kuten n:o 307.	Kuten n:o 307.	Ei ole.	Kuten n:o 307. Oetaan paikoittain vielä 3:kin viljasataa. Tavallisesti kyntö ennen kylvöä sekä tämän jälkeen.	1: V. 1851 2:5. 7: V. 1898 50.0 %. 8: V. 1910 390.8 ha.
Kuten n:o 307.	Kuten n:o 307.	Kuten n:o 307.	Kuten n:o 307.	1: V. 1851 3:5. 2: V. 1880 37.0 % koko sadosta kaskesta. 7: V. 1898 50.0 %. 6: V. 1905 875.0 hl, v. 1907 654.0 hl. 8: V. 1910 62.9 ha. 1: V. 1851 3:5. 10: Noin v. 1870 Ilomantsin kihlakunnassa kaskeetaan, mutta on kaskeaminen vähennemässä. 2: V. 1880 30.0 % koko sadosta kaskesta. 7: V. 1898 10.0 %. 6: V. 1905 20.0 hl, v. 1907 100.0 hl. 8: V. 1910 6.0 ha.

N:o	Kunta	Sotien linnoitus luku	Kaskeamisen yleisyys nykyään		Kaskeamisen yleisyys viimeksi ... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut ylestä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kii- villa mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisim- mät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	Tohmajärvi	1	II	II	—	VI	VI	10	Rintamailla ja muilla useaan kertaan kas- ketuilla mailla pääpuulaji.	Syntyy kor- pien lähei- sille kaski- maille, mut- ta kuusi kas- vaa niissä huonosti.	Koivu, leppä, kuusi, mänty.
312	Kiihtelysvaara	1	VI II IV ¹⁾	V	—	VI	VI	—	Kuten n:o 311.	Kuten n:o 311	Koivu, leppä, mänty, kuusi.
313	Ilomantsi	3	II ²⁾ IV, V	IV	—	VI	VI	—	Tavataan hyvin runsaasti 40- 50-vuotisissa ja sitä nuorem- missä kaski- metsissä koi- vun ja männyn joukossa. Puh- taat lepiköt 0,25 halajaaja. Noin 20-vuoti- sissa kaskimet- sissä usein 70 % leppää.	Syntyy kor- pien lähei- syyteen ja ahojen tuo- reille reu- noille.	Mänty, leppä, koivu.
314	Kovero	2	V, VI 3)	VI	—	VI	VI	—	Kuten n:o 311.	Kuten n:o 311	Kuten n:o 311.

¹⁾ O-osalla VI, W-osalla II. ²⁾ Jos yhtiöitten ja valtion maat otetaan lukuun, joilla ei kasketa.

Eri puulajien eslin- tymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhtey- dessä huolehdittu havupuunnoiren- noksien aikaan- saamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimet- siä on koitettu muuttaa arvok- kaammiksi	Palkkakunnalla käytetty kaskeamis- tapa	Aikaisempia tietoja kaskea- misen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
Kuusta on paljon enemmän kuin mäntyä, sillä pi- täjän halki kul- kee yhtäjaksoinen <i>kuusivyöhyke</i> . Koivu ja leppä <i>veso-</i> <i>vat ja siementyvät.</i>	Kuten n:o 307. Männyt jätetään sellaisiin paik- koihin, jotka ei- vät kasvaisi vil- jaa. — Hajakyl- vää myös käy- tetty.	Kotitarvehak- kuut.	Ennen kaadettiin kaski huhtikuussa ja poltettiin seu- raavana kesänä. Kyntäessä voivat vaot olla 1/2:kin m. toisistaan. — Ny- kyinen kaskeamis- tapa »tavallinen». Usein ei nykyisin varsinkaan »kuusi- pohjaisilla» mailla polteta runkoja ol- lenkaan, vaan ai- noastaan oksat ja latvukset.	1: V. 1851 1:1. 2: V. 1880 32.0 % koko sadosta kaskesta. 7: V. 1898 20.0 % 8: V. 1910 19.3 ha.
—	Kuten n:o 311.	Kuten n:o 311.	Kuten n:o 311.	7: V. 1898 50.0 %. 6: V. 1905 5.800.0 hl, v. 1907 2.341.0 hl. 8: V. 1910 212.3 ha.
Männyn yleisyys joh- tuu <i>reunametsän</i> laadusta ja siitä, että maat <i>polte-</i> <i>taan</i> hyvin perin- pohjin. <i>Laidunta-</i> <i>misen</i> ja <i>niiton</i> ta- kia moni ala 10 v. ahona.	Ei ole.	Ei ole.	»Vanhaan aikaan» eli noin 60 v. sitten kaadettiin kaski huhtikuussa suk- silta. Tähän käy- tettiin minkäläistä metsää tahansa. Ala poltettiin heti seuraavana kesä- nä, mutta vilja kylvettiin vasta vuoden kuluttua. Aina ei paloa kyn- netty, mutta kar- hittiin. Kyntövaot- kin ovat hyvin kau- kana toisistaan.	2: V. 1880 65.0 % koko sadosta kaskesta. 4: V. 1887 kaskesta saatu viljasato 2/3 pel- lostaa saadusta. 5: V. 1893 80.0 % sadosta kaskesta. 11: V. 1895 62.0 % koko sadosta kaskesta. 7: V. 1898 50.0 % 6: V. 1905 19.666.0 hl, v. 1907 10.095.0 hl. 8: V. 1910 90.4 ha.
Kuten n:o 311.	Kuten n:o 311.	Kuten n:o 311.	Kuten n:o 311. Ru- kiille kylvettävä kaski kynnetään ja äestetään »useam- paan kertaan». Ote- taan 2 à 3 viljaa sekä niitetään hei- nää.	

3) Ainoastaan pari tilaa, joilla ei kasketa.

N:o	Kunta	Saatuksen luku	Kaskeamisen yleisyys nyky- jään		Kaskeamisen yleisyys viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaaalepän esiintyminen kui- villa mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisim- mät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	Eno	3	II ¹⁾ -IV, V	IV	—	VI	VI	10, 15	Kuten n:o 311.	Kuten n:o 311.	Koivu, mänty, leppä, kuusi.
316	Pielisjärvi	3	II- IV	III	—	VI	VI	30, 50	Tavataan kas- kimaille, eten- kin vaaramail- la.	Kuten n:o 311.	Kuten n:o 315.
317	Juuka	2	II- IV	III	—	IV-V, VI	VI	—	Tavataan kaski- maille.	Kuten n:o 311.	Kuten n:o 303.
318	Nurmes	2	II	II	—	IV-V, VI	VI	—	Kuten n:o 311.	Ei synny usein.	Kuten n:o 303.
319	Rautavaara	2	IV	III	—	IV-V, VI	VI	20-30	Kuten n:o 318.	Kuten n:o 318.	Kuten n:o 303.
320	Valtimo	1	II	I	—	VI	VI	40-50	Kuten n:o 318.	Kuten n:o 318.	Mänty.
321	Siipy	—	—	0	—	—	0	—	Vaasan lääni. Kuten n:o 325.	—	—

¹⁾ Jos yhtiöitten ja valtion maat otetaan huomioon.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorennoksien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Palkkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Alkaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
Kuten n:o 313.	Vähän keinollista uudistusta.	Ei ole.	»Tavallinen». Usein poltetaan ainoastaan oksat ja latvukset. Otetaan tavallisesti 2 viljaa.	2: V. 1880 32.0 % koko sadosta kaskesta. 4: V. 1887 kaskesta saatu sato $\frac{2}{3}$ pellostaa saadusta pitäjän muutamissa osissa. 7: V. 1898 50.0 % 6: V. 1905 2,787.0 hl, v. 1907 1,837.0 hl. 8: V. 1910 108.1 ha
—	Kuten n:o 315.	Ei ole.	»Tavallinen». Kaski kaadetaan juhannuksen jälkeen tahi heinäkuun alussa sekä poltetaan ennen juhannusta (»viertämällä»). Palo kynnetään ja karhitaan ennen kylvöä, otetaan 1 à 3 viljaa.	1: V. 1851 1:2 7: V. 1898 50.0 % 6: V. 1905 509.0 hl, v. 1907 160.0 hl. 8: V. 1910 40.3 ha
—	Kuten n:o 315.	Ei ole.	Kuten n:o 316.	5: V. 1893 13.0 % koko sadosta kaskesta. 7: V. 1898 15.0 % 8: V. 1910 31.8 ha.
—	Kuten n:o 303.	Kuten n:o 303.	Kuten n:o 316.	1: V. 1851 1:2 7: V. 1898 2.0 % 6: V. 1905 607.0 hl, v. 1907 592.0 hl. 8: V. 1910 4.1 ha.
—	Kuten n:o 303.	Kuten n:o 303.	Kuten n:o 316.	5: V. 1893 12.0 % koko sadosta kaskesta. 7: V. 1898 50.0 % 6: V. 1905 213.0 hl, v. 1907 137.0 hl. 8: V. 1910 16.1 ha
—	—	Ei ole.	Kuten n:o 316.	8: V. 1910 0.5 ha
—	Vaasan lääni.		—	11: 19-vuosisadan alussa harjoitettiin Vaasan läänin rantapitäjissä kaskeamista ainoastaan viljelyksiä raivattaessa. 8: 1910 0.0 ha.

N:o	Kunta	Kaskeamisen yleisyys nykyään		Kaskea on poltettu viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleisiä... vuotta sitten	10	11	12
		Saattujen ilmoituksen luku	Ilmoitettu		Merkitty	Ilmoitettu				
322	Isojoki	1	0	0	—	0	0	—		
323	Lapväärti	—	—	0	—	—	0	—		
324	Kristiinankaupungin maas.	—	—	0	—	—	0	—		
325	Karijoki	1	0	0	—	0	0	—	Ei tavata juuri ollenkaan; pieniä ryhmiä siellä täällä.	
326	Närpiö	—	—	0	—	—	0	—		
327	Övermarkku	—	—	0	—	—	0	—		
328	Korsnääsi	—	—	0	—	—	0	—		
329	Teuva	3	0	0	—	0	0	—	Tavataan hyvin vähän muutamilla murto-soramaille koi-vun seassa.	
330	Kauhajoki	2	0	0	—	0	0	—		
331	Kurikka	2	0	0	—	0	0	—	Kuten n:o 325.	
332	Jalasjärvi	2	0	0	—	0	I	—	Kuten n:o 325.	
333	Peräseinäjoki	2	0	0	—	0	I	—	Kuten n:o 325.	
334	Ilmajoki	2	0	0	—	0	0	—	Kuten n:o 325.	
335	Seinäjoki	2	0	0	—	0	0	—	Kuten n:o 325.	
336	Ylistaro	3	0	0	—	0	0	—	Kuten n:o 325.	
337	Isokyrö	3	0	0	—	0	0	—	Kuten n:o 325.	
338	Vähäkyrö	3	0	0	—	0	0	—	Kuten n:o 325.	

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat selkat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorensien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin).
13	14	15	16	17
—	—	—	—	6: V. 1906 11.0 hl. 8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	6: V. 1906 8.0 hl. 8: 1910 1.5 ha.
—	—	—	—	11: V. 1797 kasketaan huomattavassa määrässä.
—	—	—	—	6: V. 1906 5.0 hl. 8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 3.0 ha.
—	—	—	—	6: V. 1906 1.0 hl. 8: V. 1910 21.5 ha.
—	—	—	—	6: V. 1906 14.0 hl. 8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	—
—	—	—	—	6: V. 1906 4.0 hl. 8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	6: V. 1906 1.0 hl. 8: V. 1910 4.0 ha.
—	—	—	—	6: V. 1906 8.0 hl. 8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.05 ha.
—	—	—	—	5: V. 1893 «joskus näkee mäkitupalaisten kylvävän naurista metsäpalojen hävittämille alueille.
—	—	—	—	6: V. 1906 1.0 hl. 8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	6: V. 1906 3.0 hl. 8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.6 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 13.0 ha.

N:o	Kunta	Saatuksen ilmoitusten luku	Kaskeamisen yleisyys nykyään		Kaskea on poljettu viimeksi . . . vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä . . . vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	Laihia	2	0	0	—	0	0	—	Kuten n:o 325.	—	—
340	Jurva	2	0	0	—	0	0	—	Kuten n:o 325.	—	—
341	Pirttikylä	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
342	Petolahti	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
343	Bergöö	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
344	Maalahti	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
345	Sulva	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
346	Mustasaari	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
347	Raippaluoto	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
348	Koivulahti	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
349	Maksmaa	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
350	Vöyri	2	0	0	—	0	0	—	Kuten n:o 325.	—	—
351	Nurmó	2	0	0	—	0	0	—	Kuten n:o 325.	—	—
352	Lapua	2	0	0	—	0	0	—	Kuten n:o 325.	—	—
353	Kauhava	3	0	0	—	0, I	I	—	Kuten n:o 325.	Tunnetaan yksi kuusikko.	—
354	Ylihärmä	2	0	0	—	0	0	—	Kuten n:o 325.	—	—
355	Alahärmä	2	0	0	—	0	0	—	Kuten n:o 325.	—	—
356	Oravainen	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
357	Munsala	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
358	Uudenkaarlepyyn maas.	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
359	Jepua	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—

N:o	Kunta	Sääntöjen nimittämisen vuosi	Kaskeamisen yleisyys nyky- jään		Kaskeamisen viimeksi sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeamisen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kui- villa mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisim- mät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	Pietarsaari	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
361	Purmo	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
362	Ähtävä	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
363	Tervajärvi	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
364	Kruunupyö	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
365	Luoto	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
366	Kokkolan maas.	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
367	Alaveteli	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
368	Kälviä	1	0	0	—	I	0	—	Kuten n:o 325.	—	—
369	Lohtaja	1	0	0	—	0	0	—	Ei tavata.	—	—
370	Himanka	1	0	0	—	0	0	—	Ei tavata.	—	—
371	Kannus	1	—	0	—	—	0	—	Ei tavata.	—	—
372	Toholampi	2	0	0	—	I	0	—	Tavataan hyvin vähän seka- puuna ja pieninä ryhminä.	—	—
373	Ullava	1	0	0	—	I	0	—	Kuten n:o 372.	—	—
374	Kaustinen	1	0	0	—	I	0	—	Kuten n:o 372.	—	—
375	Veteli	1	0	0	—	I	0	—	Ei tavata.	—	—
376	Lestijärvi	1	0	0	—	0	0	—	Ei tavata.	—	—
377	Halsua	1	0	0	41	I	I	—	Ei tavata.	—	Mänty.
378	Perho	1	0	0	20	II	II	—	Kuten n:o 372.	—	Mänty, vähän lehtipuita.
379	Soini	50,I, II	I	—	—	II,VI	IV	—	Tavataan kaski- mailla, etu- päässä seka- puuna, mutta myös pieninä puhtaina met- sikköinä.	Ei liene syn- tynyt.	Kuten n:o 378.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunorenoksien alkaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
—	—	—	—	11: V. 1766 »pitäjän suomalaisessa osassa kasketaan huomattavan paljon».
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	11: V. 1755 »kaskeaminen vähennemässä».
—	—	—	—	6: V. 1906 1.0 hl.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.5 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	11: V. 1754 »kaskeaminen vähennemässä».
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
Lampaat hävittäneet paikoin havupuut.	Kuten n:o 378.	Kuten n:o 378.	»Tavallinen». Viertämistä käytettiin myöskin.	10: Noin v. 1870 kasketaan Hämeen osalla Kuortaneen kihlakuntaa. 4: V. 1871—5 »kasketaan vähemmässä määrässä».

N:o	Kunta	Sakujen ilmoituksen		Kaskeamisen yleisyys nykyään	Kaskeamisen yleisyys viimeksi...vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä...vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhdaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
		Ilmoitettu	Merkitty			Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	Lehtimäki	3 0	I	1	—	II, V	III	—	Kuten n:o 379.	Kuten n:o 379.	—
381	Alajärvi	3 0	0	—	0	I	—	—	Kuten n:o 372.	—	—
382	Vimpeli	2 0	0	—	0	0	—	—	Kuten n:o 372.	—	—
383	Evijärvi	2 0	0	—	0	0	—	—	Kuten n:o 372.	—	—
384	Kortesjärvi	2 0	0	—	0	0	—	—	Kuten n:o 372.	—	—
385	Lappajärvi	2 0	0	—	0	0	—	—	Kuten n:o 372.	—	—
386	Kuortane	3 0	0	—	0, I	I	—	—	Kuten n:o 372.	—	—
387	Töysä	1 0	0	—	0	II	—	—	Kuten n:o 372.	—	—
388	Alavus	3 0	0	—	0, II	II	—	—	Kuten n:o 372.	—	Koivu ja mänty.
389	Virrat	2 I	I	—	VI	VI	20	—	Tavataan paremmilla kaskimailla runsaasti.	Ei synny.	Mänty, koivu, kuusi, leppä.
390	Ätsär	1 II	II	—	VI	VI	—	—	Tavataan kaskimailla joskus puhtaina metsikköinäkin, etupäässä 30-40-vuotuisena.	Ei synny.	Mänty, leppä, koivu, kuusi.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorennoksien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
—	—	—	—	5: V. 1893 »kasket pieniä ja harvinaisia». 7: V. 1898 3.0 %. 6: V. 1906 8.0 hl. 8: V. 1910 1.0 ha.
—	—	—	—	4: V. 1871—5 »kasketaan vähemmässä määrässä».
—	—	—	—	7: V. 1898 3.0 %. 8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 1.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	5: V. 1893 »kaskeaminen on lakannut».
—	Ei ole.	Ei ole.	Tavallisesti otettiin kaskesta 1 vilja. Jos otettiin 2, poltettiin ala toistamiseen. Heinää niitettiin.	8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha.
—	—	—	—	4: V. 1871—5 kasketaan »jotenkin yleisesti».
—	—	—	—	5: V. 1893 kasketaan nyt enää vähässä määrässä».
—	—	—	—	7: V. 1898 6.0 %.
—	—	—	—	6: V. 1905 59.0 hl, v. 1906 2.0 hl.
—	—	—	—	8: V. 1910 3.0 ha.
—	Vähän hajakylvöjä; mänty onnistunut.	Taimistojen perkauksia ja apuharvennuksia.	»Tavallinen».	4: V. 1871—5 kasketaan »jotensakin yleisesti».
—	—	—	—	5: V. 1893 kaskeaminen ei yleistä; kuitenkin hakataan joka tilalla ainakin joka toinen vuosi 2—3 tynnyrinalan laajuisen kaski, etupäässä entisille kaskimaille.
—	—	—	—	7: V. 1898 8.0 %.
—	—	—	—	8: V. 1910 16.0 ha.

N:o	Kunta	Saatuksen ilmoitusten luku	Kaskeamisen yleisyys nykyjään		Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kullavilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
391	Pihlajavesi	4	II	II	—	VI	VI	20, 50	Kuten n:o 390.	Ei synny; siemenpuutkin kaukana.	Männynvaltaisia sekametsiä ensin. Nuoremmilla kaskimailla leppää ja koivua. Useissa metsiköissä »närepohja».
392	Multia	10	II, II, III, I ¹⁾	II	—	VI	VI	10-25	Kuten n:o 390.	Syntyy joskus pienille aloille; tavataan esim. Isojärven kylässä.	Kuten n:o 391.

¹⁾ Isojärven ja Sahrajärven kylissä, muissa I.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorenoksien alkaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
<p><i>Reunametsän</i> laatu vaikuttaa enin, siksi etäämpänä olevat vanhemmat kasket kasvavat runsaasti mäntyä. Nuorimmilla kaskialoilla on taas leppää, katajaa, koivua j. n. e. riippuen siitä, että reunametsät ovat joko lehtimetsiä taikka männyntä ai- van nuoria.</p> <p><i>Laiduntaminen</i> on häirinnyt havu- puitten taimien kehitystä. <i>Maanlaatu</i> ei vaikuta, sillä se on kaikille puulajeille sopiva.</p> <p>Kuten n:o 391.</p>	<p>Mäntysiemenpuita on vähin jätetty. Hajakylvöä jonkun ver- ran. Tulokset usein hyviä.</p> <p>Kuten n:o 391.</p>	<p>Kotitarvehak- kuut: perkauk- set, harvennuk- set y. m.</p> <p>Kuten n:o 391.</p>	<p>Ennen kaulattiin kas- keen isoimmat puut pystyyn kui- vamaan. Myöskin käytettiin, vielä n. 40 v. sitten n. k. <i>kesävierre-halmetta</i>, jolloin puut kaa- dettiin keväällä taikka syksyllä ja annettiin olla polt- tamatta yli seuraa- van vuoden. Kun kaski oli poltettu, jäi se vuorostaan lepäämään seuraa- vaan kesään, jol- loin se taas pol- tettiin ja lopuksi siihen kylvettiin ruis.</p> <p>Kuten n:o 391. <i>Kesä- vierre-halmetta</i> käy- tettiin vielä n. 25 v. sitten.</p> <p>Myöhemmin käytet- ty kaskeamistapa »tavallinen». Kaski kaadetaan tavalli- sesti juhannuksen jälkeen, joskus en- nen sitä. Poltto tapahtuu ilmojen mukaan, tavalli- sesti ennen juhan- nusta. Poltetaan kulottamalla, rin- taroviolla ja seu- noilla, jotka ennen olivat 1½—2 syl- tä pitkiä ja 12” »paksuja, (vierret- tiin »vanguilla»).</p> <p>»Karvapäissä» pol- tetaan risuja ka- soissakin. Palo kynnetään usein ennen kylvöä ja siemen peitetään</p>	<p>4: V. 1893 »muutamissa kylissä saadaan yli puolet sadosta kas- kesta».</p> <p>5: V. 1893 kasketaan »jo- tensakin yleisesti».</p> <p>7: V. 1898 12.0 %.</p> <p>6: V. 1905 83.0 hl, v. 1907 36.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 30.1 ha.</p> <p>4: V. 1893 »muutamissa kylissä saadaan yli puolet sadosta kas- kesta».</p> <p>5: V. 1893 kasketaan »jo- tensakin yleisesti».</p> <p>7: V. 1898 12.0 %.</p> <p>6: V. 1905 468.0 hl, v. 1907 303.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 34.3 ha.</p>

N:o	Kunta	Satakunnan limoitusten luku	Kaskeamisen yleisyys- nyky- jään		Kaskeamisen yleisyys viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kui- villa mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisim- mät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
393	Keuru	5	II, III 1)	II	—	VI	VI	25-	Kuten n:o 390.	Syntyy hyvin harvoin, jos reunametsä on kuusta.	Kuten n:o 391.
394	Petäjävesi	3	II	II	—	VI	VI	20, 30	Tavataan kas- kimalla run- saasti, paikoin usean hehtaa- rin laajuisina puhtaina le- pikköinä.	Ei syntyne.	Kuten n:o 391.
395	Jyväskylän maas.	1	I	I	—	VI	VI	30	Kuten n:o 394.	Ei syntyne.	Kuten n:o 391.
396	Toivakka	2	I	I	—	VI	VI	25, 30	Kuten n:o 394.	Ei syntyne.	Kuten n:o 391.
397	Uurainen	3	II	II	—	VI	VI	15, 30	Kuten n:o 390.	Ei syntyne.	Kuten n:o 391.

1) Suolahden ja Pohjoislahden kylissä IV, muualla II.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorennoksien alkaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
Kuten n:o 391.	Kuten n:o 391.	Kuten n:o 391.	auralla. Usein otetaan 2 ruista, kesätään. Enempää kuin kahta viljaa ei ole usein otettu.	13: V. 1867 »metsä- eli kas- kiviljelystä paljon». 4: V. 1871—5 kasketaan »jotenkin yleisesti». 5: V. 1893 »kasketaan yleisesti». 7: V. 1898 12.0 % 6: V. 1905 600.0 hl, 1906 5.0 hl, 1907 553.0 hl. 8: V. 1910 29.6 ha.
Kuten n:o 391. Jos otetaan kaskesta useampi vilja, eivät lehtipuut vesoitu kannoista.	Kuten n:o 391.	Kuten n:o 391.	Kuten n:o 392. <i>Kesävierre-halmeita</i> oli täälläkin. Niistä kerrotaan: »Täten kaskettiin suuria metsiä. Puita kaadettiin pitkin kesää ja kaski sai olla palamatta vuoden tahi pari, jolla aikaa ajettiin isoimpia hirsii kotiin. Kun maakamara oli löyhtynyt, poltettiin kaski ja viljeltiin tavalliseen tapaan.» Tavallisesta kaskesta otetaan usein 1 vilja.	10: Noin v. 1870 kasketaan »yleisesti» Laukaan kihlakunnassa. 4: V. 1871—5 kasketaan »jotenkin yleisesti». 7: V. 1898 12.0 % 6: V. 1905 391.0 hl, v. 1906 4.0 hl, v. 1907 316.0 hl. 8: V. 1910 42.3 ha.
Kesääminen I. kahden rukiin ottaminen kaskesta hidastaa metsän uudistusta.	Ei ole.	Kuten n:o 391.	»Tavallinen». Usein ala »kesätään». Myös on tapana viedä isoimmat puut pois alalta ennen polttoa.	4: V. 1871—5 kasketaan »jotenkin yleisesti». 7: V. 1898 6.0 % 6: V. 1905 78.0 hl. 8: V. 1910 20.6 ha.
—	Ei ole.	Kuten n:o 391.	Kuten n:o 395.	6: V. 1907 51.0 hl.
—	Vähän kylvöä käytetty.	Taimistojen perkaukset, apuharvennukset.	Kuten n:o 395.	5: V. 1893 12.0 % koko sadosta kaskesta. 7: V. 1898 11.0 % 6: V. 1905 139.0 hl. 8: V. 1910 34.0 ha.

N:o	Kunta	Sotatien linnoitusten luku	Kaskeamisen yleisyys nykyjään		Kaskeamisen yleisyys viuhkei... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleisä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
398	Saarijärvi	2	II	II	—	VI	VI	15, 30	Tavataan kaskimailla etupäässä sekapuuna; eniten on sitä Mahlun kylässä.	Ei syntynyt.	Nuorimmilla aloilla leppä, vanhemmilla mänty, kuusi, koivu.
399	Pylkönmäki	2	I, II	I	—	VI	VI	40	Erittäinkin enemmän uutetuilla kaskimailla.	Ei synny.	Kuten n:o 398.
400	Karstula	1	I	I	—	VI	VI	40	Kuten n:o 399.	Ei synny.	Kuten n:o 398.
401	Kivijärvi	—	—	I	—	—	VI	—	—	—	—
402	Pihtipudas	1	I	I	—	V	V	20	Ei tavata sanottavasti puhdainta metsikköinä, mutta yleisesti sekapuuna.	Ei synny.	Koivu, leppä, mänty (kuivemilla mailla).
403	Viitasaari	2	I, II	II	—	VI	VI	20, 30	Myöhemmin kasketuilla mailla yleinen koivun joukossa.	Ei synny.	Vanhemmilla aloilla mänty, koivu, kuusi, nuoremilla lehtimetsä.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorensien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
<i>Maanlaatu:</i> kuivemillä mänty, tuoremmilla leppän hävittyä kuusi ja koivu. <i>Ympäröivä metsä</i> ei vaikuta niin paljon kuin maanlaatu.	Ei ole.	Kuten n:o 397.	Ennen käytettiin isoilla seunoilla (1½—2 syltä × 12") polttoa. — Nykyisistä tavallisista kaskista otetaan korkeintaan 2 viljaa.	13: V. 1871 »joku aika sitten oli kaskenpoltto vielä vallitsevana». 4: V. 1871—5 kaskeaminen »jotenkin yleistä». 7: V. 1898 3.0 % ^o . 6: V. 1906 3.0 hl. 8: V. 1910 31.6 ha.
<i>Maanlaatu ja ympäröivä metsä</i> edistävät kuusen levenemistä.	Kuten n:o 397.	Vähän perkaus- ja harvunnushakkuita.	»Tavallinen». Ennen käytettiin myöskin viertämistä.	8: V. 1910 nähtävästi yhdessä edellisen kanssa.
Kuten n:o 399.	Kuten n:o 397.	Kuten n:o 399.	Kuten n:o 399.	4: V. 1871—5 kasketaan »jotenkin yleisesti».
—	—	—	—	5: V. 1893 kasketaan »yleisesti, mutta pienillä aloilla». 7: V. 1898 3.0 % ^o . 6: V. 1905 71.0 hl, v. 1906 1.0 hl. 8: V. 1910 26.2 ha.
—	—	—	—	4: V. 1871—5 kasketaan jotenkin yleisesti; kytöviljelyksen takia kuitenkin vähemmän.
—	—	—	—	4: V. 1888 kaskessa viljellään ¼—½ siitä viljamäärästä mikä pellossa. 7: V. 1898 6.0 % ^o . 8: V. 1910 1.2 ha.
—	Ei ole.	Ei ole.	—	4: V. 1871—5 kasketaan »jotenkin yleisesti».
—	—	—	—	4: V. 1888 kaskessa viljellään ¼—½ siitä viljamäärästä mikä pellossa. 5: V. 1893 kasketaan »siellä täällä». 7: V. 1898 4.0 % ^o . 8: V. 1910 10.9 ha.
—	Siemenpuita on joskus jätetty.	Ei ole.	»Tavallinen». Kaski kaadetaan tavallisesti heinäk. 1 ja 10 p. välissä. Ote-	4: V. 1871—5 kasketaan »jotenkin yleisesti». 4: V. 1888 kaskessa viljellään ¼—½ siitä

N:o	Kunta	Saatuja ihmisten luku	Kaskeamisen yleisyys nykyään		Kaskeamisen yleisyys viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleisiä... vuotia sitten	Harmaalepän esiintyminen kiviilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
404	Konginkangas	4	II, IV	III	—	VI	VI	20, 30	Kuten n:o 402.	Ei synny.	Kuten n:o 403.
405	Sumiainen	1	II	II	—	VI	VI	30	Kuten n:o 394.	Ei syntynyt.	Kuten n:o 391.
406	Laukaa	3	I, II	I	—	VI	VI	15, 30	Kuten n:o 402.	Ei synny.	Kuten n:o 391.
Oulun lääni.											
407	Sievi	2	0	0	—	I	I	—	Ei tavata varsinaisia leppämetsiä.	—	Koivu, leppä, mänty.
408	Rautio	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
409	Ylivieska	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
410	Alavieska	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
411	Kalajoki	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
412	Merijärvi	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
413	Oulainen	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
414	Pyhäjoki	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
415	Salon kappeli	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorenokkien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin).
13	14	15	16	17
<p>Karja syö männyn kasvaimia, mutta ei lepän.</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>Kuten n:o 403 ja vähän hajakylvöä.</p> <p>Ei ole.</p> <p>Ei ole.</p>	<p>Kuten n:o 399.</p> <p>Kuten n:o 391.</p> <p>Kuten n:o 391.</p>	<p>taan korkeintaan 2 viljaa.</p> <p>»Tavallinen». Kaski kaadetaan »heinäkuulla». Otetaan 2 à 3 viljaa.</p> <p>Kuten n:o 395. Kylvetään myös heinäsiementä.</p> <p>Kuten n:o 405.</p>	<p>viljamäärästä mikä pellossa.</p> <p>7: V. 1898 4.0 %.</p> <p>6: V. 1905 138.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 22.5 ha.</p> <p>7: V. 1898 11.0 %.</p> <p>8: V. 1910 4.2 ha.</p> <p>4: V. 1871—5 kasketaan »jotenkin yleisesti».</p> <p>7: V. 1898 11.0 %.</p> <p>6: V. 1905 60.0 hl, v. 1906 6.0 hl.</p> <p>8: V. 1910 13.2 ha.</p> <p>4: V. 1871—5 kasketaan »jotenkin yleisesti».</p> <p>7: V. 1898 4.0 %.</p> <p>8: V. 1910 6.0 ha.</p>
Oulun lääni.				
<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>Ei ole.</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>Kruununmailla apuharvennukset ja keinolliset metsänuudistukset.</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>	<p>8: V. 1910 0.0 ha.</p> <p>8: V. 1910 0.0 ha.</p> <p>8: V. 1910 0.0 ha.</p> <p>11: V. 1754 »kasketaan huomattavasti».</p> <p>11: »19-vuosisadan alussa harjoitettiin rantapitäjissä jotenkin tuottavaa peltoviljelystä, sisämaassa taas kaskettiin».</p> <p>8: V. 1910 0.0 ha.</p> <p>8: V. 1910 0.0 ha.</p> <p>8: V. 1910 0.0 ha.</p> <p>8: V. 1910 0.0 ha.</p> <p>8: V. 1910 0.0 ha.</p>

N:o	Kunta	Saatuksen ilmoituksen mukaan		Kaskeamisen yleisyys nykyjään	Kaskeamisen yleisyys viinoksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleisä... vuotta sitten	Harmaaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
		Ilmoitettu	Merkitty			Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
416	Salon pitäjä	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
417	Vihanti	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
418	Rantsila	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
419	Paavola	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
420	Revonlahti	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
421	Siikajoki	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
422	Hailuoto	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
423	Pyhäjärvi	1	—	1	—	—	IV	—	—	—	—
424	Reisjärvi	2	—	1	—	—	III	—	—	Ei ole syntynyt.	Koivu, leppä, mänty.
425	Haapajärvi	1	—	0	—	—	III	—	—	—	Kuten n:o 424.
426	Nivala	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
427	Kärsämäki	—	—	0	—	—	I	—	—	—	—
428	Haapavesi	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
429	Pulkkila	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
430	Piippola	2	0	0	—	0, I	I	—	—	—	—
431	Kestilä	2	0	0	—	0, I	I	—	—	—	—
432	Säräniemi	1	0	1	10-15	IV ¹⁾	III	2)	Ei tavata puh-taita lepiköitä.	Ei ole syntynyt.	Mänty, koivu, kuusi, leppä.

1) Pitäjän S-osassa, Saarestenmäen kylässä. 2) V. 1825 puolet ja v. 1840 1/3 sadosta kaskaista.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunurennoksien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Palkkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Alkaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
Ympäröivä metsä vaikuttaa: ovat enimäkseen mäntymaita ja korvissa on kuusta.	Ei ole.	Ei ole.	Kaski kaadettiin huhtikuussa taikka syksyllä. Usein kolottiin kaskeattavasta metsästä ensin tervaksia. Kun nämä oli viety pois, kassaroiittiin kuuset ja katajat ja isoimmat puut karsittiin tyvestä. Seuraavan juhannuksen tienoissa kaadettiin pystyssä olevat puut ja karsittiin samassa sekä aisattiin, jotta kuivuisivat. Seuraavana kesänä poltettiin (tavallinen kaskeaminen) ohrakaski viertämällä, ruis-	8: V. 1910 0.5 ha. 8: V. 1910 2.5 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 10: Noin v. 1870 Haapajärven kihlakunnassa ei kasketa. 7: V. 1898 2.0 %. 8: V. 1910 3.8 ha. 8: V. 1910 2.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 2.0 ha. 8: V. 1910 0.5 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 10: Noin v. 1870 Kajaanin kihlakunnassa kaskeetaan vähän; Hyrynsalmella, Suomussalmella ja Puolangalla enemmän. 8: V. 1910 2.5 ha.

N:o	Kunta	Saatuksen ilmoituksen vuosi		Kaskeamisen yleisyys nykyään	Kaskeamisen yleisyys viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimät puulajit
		Ilmoitettu	Merkitty			Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	Vuolijoki yhdessä edellisen kanssa	—	—	1	—	—	III	—	Kuten n:o 432.	Kuten n:o 432.	—
434	Paltamo	2	0	1	10-15	IV, V-IV	IV	—	Kuten n:o 432; eniten on leppää n. k. lähdemäillä.	Kuten n:o 432.	Kuten n:o 432.
435	Kajaanin maas.	1	0	1	10-15	IV	IV	—	Kuten n:o 432.	Kuten n:o 432.	Kuten n:o 432.
436	Sotkamo	2	0	1	7	VI, II ¹⁾ , V	V	20-40 ²⁾	Tavataan kaskeetuilla vaaroilla runsaasti. Näitä maita käytetään niityinä ja karjanlaitumina (lepikköniityt). Muualla on leppää vähän.	Syntyy hyvin harvoin; kauris puhtaan kuusikon alku on Paakinmäellä.	Leppä, koivu, kataja, mänty, kuusi.
437	Kuhmoniemi	4	0	1	6	V, VI	VI	30, 50	Tavataan jollakin aholla ja lehdoissa sekapuuna; yleensä on sitä vähän.	Ei synny; maatkin ovat mäntymaita.	Mänty, koivu, kuusi, leppä.

1) Keskipitäjällä VI, Naapurivaaralla, Paakinmäellä ja Vuokatilla II. 2) Keskipitäjällä 35-40, Naa-

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorentoksien alkaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
Kuten n:o 432.	Ei ole.	Ei ole.	kaski kulottamalla ja palamatta jääneet rungot kasassa. — Kylvettiin tuhkaan ja peitettiin kyntämällä.	
Kuten n:o 432.	Ei ole.	Ei ole.	Kuten n:o 432.	11: V. 1775 »kaskeaminen tavallinen». 5: V. 1893 »ei ole kaskia». 7: V. 1898 3.0 %. 8: V. 1910 0.0 ha.
<p><i>Maanlaatu:</i> »Vaaranmaa ottaa leppää». »Hikevävaara aina leppää».</p> <p><i>Kaskeamistapa:</i> »Nauriskaskeen syntyy aina leppää».</p> <p><i>Ympäröivä metsä</i> kylvää usein kuusta.</p> <p><i>Kantovesoja</i> syntyy lehtipuulle usein.</p>	Ei ole.	Vähän täytekylvöjä käytetty. Kotitarvehakuilla muodostettu »lepikköniittyjä» ja laatumia.	Kaski kaadettiin kevätkesällä, puut karsittiin ja aisattiin samalla. Poltto seuraavana kesänä; tavallisesti rovioitiin jäännöspuut, jotkut viertivät. — Tavallisesti kylvettiin tuhkaan, joskus kynnökselle. Siemen mullattiin kyntämällä ja usein vielä karhittiinkin. — Otettiin yksi v lja. — Myöhemmin sai kaski kuivua kaksikin kesää taikka poltettiin se ja seuraavana vuonna rovioitiin — Jos otettiin nauris rukiin jälkeen, poltettiin ala uudelleen.	7: V. 1898 4.0 %. 8: V. 1910 0.0 ha. 7: V. 1898 12.0 %. 8: V. 1910 0.0 ha.
<p><i>Ympäröivä metsä</i> ja kuiva maaperä edistäneet mäntyä; kaskettiin usein tervaskolometsässä.</p>	Ei ole.	Vähän keinollista uudistusta sekä lehtipuitten raiuvausta.	Laaajoilla sydänmaan kaskilla kaadettiin puut <i>kevättalvella</i> hangen aikana. Poltettiin seuraavana kesänä ja jätettiin roviassa.	7: V. 1898 8.0 %. 8: V. 1910 0.0 ha.

N:o	Kunta	Sakautujen luku	Kaskeamisen yleisyys nyky- jään		Kaskeus on polkettu viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kui- villa mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisim- mät puulajit
			Imoitettu	Merkitty		Imoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	Ristijärvi	2	0	1	11	IV-V	IV	30-70, 50	Tavataan vä- hässä määräs- sä vaaroilla n. k. lepikköni- tyillä, jotka ovat kasket- tuja (lähde- maita).	Ei synny.	Koivu, mänty, kuusi.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorennoksien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
<p>13</p> <p><i>Maanlaatu:</i> »Hyöteään mustaan maahan tulee leppiä, karisee multa kuusta, hiesikolle mäntyä ja närettä painanteihin.»</p> <p><i>Poltto:</i> »Rasiksi jääneelle aholle tulee kuusta, poltettulle koivua.»</p>	<p>14</p> <p>Ei ole.</p>	<p>15</p> <p>Lehtipuitten rai- vaukset.</p>	<p>16</p> <p>Usein kaskettiin alalla, josta tervaksia oli kolottu: <i>kolosängköissä</i>. Menettely kuten n:o 432, mutta kaadettuja puita ei heti karsittu ja poltto tapahtui kahtena peräkkäisenä kesänä, toisena poltettiin roviot, joista saatuja kekäleitä alalla vielä »kierreltiin». — Kylvön jälkeen kynnettiin ja usein vielä karhittiin. Usein lie kynnetty ennenkin kylvöä. — Otettiin 1 ruis.</p> <p>Syksyllä alalta »närottiin» kaikki »aisan paksuiset» ja pienemmät puut sekä karsittiin isojen puiden tyvi. <i>Kevättalvella</i> kaadettiin isot puut, karsittiin päällisin puolin ja aisattiin, usein hyvinkin syvältä. Isot puut voitiin katkaista kolmeen kappaleeseen. Kesällä poltettiin »huuhata». Seuraavana kesänä se »rovittiin» ja poltettiin uudelleen taikka vierrettiin. Ruis kylvettiin heti tämän jälkeen. Joskus niitettiin heinää 1 à 2 kesää.</p>	<p>17</p> <p>8: V. 1910 0.2 ha.</p>

N:o	Kunta	Saatuksen ilmoituksen lukun	Kaskeamisen yleisyys nykyään		Kaskeamisen yleisyys viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleisiä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välttömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
439	Hyrynsalmi	3	0	1	8-10	V, VI	V	50, 70	Kasketuilla vaaramailla sekapuuna ja pieninä ryhminä.	Ei synny.	Vaaramailla koivu ja kuusi, alempana mänty ja koivu. Lepää on vähän.
440	Suomussalmi	5	0	1	5-15	IV, V, VI	V	50, 60, 70	Leppää tavataan hyvin vähän eikä silloinkaan »metisiä muodostavana».	Ei synny ai- van puhtaita, mutta vähän koivun sekaisia, esim. Näljängän kruunun- mailla.	Mänty puhtaina metsikköinä tai mäntyä (80%) koivua (12%) ja kuusta (8%) sekaisin.
441	Puolanka	3	0	1	8, 15	V	IV	50+, 80	Tavataan runsaasti n. k. lähdemäilla, s. o. hikevien vaarojen rintellä, leppikköniityillä.	Ei synny.	Vaaranlailla koivu ja kuusi, muualla mänty.
442	Utajärvi	2	0	0	—	0, II	II	—	—	—	—

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorenoksien alkaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Paikkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
Ympäröivä metsä vaikuttanut.	N. k. kokkohonkia on jätetty, muut isot puut on pyältämällä kuivatettu pystyyn.	Ei ole.	Vanha tapa on se, että ala kassaroi-tiin, »näröttiin», syksyllä ja isot puut kaadettiin <i>kevättalvella</i> pitkään kantoon suksilta (patoskat). Joskus poltettiin jo seuraavana kesänä, usein lehtipuut kaadettiin täyden lehden aikana, jolloin poltto vuoden kuluttua. Jos ala jäi rasiksi, vierrettiin, »tierreltiin», ala seuraavana kesänä. — Myöhemmin ei isoja puita ole kaskessa poltettu, joten talvikaatoa ei ole käytetty. — Kyntöä ei käytetty, äestetty oksakarhilla.	5: V. 1893 »ei kasketa», 8: V. 1910 0.0 ha.
Maanlaatu: kuivemillä mailla enemmän mäntyä, tuoremmilla tiheitä koivikoita, joissa kuusta ja raitaa joukossa.	Joku siemenpuu on silloin tällöin jäänyt. Kruununmetsissä oli yhteen aikaan havupuun siemenen kylvämpakko. Tämän jälkeen olemassa ainoastaan yksi hyvä mäntymetsä.	Vähän keinollista uudistusta.	Kuten n:o 439.	5: V. 1893 kasketaan »harvoilla tiloilla». 8: V. 1910 0.0 ha.
Ympäröivä metsä useimmiten mäntyä.				
Ympäröivä metsä ja maanlaatu sekä tervanpolto vaikuttaneet.	Kuten n:o 439.	Ei ole.	Kuten n:o 439.	5: V. 1893 »kasketaan enää vähässä määrässä». 8: V. 1910 5.0 ha. 10: Noin v. 1870 Oulun kihlakunnassa kaskeetaan vähän, Kuusamon ja Pudasjärven pitäjissä. 8: V. 1910 0.0 ha.

N:o	Kunta	Saattujen ilmoitusten lukumäärä	Kaskeamisen yleisyys nykyään		Kaskeaa on polkettu viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleisää... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettua	Merkittyä		Ilmoitettua	Merkittyä				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
443	Muhos	—	—	0	—	—	II	—	—	—	—
444	Tyrnävä	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
445	Temmes	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
446	Lumijoki	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
447	Liminka	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
448	Kempele	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
449	Oulunsalo	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
450	Oulun pitäjä	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
451	Ylikiiminki	1	0	0	15a20	VI	III	50	Leppää ei tavata.	Ei synny.	Mänty, koivu.
452	Kiiminki	—	—	0	—	—	II	—	—	—	—
453	Haukipudas	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
454	I	1	0	0	50	IV	III	—	Leppää ei tavata.	Ei synny.	Metsät etupäässä koivikoita, joissa runsaanlaisesti haapaa, raitaa ja vähän pihlajaa. Missä siemenmetsä on ollut lähellä, siellä sekametsiä, joissa mäntyä (30%), koivua (40%) ja kuusta (30%). Maa »mustikka-ahoa».
455	Kuivaniemi	—	—	0	—	—	II	—	—	—	—

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorensien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Palkkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16.	17
<p>Maanlaatu: kuivemilla mailla enemmän mäntyä, tuoreemmilla koivua.</p>	Ei ole.	Ei ole.	<p>Syksyllä pienet puut kaadettiin, «närötin» ja seuraavana talvena isommat. Poltettiin seuraavana kesänä ja sitä seuraavana roviotiin ja poltettiin uudelleen. Ruis kylvettiin tuhkaan ja peitettiin oksakarhilla. — Ainoastaan yksi vilja otettiin.</p>	<p>8: V. 1910 2.5 ha. 8: V. 1910 1.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 6.2 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 2.4 ha. 8: V. 1910 0.0 ha.</p>
<p>Ympäröivä metsä katso sareke 12.</p>	Ei ole.	Ei ole.	—	<p>8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha.</p>
—	—	—	—	8: V. 1910 0.0 ha.

N:o	Kunta	Saatuksen ilmoituksen lukun	Kaskeamisen yleisyys nykyjään		Kaskeamisen yleisyys viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleistä... vuotta sitten	Harmaalepän esiintyminen kullavilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välttömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimailla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	Pudasjärvi	5	0	0	20, 30	IV, VI	V	30, 50, 100	Leppää ei tavata.	Ei synny.	Koivu, mänty, kuusi.
457	Taivalkoski	4	0	0	20, 40	VI	V	40	Leppää ei tavata.	Ei synny.	Kuten n:o 456.
458	Kuusamo	2	0	0	20, 40	IV, V	IV	100	Ei tavata puhtaina metsiköinä, mutta kaskimailla kuusen ja koivun seassa.	Ei synny; koivu, leppä, haapa ja raita edeltäjinä.	Mänty, kuusi, koivu, leppä. — Puhtaita männiköitä Suolijärvellä ja Poussun kylän tienoilla kruununmailla. Puhtaita kuusikoita on Heikkilän kylän Tavajärvellä ja Paanajärven N-puolella. Koivu on vallitsevana Posiojärven tienoilla.
459	Kuolajärvi	1	0	0	—	II ¹⁾	II	—	Liikasen ja Sovajärven tienoilla tavataan koivun ja kuusen seassa vanhoilla kaskimailla.	—	—
460	Kemijärvi	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
461	Rovaniemi	1	0	0	50	I, III ²⁾	II	—	Leppää ei tavata.	Ei synny.	Ovat melkein puhtaita koivikoita. Kuusi ilmestyy koivun joukkoon 10-20 v. kuluttua.

1) S-osalla, Liikasen ja Sovajärven tienoilla. 2) N-osalla I, S-osalla III.

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorenokkien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koctettu muuttaa arvokkaammiksi	Palkkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Aikaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
<p><i>Ympäröivä metsä ja maanlaatu</i>; tuoreilla mailla etupäässä koivua ja kuusta.</p>	<p>Siemenpuita (mäntyjä) joskus jätetty. Kruununmailla kylvetty havupuun siementä noin 50 à 60 v. sitten. Tulokset huononlaiset.</p>	<p>Ei ole.</p>	<p>Kuten n:o 451, mutta myöskin »tavallinen».</p>	<p>5: V. 1893 »50—60 v. sitten kaskettiin jotenkin yleisesti; ei kasketa nähtävästi enää.» 8: V. 1910 0.0 ha.</p>
<p>Kuten n:o 456.</p>	<p>Kuten n:o 456.</p>	<p>Ei ole.</p>	<p>Kuten n:o 456.</p>	<p>8: V. 1910 0.0 ha.</p>
<p><i>Ympäröivä metsä</i> enemmän kuin maanlaatu. Seuraava huomio tehty: missä ympäröivä metsä on etupäässä mäntyä, siellä syntyy mäntyä ja koivua, missä se on kuusta, siellä koivua.</p>	<p>Joskus joku siemenpuu jäänyt. Havupuun siemenen kylvöä yhdessä tapauksessa.</p>	<p>Ei ole.</p>	<p>Kaadettiin keväällä, poltettiin toisena kesänä, kolmantena kesänä <i>rovettiin</i> ja poltettiin uudelleen, sekä kylvettiin ruis.</p>	<p>5: V. 1893 »kaskea käytetään ainoastaan satunnaisesti».</p>
<p>Oulankajoen hietikorannoilla on lähellä Paanajärveä vanhoissa männiköissä kaskettu heinämaan parantamiseksi. Noin 10 v. saatu heinää. Sitten syntynyt erinomaisen rehevä ja tiheä (paikoin läpipääsemätön) männikkö.</p>				<p>10: Noin v. 1870 Kemin kihlakunnassa ei kasketa. 8: V. 1910 0.0 ha.</p>
<p>—</p>				<p>8: V. 1910 0.0 ha.</p>
<p><i>Maanlaatu</i>: maat ovat »mustikka-ahoja».</p>				<p>11: V. 1758 Kemin Lapissa pellot aivan pienet; kaskeaminen yleinen. 8: V. 1910 0.7 ha.</p>

N:o	Kunta	Saatuksen ilmoituksen lukumäärä	Kaskeamisen yleisyys nykyään		Kaskeamisen yleisyys viimeksi... vuotta sitten	Kaskeamisen yleisyys 50 v. sitten		Kaskeaminen on ollut yleisää... vuotta sitten	Harmaalepän esiintymisen kuivilla mailla	Puhtaitten kuusimetsien syntyminen välittömästi kaskeamisen jälkeen	Kaskimalla tavattavat yleisimmät puulajit
			Ilmoitettu	Merkitty		Ilmoitettu	Merkitty				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
462	Tervola	—	—	0	—	—	I	—			
463	Simo	2	0	0	30	IV	II	—	Tavataan aniharvoin kitukasvuisena.	Ei synny.	Koivu, mänty, kuusi.
464	Kemin maas.	1	0	0	—	0	0	—	—	—	—
465	Alatornio	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
466	Karunki	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
467	Ylitornio	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
468	Turtola	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
469	Kolari	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
470	Muonionniska	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
471	Enontekiö	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
472	Kittilä	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
473	Sodankylä	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
474	Inari	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—
475	Utsjoki	—	—	0	—	—	0	—	—	—	—

Eri puulajien esiintymiseen vaikuttavat seikat	Millä tavoilla on kaskeamisen yhteydessä huolehdittu havupuunuorenoksien aikaansaamisesta	Keinoja, joilla huonoja kaskimetsiä on koetettu muuttaa arvokkaammiksi	Palkkakunnalla käytetty kaskeamistapa	Alkaisempia tietoja kaskeamisen yleisyydestä. (Numerot viittaavat lähteisiin.)
13	14	15	16	17
<p><i>Maanlaatu:</i> karumilla mailla määntyä, paremmilla, lähempänä jokea, koivua ja kuusta.</p>	<p>Vähän männynsiemenen hajakylvöllä.</p>	<p>Lehtipuitten rai-vauksia.</p>	<p>Kaski kaadettiin <i>talvella</i>, tavallisesti kevätkuoleen. Isoimmat puut kolottiin pystyyn. Kuivua sai se kaksi kesää, kolmantena poltettiin se juhannuksen tienoissa. Samana kesänä se roviottiin ja roviot poltettiin. Kun tuhka oli jähtynyt, kylvettiin ruis ja peitettiin oksakarhilla. — Ainoastaan yksi vilja otettiin. — Aita laitettiin porojen takia sydänmaallekin. — Kasket suuria; joskus kylvettiin 10 tynnyriä yhteen »halmeseen». Raksiksi jäänyttä alaa sanottiin »raiskiksi». Joskus saatiin 15—20 jyvä.</p>	<p>8: V. 1910 0.0 ha. 5: V. 1893 »joku pieni nauriskaski». 8: V. 1910 0.3 ha.</p> <p>8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 24.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 10: Noin v. 1870 Lapin kihlakunnassa ei kasketa. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha. 8: V. 1910 0.0 ha.</p>

Viljaa kasvavan kasken jakautu-

Viljaa kasvavaa

Kunta	vero- ja rälssitaloilla, joita viljelee						palstatiloilla, joita viljelee					
	maanomistaja,		vuokraaja,		yhtiö tai sen alainen vuokraaja,		maanomistaja,		vuokraaja,		yhtiö tai sen alainen vuokraaja,	
	allamaihinnalla hukunsaattamalla viljelmiä	ha	allamaihinnalla hukunsaattamalla viljelmiä	ha	allamaihinnalla hukunsaattamalla viljelmiä	ha	allamaihinnalla hukunsaattamalla viljelmiä	ha	allamaihinnalla hukunsaattamalla viljelmiä	ha	allamaihinnalla hukunsaattamalla viljelmiä	ha
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Uudenmaan lääni.												
Pusula	1	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.30
Pyhäjärvi	8	7.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Iitti	1	3.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Jaala	10	9.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Turun ja Porin lääni.												
Parkano.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Hämeen lääni.												
Tammela	—	—	—	—	—	—	1	0.50	—	—	—	—
Kalvola	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pälkäne	1	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Orivesi	1	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kuru	2	1.00	—	—	—	—	1	0.25	—	—	—	—
Ruovesi.....	15	7.75	1	3.10	—	—	1	0.20	—	—	—	—
Kuorevesi.....	2	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Korpilahti.....	13	9.83	1	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—
Jämsä.....	14	9.87	2	1.15	—	—	1	0.50	—	—	—	—
Längelmäki.....	1	0.15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kuhmoinen.....	26	9.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kuhmalahdi.....	2	1.75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Luopioinen.....	7	3.64	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tuulos.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loppi.....	5	1.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lammi.....	7	7.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ašikkala.....	7	3.47	1	0.90	—	—	1	0.20	—	—	—	—
Padasjoki.....	14	60.21	1	0.20	—	—	1	0.20	—	—	—	—

minen omistajan mukaan v. 1910.

k a s k e a o n

yksityismaalla olevilla torpilla, mäkituvilla y. m., joita viljelee				k r u u n u n -					yhteensä		
maanomistajan alainen asukas,		yhtiön alainen asukas		metsätorpilla,		taloilla,		virkataloilla,			
allanahittulla Inkumäärällä viljelmiä	ha	allanahittulla Inkumäärällä viljelmiä	ha	allanahittulla Inkumäärällä viljelmiä	ha	allanahittulla Inkumäärällä viljelmiä	ha	allanahittulla Inkumäärällä viljelmiä	ha	allanahittulla Inkumäärällä viljelmiä	ha
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Uudenmaan lääni.											
3	4.22	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4.77
12	7.10	—	—	—	—	—	—	—	—	20	14.40
1	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.50
6	3.25	—	—	—	—	—	—	—	—	16	12.85
Turun ja Porin lääni.											
1	4.00	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4.00
Hämeen lääni.											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.50
1	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.50
3	10.20	—	—	—	—	—	—	—	—	4	11.20
2	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0.65
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.25
6	1.24	—	—	—	—	—	—	—	—	23	12.29
2	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2.20
32	11.18	—	—	3	3.85	—	—	—	—	49	24.56
21	9.23	—	—	—	—	—	—	—	—	38	20.75
2	0.65	—	—	—	—	—	—	—	—	3	0.80
28	5.31	—	—	—	—	—	—	1	0.25	55	14.95
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.75
8	4.61	—	—	—	—	—	—	—	—	15	8.25
1	0.20	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.20
4	3.75	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5.62
4	0.77	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8.02
18	4.47	—	—	—	—	1	0.38	—	—	28	9.42
10	3.60	—	—	—	—	—	—	—	—	26	64.21

k a s k e a o n

yksityismaalla olevilla <i>torpilla</i> , <i>maak. uuvilla</i> y m., joita viljelee				<i>k r u u n u n</i>						yhteensä	
maanomistajan alainen asukas		yhtiön alainen asukas		metsätorpilla		taloilla		virkataloilla			
allamaittulla lukumäärällä viljelmiä	ha	allamaittulla lukumäärällä viljelmiä	ha	allamaittulla lukumäärällä viljelmiä	ha	allamaittulla lukumäärällä viljelmiä	ha	allamaittulla lukumäärällä viljelmiä	ha	allamaittulla lukumäärällä viljelmiä	ha
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Viipurin lääni.</i>											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2.55
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	17.42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.25
1	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	139	160.37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44	48.30
6	2.87	—	—	—	—	—	—	—	—	76	66.37
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54	41.86
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.00
3	1.10	—	—	—	—	—	—	—	—	222	223.49
3	2.90	—	—	—	—	—	—	—	—	92	118.70
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32	13.12
1	1.30	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4.50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8.80
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	2.12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1.60
1	1.00	—	—	—	—	—	—	—	—	13	14.90
1	0.25	—	—	—	—	9	2.97	—	—	145	59.45
2	0.80	—	—	—	—	—	—	—	—	28	16.40
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	27.91
21	14.28	—	—	—	—	—	—	—	—	281	152.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71	40.88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93	78.90
2	3.00	—	—	—	—	9	11.50	—	—	308	420.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85	81.50
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	257	184.63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	208	173.18
7	5.75	—	—	—	—	19	6.50	—	—	49	28.63
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1.01

k a s k e a o n

yksityismaalla olevilla <i>torpilla</i> , <i>mäkituvilla</i> y. m., joita viljelee		k r u u n u n								yhteensä		
maanomistajan alainen asukas,		yhtiön alainen asukas		<i>metsätorvilla</i> ,		<i>taloilla</i> ,		<i>virkataloilla</i> ,				
<i>allamahintalla</i> <i>lukumäärällä</i> <i>viljelmiä</i>	ha	<i>allamahintalla</i> <i>lukumäärällä</i> <i>viljelmiä</i>	ha	<i>allamahintalla</i> <i>lukumäärällä</i> <i>viljelmiä</i>	ha	<i>allamahintalla</i> <i>lukumäärällä</i> <i>viljelmiä</i>	ha	<i>allamahintalla</i> <i>lukumäärällä</i> <i>viljelmiä</i>	ha	<i>allamahintalla</i> <i>lukumäärällä</i> <i>viljelmiä</i>	ha	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Mikkelin lääni.												
51	22.00	—	—	—	—	—	—	—	—	85	52.51	
7	2.49	—	—	—	—	—	—	—	—	16	6.97	
36	24.12	—	—	—	—	—	—	—	—	155	133.14	
2	0.75	—	—	—	—	—	—	—	—	2	0.75	
15	8.00	—	—	—	—	—	—	—	—	33	25.30	
31	23.53	—	—	—	—	—	—	—	—	107	111.62	
70	33.64	—	—	—	—	—	—	—	—	309	197.56	
4	1.87	—	—	—	—	—	—	—	—	131	97.02	
9	4.80	—	—	—	—	—	—	—	—	99	67.62	
60	39.08	—	—	—	—	—	—	—	—	249	255.38	
47	17.40	—	—	—	—	—	—	—	—	232	141.15	
13	16.90	—	—	—	—	—	—	—	—	46	42.80	
13	9.95	2	2.00	1	0.50	—	—	—	—	132	113.35	
27	11.80	—	—	—	—	—	—	—	—	92	63.90	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2.00	
71	44.53	—	—	—	—	—	—	—	1	0.50	247	224.07
25	21.25	—	—	—	—	—	—	—	—	201	186.00	
14	5.84	—	—	—	—	—	—	—	—	81	72.88	
30	26.10	—	—	—	—	—	—	—	—	62	130.58	
72	77.18	—	—	—	—	—	—	—	—	252	314.78	
9	11.50	—	—	—	—	—	—	—	—	67	75.95	
52	58.90	—	—	—	—	—	—	—	—	121	149.75	
55	41.90	—	—	—	—	—	—	—	—	183	171.65	
7	0.87	—	—	—	—	—	—	—	—	21	4.55	
14	6.95	—	—	—	—	—	—	—	—	64	43.34	

Viljaa kasvavaa

Kunta	vero- ja rälssitaloilla, joita viljelee						palstatiloilla, joita viljelee					
	maanomistaja,		vuokraaja,		yhtiö tahi sen alainen vuokraaja,		maanomistaja,		vuokraaja,		yhtiö tahi sen alainen vuokraaja,	
	allamaitinalla Inkumäärällä viljelmiä	ha	allamaitinalla Inkumäärällä viljelmiä	ha	allamaitinalla Inkumäärällä viljelmiä	ha	allamaitinalla Inkumäärällä viljelmiä	ha	allamaitinalla Inkumäärällä viljelmiä	ha	allamaitinalla Inkumäärällä viljelmiä	ha
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Kuopion lääni.											
Leppävirta	120	81.79	19	13.77	—	—	—	—	—	—	—	—
Suonenjoki	107	90.64	7	5.87	1	0.60	—	—	—	—	—	—
Hankasalmi	42	27.65	1	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—
Rautalampi	49	39.45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vesanto	7	9.35	1	0.27	—	—	—	—	—	—	—	—
Karttula	53	39.75	—	—	1	0.50	—	—	—	—	—	—
Kuopion maas. ..	37	27.25	5	2.30	—	—	1	0.75	—	—	—	—
Tuusniemi.....	72	63.77	13	9.10	—	—	—	—	—	—	—	—
Maaninka	26	22.70	2	0.95	—	—	1	1.00	—	—	—	—
Pielavesi	19	7.25	5	1.50	—	—	—	—	—	—	—	—
Keitele	22	9.43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kiuruvesi	1	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Iisalmi	66	27.77	5	2.10	—	—	—	—	—	—	—	—
Lapinlahti.....	44	17.77	3	0.85	—	—	—	—	—	—	—	—
Nilsia	86	79.20	8	6.30	—	—	—	—	—	—	—	—
Muuruvesi.....	22	23.27	5	2.69	—	—	—	—	—	—	—	—
Kaavi	139	75.35	16	8.20	—	—	—	—	—	—	—	—
Polvijärvi	20	12.40	7	3.90	—	—	—	—	—	—	—	—
Kuusjärvi	37	28.73	9	3.94	—	—	—	—	—	—	—	—
Liperi	33	19.05	3	2.80	—	—	—	—	—	—	—	—
Kontiolahti	26	24.07	—	—	1	0.33	—	—	—	—	—	—
Rääkkylä	22	15.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kiteen pitäjä	368	346.51	11	8.95	1	2.00	2	2.00	—	—	—	—
Kesälahti	71	62.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pälkjärvi	7	5.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tohmajärvi	30	18.90	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Kiibtelysvaara ..	160	169.87	5	3.73	1	0.50	2	1.25	—	—	—	—
Ilomantsi	119	75.00	13	7.25	—	—	1	1.00	—	—	—	—

k a s k e a o n

yksityismaalla olevilla torpilla, mäkituvilla y. m., joita viljelee				k r u u n u n -						yhteensä	
maanomistajan alainen asukas,		yhtiön alainen asukas,		metsätorpilla,		taloilla,		virkataloilla,			
allamainituilla lukumäärällä viljelmiä	ha	allamainituilla lukumäärällä viljelmiä	ha	ha	allamainituilla lukumäärällä viljelmiä	allamainituilla lukumäärällä viljelmiä	ha	allamainituilla lukumäärällä viljelmiä	ha	allamainituilla lukumäärällä viljelmiä	ha
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Kuopion lääni.											
56	29.34	—	—	—	—	—	—	—	—	195	124.90
56	33.04	—	—	—	—	—	—	—	—	171	130.15
8	3.55	—	—	—	—	—	—	—	—	51	31.60
74	37.55	—	—	—	—	—	—	—	—	123	77.00
2	1.40	—	—	—	—	—	—	—	—	10	11.02
74	43.20	—	—	—	—	—	—	—	—	128	83.45
20	9.95	—	—	—	—	—	—	—	—	63	40.25
87	37.21	—	—	—	—	—	—	—	—	172	110.08
43	44.55	—	—	—	—	—	—	—	—	72	69.20
21	6.58	—	—	—	—	—	—	—	—	45	15.33
14	4.95	—	—	—	—	—	—	—	—	36	14.38
4	1.93	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2.43
25	6.88	—	—	—	—	—	—	—	—	96	36.75
16	3.97	—	—	—	—	—	—	—	—	63	22.59
139	119.70	—	—	—	—	—	—	—	—	233	205.20
21	8.33	—	—	—	—	—	—	—	—	48	34.29
46	10.96	—	—	—	—	—	—	—	—	201	94.51
6	2.10	—	—	—	—	—	—	—	—	33	18.40
20	10.44	—	—	—	—	—	—	—	—	66	43.11
11	6.40	—	—	—	—	—	—	—	—	47	28.25
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	24.40
1	0.25	—	—	—	—	—	—	—	—	23	16.12
45	31.30	—	—	—	—	—	—	—	—	427	390.76
1	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	72	62.85
1	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6.00
1	0.40	—	—	—	—	—	—	—	—	31	19.30
51	37.41	—	—	—	—	—	—	—	—	219	212.76
13	7.10	—	—	—	—	—	—	—	—	146	90.35

k a s k e a o n

yksityismaalla olevilla torpilla mäkituvilla y. m., joita viljelee				k r u u n n -						yhteensä	
maanomistajan alainen asukas		yhtiön alainen asukas		metsätorpilla		taloilla		virkatalolla		allamaintilla lukumäärällä viljelmiä	ha
allamaintilla lukumäärällä viljelmiä	ha	allamaintilla lukumäärällä viljelmiä	ha	allamaintilla lukumäärällä viljelmiä	ha	allamaintilla lukumäärällä viljelmiä	ha	allamaintilla lukumäärällä viljelmiä	ha		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
71	30.80	—	—	—	—	—	—	—	—	234	124.70
33	23.19	1	0.25	—	—	—	—	—	—	119	108.09
8	4.50	—	—	—	—	—	—	—	—	51	40.25
12	2.93	—	—	—	—	—	—	—	—	87	31.81
4	0.70	—	—	—	—	—	—	—	—	30	16.10
4	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3.60
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0.50
Vaasan lääni.											
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.00
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3.00
5	1.71	—	—	—	—	—	—	—	—	26	15.96
8	4.56	—	—	—	—	—	—	—	—	28	30.06
22	7.99	—	—	—	—	—	—	1	0.50	59	34.29
23	9.13	—	—	—	—	—	—	—	—	57	29.63
17	7.76	—	—	—	—	—	—	—	—	53	42.31
16	6.44	—	—	—	—	—	—	—	—	33	20.66
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30	33.96
29	11.65	—	—	—	—	—	—	—	—	60	31.60
26	11.35	—	—	—	—	—	—	—	—	57	26.15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1.20
11	2.44	—	—	—	—	—	—	—	—	30	10.94
26	8.41	—	—	2	1.20	—	—	—	—	43	22.47
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4.20
18	4.40	—	—	—	—	—	—	—	—	36	13.20
13	2.86	—	—	—	—	—	—	—	—	19	6.07

Kaskiviljelyn vaikutus Suomen metsiin.

Puitten muoto-tutkimuksia.

№	Puu- laji	Kehitys- luokka)	Ikä, vuotta	Pituus, m	Oksatonta runkoa, %	Paksuus rinnankorkeu- della, cm	M u o t o										Kruunun ha- vainkooltaan n:o	
							q 1	q 2	q 3	q 4	q 5	q 6	q 7	q 8	q 9	q 10		d5 d1
1	Koivu	I a	40	17.2	40.7	20.3	0.0192	0.0218	0.0186	0.0185	0.0170	0.0172	0.0153	0.0145	0.0129	0.0128	0.73	25
2	»	I b	44	16.4	48.8	19.5	0.0226	0.0190	0.0200	0.0189	0.0182	0.0171	0.0153	0.0145	0.0131	0.0129	0.76	
3	»	I b	42	15.2	52.6	18.0	0.0204	0.0171	0.0180	0.0179	0.0162	0.0151	0.0142	0.0141	0.0128	0.0128	0.68	
4	»	I b	43	15.8	50.6	16.2	0.0213	0.0185	0.0170	0.0160	0.0153	0.0138	0.0127	0.0119	0.0111	0.0111	0.75	
5	»	I b	43	16.0	50.0	13.9	0.0125	0.0167	0.0151	0.0138	0.0123	0.0117	0.0110	0.0100	0.0094	0.0097	0.71	
6	»	I b	43	15.4	51.9	12.0	0.0188	0.0164	0.0140	0.0127	0.0122	0.0103	0.0100	0.0091	0.0085	0.0075	0.78	
7	»	I b	42	13.8	71.0	10.3	0.0145	0.0145	0.0129	0.0110	0.0101	0.0092	0.0094	0.0086	0.0082	0.0084	0.68	
8	»	II a (I c)	—	12.2	68.0	7.5	0.0107	0.0105	0.0093	0.0084	0.0079	0.0073	0.0071	0.0074	0.0072	0.0078	0.64	
9	»	I c	—	13.3	60.2	9.9	0.0098	0.0111	0.0108	0.0094	0.0096	0.0088	0.0084	0.0083	0.0082	0.0087	0.65	
10	»	I c	42	12.6	59.5	7.9	0.0139	0.0132	0.0110	0.0102	0.0089	0.0085	0.0080	0.0071	0.0070	0.0070	0.71	
11	»	II b	—	10.9	55.0	8.2	0.0073	0.0062	0.0069	0.0073	0.0088	0.0095	0.0085	0.0084	0.0084	0.0094	0.59	
12	»	II a	—	11.8	76.3	5.9	0.0119	0.0085	0.0069	0.0069	0.0058	0.0067	0.0054	0.0056	0.0060	0.0065	0.58	
13	»	II a	41	12.2	65.7	10.0	0.0098	0.0129	0.0139	0.0121	0.0117	0.0105	0.0101	0.0099	0.0092	0.0088	0.72	
14	»	II b	—	9.8	61.2	6.0	0.0102	0.0097	0.0087	0.0080	0.0076	0.0076	0.0069	0.0071	0.0068	0.0092	0.61	
15	»	II b	33?	7.1	66.2	4.1	0.0070	0.0074	0.0070	0.0067	0.0066	0.0067	0.0066	0.0071	0.0069	0.0069	0.56	
16	»	II b	—	4.2	47.6	2.1	0.0155	0.0113	0.0087	0.0092	0.0081	0.0075	0.0075	0.0081	0.0078	0.0077	0.83	
17	Leppä	II b	44	9.3	43.0	12.3	0.0086	0.0083	0.0091	0.0102	0.0122	0.0133	0.0127	0.0128	0.0150	0.0148	0.46	
18	Kuusi	II b	36	3.0	0.0	4.3	0.0167	0.0200	0.0222	0.0233	0.0240	0.0239	0.0226	0.0206	0.0191	0.0172	0.85	
19	»	II b	40	5.1	0.0	8.1	0.0137	0.0167	0.0180	0.0206	0.0202	0.0204	0.0211	0.0227	0.0211	0.0189	0.63	
20	»	II b	35 à 40	4.3	0.0	6.3	0.0256	0.0267	0.0256	0.0233	0.0221	0.0221	0.0208	0.0196	0.0178	0.0170	0.77	
21	»	II b	35 à 40	2.1	0.0	2.0	—	0.0333	—	0.0274	—	0.0239	—	0.0214	—	0.0171	1.20	

) Puut n:ot 1—78 on ryhmitetty tekiän, muut Schotten kehitysluokkiin

№	Puu- laji	Kehitys- luokka	Ikä, vuotta	Pituus, m	Oksatonta ruukoa, %	Paksuus rinnankorkeu- della, cm	M u o t o										Kuituu ha- vainhoitoaan no	
							q 1	q 2	q 3	q 4	q 5	q 6	q 7	q 8	q 9	q 10		$\frac{d_5}{d_r}$
22	Raita	II b— II a	37	11.4	52.6	9.8	0.0175	0.0132	0.0143	0.0127	0.0119	0.0110	0.0104	0.0104	0.0098	0.0097	0.69	25
23	Koivu	I b	68 à 70	22.2	45.0	24.1	0.0144	0.0168	0.0175	0.0164	0.0160	0.0144	0.0134	0.0124	0.0117	0.0138	0.73	26
24	Kuusi	I b	52	18.4	21.7	26.0	0.0207	0.0185	0.0219	0.0211	0.0194	0.0182	0.0178	0.0163	0.0153	0.0164	0.69	
25	Mänty	I b	63	21.7	48.3	33.5	0.0230	0.0242	0.0242	0.0224	0.0229	0.0204	0.0183	0.0183	0.0162	0.0186	0.74	
26	Kuusi	I b	54	21.6	18.5	34.1	0.0262	0.0262	0.0257	0.0247	0.0230	0.0212	0.0195	0.0180	0.0168	0.0191	0.73	
27	»	II b	—	5.8	8.6	12.5	0.0172	0.0198	0.0247	0.0267	0.0293	0.0276	0.0276	0.0268	0.0251	0.0246	0.68	
28	Koivu	I b (I c)	60	19.6	71.4	13.9	0.0179	0.0156	0.0124	0.0108	0.0096	0.0087	0.0081	0.0077	0.0075	0.0090	0.68	27
29	»	I b	61	21.0	64.3	21.7	0.0157	0.0155	0.0153	0.0149	0.0137	0.0125	0.0123	0.0115	0.0112	0.0123	0.66	
30	Haapa	I b	49-52 Labo	15.2	52.6	13.9	0.0138	0.0150	0.0158	0.0149	0.0138	0.0123	0.0115	0.0108	0.0100	0.0099	0.75	31
31	»	I b— I c	—	14.0	64.3	10.4	0.0136	0.0136	0.0117	0.0108	0.0105	0.0099	0.0089	0.0085	0.0082	0.0078	0.70	
32	»	II a— II b	—	11.2	71.4	7.8	0.0143	0.0112	0.0122	0.0107	0.0094	0.0088	0.0081	0.0081	0.0083	0.0088	0.68	
33	Leppä	II a	42— 48	13.8	36.2	10.2	0.0109	0.0101	0.0103	0.0084	0.0111	0.0100	0.0094	0.0088	0.0083	0.0089	0.75	
34	Koivu	I b— I a	45	13.0	30.8	19.5	0.0154	0.0252	0.0229	0.0216	0.0191	0.0192	0.0177	0.0174	0.0167	0.0162	0.64	32
35	Kuusi	II b	38	7.5	20.0	12.6	0.0227	0.0147	0.0231	0.0237	0.0241	0.0237	0.0219	0.0206	0.0196	0.0189	0.72	
36	Koivu	I b	56	16.0	60.0	14.0	0.0188	0.0147	0.0133	0.0134	0.0131	0.0111	0.0107	0.0102	0.0095	0.0098	0.74	33
37	»	I b	—	18.5	62.2	15.7	0.0141	0.0146	0.0136	0.0127	0.0122	0.0113	0.0108	0.0096	0.0092	0.0106	0.72	
38	»	I c— II a	40?	12.7	76.4	8.0	0.0094	0.0120	0.0098	0.0087	0.0080	0.0077	0.0075	0.0071	0.0070	0.0073	0.63	
39	»	I b (I c)	52	15.6	67.3	12.3	0.0135	0.0131	0.0128	0.0130	0.0113	0.0101	0.0093	0.0095	0.0085	0.0086	0.72	
40	»	II a	—	14.7	61.2	10.0	0.0058	0.0071	0.0102	0.0092	0.0086	0.0080	0.0076	0.0072	0.0071	0.0075	0.64	
41	»	I c— I b	48+	15.3	65.4	9.9	0.0127	0.0100	0.0096	0.0092	0.0086	0.0078	0.0075	0.0074	0.0072	0.0073	0.66	
42	»	II b	49+	10.8	72.2	6.0	0.0121	0.0111	0.0090	0.0074	0.0069	0.0065	0.0062	0.0064	0.0063	0.0065	0.63	
43	Kuusi	II b	36	3.5	0.0	4.0	0.0143	0.0157	0.0190	0.0179	0.0131	0.0190	0.0184	0.0175	0.0159	0.0156	0.81	
44	»	II b	38	4.8	0.0	6.0	0.0188	0.0167	0.0160	0.0167	0.0171	0.0171	0.0170	0.0172	0.0164	0.0167	0.68	

№	Puu- laji	Kehitys- luokka	Ikä, vuotta	Pituus, m	Oksatonta ruukoa, %	Paksuus rinnankorkeu- della, cm	M u o t o										Kuitun ha- vainkoon n:o	
							q 1	q 2	q 3	q 4	q 5	q 6	q 7	q 8	q 9	q 10		$\frac{d5}{dr}$
45	Mänty	I b	60	18.6	56.5	18.0	0.0196	0.0165	0.0163	0.0148	0.0135	0.0123	0.0115	0.0106	0.0106	0.0130	0.70	34
46	»	I b	61	18.9	60.8	2.7	0.0204	0.0202	0.0187	0.0174	0.0159	0.0148	0.0141	0.0136	0.0123	0.0133	0.69	
47	Kuusi	II b	52	8.9	16.9	9.8	0.0169	0.0140	0.0152	0.0143	0.0139	0.0139	0.0134	0.0131	0.0123	0.0113	0.64	
48	Mänty	I b	61	18.2	54.4	20.6	0.0228	0.0192	0.0183	0.0168	0.0152	0.0138	0.0130	0.0126	0.0120	0.0143	0.67	
49	Koivu	I b	62	16.4	51.3	13.7	0.0180	0.0139	0.0130	0.0122	0.0114	0.0107	0.0102	0.0093	0.0089	0.0090	0.68	
50	»	IIa— II b	56	12.0	54.2	7.6	0.0075	0.0071	0.0080	0.0082	0.0077	0.0074	0.0071	0.0069	0.0072	0.0070	0.61	
51	Mänty	I b	65	19.3	59.6	19.3	0.0257	0.0211	0.0183	0.0159	0.0150	0.0130	0.0123	0.0119	0.0108	0.0118	0.75	
52	»	II a	60+	16.0	75.0	12.5	0.0159	0.0164	0.0146	0.0129	0.0119	0.0109	0.0099	0.0091	0.0085	0.0094	0.76	
53	»	IIa— II b	60	13.4	77.6	11.0	0.0194	0.0172	0.0147	0.0133	0.0121	0.0111	0.0103	0.0095	0.0092	0.0092	0.74	
54	»	II b	—	13.1	84.7	9.8	0.0225	0.0177	0.0153	0.0134	0.0119	0.0106	0.0098	0.0090	0.0083	0.0090	0.80	
55	Koivu	I a	36	11.6	30.2	16.0	0.0172	0.0159	0.0175	0.0162	0.0172	0.0159	0.0161	0.0158	0.0154	0.0143	0.62	37
56	»	I b	36	10.7	28.0	12.0	0.0093	0.0154	0.0164	0.0157	0.0152	0.0149	0.0137	0.0133	0.0126	0.0130	0.68	
57	Leppä	I b	36	11.8	38.1	15.1	0.0087	0.0127	0.0119	0.0148	0.0148	0.0092	0.0145	0.0142	0.0145	0.0132	0.58	
58	Mänty	I b	85	28.0	55.4	41.2	0.0202	0.0216	0.0195	0.0176	0.0175	0.0167	0.0158	0.0148	0.0143	0.0173	0.61	58
59	Kuusi	IIa— II b	80	11.0	63.6	9.8	0.0227	0.0168	0.0152	0.0138	0.0133	0.0118	0.0112	0.0105	0.0099	0.0095	0.74	
60	»	I c	79	21.5	55.8	20.0	0.0186	0.0162	0.0145	0.0126	0.0131	0.0124	0.0117	0.0108	0.0103	0.0108	0.70	
61	Mänty	I c	80	22.8	74.6	22.1	0.0193	0.0163	0.0140	0.0135	0.0118	0.0108	0.0101	0.0099	0.0097	0.0110	0.61	
62	»	II c oik.IIa	?	15.0	66.7	13.5	0.0287	0.0233	0.0169	0.0149	0.0132	0.0123	0.0111	0.0102	0.0102	0.0102	0.73	
63	Koivu	I b	84	28.0	64.3	26.9	0.0179	0.0177	0.0159	0.0134	0.0119	0.0117	0.0103	0.0103	0.0096	0.0106	0.62	
64	»	II a	—	16.8	64.3	10.5	0.0060	0.0119	0.0104	0.0097	0.0091	0.0082	0.0066	0.0074	0.0072	0.0080	0.73	
65	Leppä	I c	—	20.1	69.7	19.0	0.0174	0.0174	0.0158	0.0156	0.0144	0.0127	0.0112	0.0108	0.0104	0.0106	0.77	
66	Mänty	I a— I b	25	11.6	47.4	15.9	0.0224	0.0237	0.0201	0.0216	0.0193	0.0178	0.0172	0.0159	0.0154	0.0160	0.70	67
67	Kuusi	II b	23	4.0	10.0	4.4	0.0125	0.0150	0.0167	0.0169	0.0160	0.0163	0.0161	0.0156	0.0153	0.0150	0.73	

№	Puu- laji	Kehitys- luokka	Ikä, vuotta	Pituus, m	Oksatonta runkoa, %	Paksuus- rinnan- korkeus- della, cm	M u o t o										Keskus- vaivoittaman n:o	
							q 1	q 2	q 3	q 4	q 5	q 6	q 7	q 8	q 9	q 10		$\frac{d}{d_r}$
68	Mänty	II a	25	8.8	68.2	6.0	0.0114	0.0114	0.0102	0.0091	0.0098	0.0097	0.0093	0.0088	0.0078	0.0081	0.71	67
69	»	I b	25	10.6	56.6	10.0	0.0189	0.0245	0.0195	0.0172	0.0157	0.0142	0.0128	0.0112	0.0126	0.0113	0.83	
70	Kuusi	I b (I c)	25	10.0	10.0	10.0	0.0150	0.0175	0.0167	0.0150	0.0146	0.0136	0.0131	0.0120	0.0114	0.0120	0.73	
71	Mänty	I b	20	8.6	34.9	14.0	0.0256	0.0233	0.0233	0.0215	0.0209	0.0204	0.0196	0.0196	0.0196	0.0203	0.64	68
72	»	II a	19	5.5	72.7	4.1	0.0200	0.0146	0.0146	0.0132	0.0109	0.0106	0.0099	0.0091	0.0091	0.0096	0.73	
73	»	I b	19	7.5	34.7	10.0	0.0267	0.0220	0.0231	0.0217	0.0200	0.0189	0.0181	0.0168	0.0164	0.0167	0.75	
74	Kuusi	I b	18	8.0	0.0	8.1	0.0163	0.0156	0.0158	0.0147	0.0138	0.0163	0.0125	0.0125	0.0125	0.0125	0.68	
75	Koivu	I b	27	12.0	54.2	10.1	0.0100	0.0104	0.0114	0.0115	0.0122	0.0111	0.0102	0.0099	0.0095	0.0103	0.73	69
76	»	I b— I c	26	10.2	58.8	6.0	0.0098	0.0098	0.0098	0.0091	0.0082	0.0075	0.0070	0.0067	0.0066	0.0069	0.70	
77	Leppä	I b— I c	24	9.5	57.9	9.8	0.0126	0.0132	0.0158	0.0145	0.0147	0.0137	0.0120	0.0118	0.0117	0.0105	0.71	
78	»	I a	23	12.8	60.9	12.5	0.0156	0.0160	0.0174	0.0156	0.0141	0.0128	0.0123	0.0115	0.0108	0.0109	0.72	79
79	»	II a	21	11.8	74.6	7.0	0.0085	0.0106	0.0099	0.0095	0.0093	0.0082	0.0072	0.0071	0.0067	0.0068	0.79	
80	{ Raudus- koivu }	I c	40	17.0	25.3	32.1	0.0159	0.0185	0.0206	0.0197	0.0198	0.0216	0.0202	0.0189	0.0199	0.0226	0.52	80
81	Mänty	II a	88	21.0	81.4	18.5	0.0200	0.0179	0.0152	0.0135	0.0114	0.0108	0.0099	0.0096	0.0093	0.0100	0.65	81
82	Kuusi	IV a	55	6.3	0.0	6.7	0.0254	0.0238	0.0201	0.0190	0.0175	0.0167	0.0150	0.0137	0.0123	0.0116	0.82	
83	Mänty	I (b)	30	10.1	54.5	14.6	0.0277	0.0198	0.0254	0.0243	0.0234	0.0215	0.0187	0.0179	0.0167	0.0176	0.81	88
84	{ Raudus- koivu }	III	31	7.5	66.7	3.4	0.0053	0.0053	0.0076	0.0060	0.0064	0.0058	0.0053	0.0050	0.0052	0.0049	0.71	
85	»	I	29 à 31	12.2	48.7	11.2	0.0090	0.0111	0.0128	0.0145	0.0139	0.0129	0.0121	0.0108	0.0106	0.0108	0.76	
86	»	I	54	19.0	65.3	16.4	0.0189	0.0155	0.0139	0.0129	0.0116	0.0111	0.0104	0.0097	0.0092	0.0111	0.67	99
87	»	I a	28	15.5	—	22.0	0.0196	0.0145	0.0187	0.0197	0.0189	0.0175	0.0173	0.0161	0.0159	0.0188	0.66	108
88	Mänty	I	33	12.4	52.4	14.9	0.0194	0.0194	0.0189	0.0188	0.0178	0.0172	0.0161	0.0143	0.0141	0.0169	0.74	124
89	Koivu	I	31	11.8	67.8	7.2	0.0076	0.0085	0.0085	0.0085	0.0073	0.0071	0.0068	0.0069	0.0067	0.0071	0.60	127
90	Leppä	I (a)	31	12.3	56.9	12.0	0.0081	0.0102	0.0141	0.0122	0.0125	0.0122	0.0116	0.0112	0.0109	0.0104	0.64	

