



Zusätzliche Materialien zur Publikation:

Stoffregen, J.; Winkelmann, T.; Schneider, B.; Fehrmann, M.; Gerdes, K.; Miller, M.; Reinmold, J.; Hennig-Pauka, I.; Kemper, N.; Kleinsorgen, C.; et al. Influences on the Decision to Euthanize a Compromised Pig. *Animals* **2024**, *14*.

Online Umfrage Tierärzte (S1) und Landwirte (S12)

Umfrage Tierärzte

Allgemeine Angaben zum Einstieg

Demographie

Wie alt sind Sie?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- bis unter 26 Jahre alt
- von 26 bis unter 36 Jahre alt
- von 36 bis unter 46 Jahre alt
- von 46 bis unter 56 Jahre alt
- ab 56 Jahre und älter

Welches Geschlecht haben Sie?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weiblich
- männlich
- divers
- keine Angabe

Wie lange besitzen Sie bereits die tierärztliche Approbation?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weniger als 5 Jahre
- mehr als 5 Jahre

Wie viele Jahre sind Sie bereits in der Schweinebestandsbetreuung tätig?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weniger als 5 Jahre
- mehr als 5 Jahre

In welcher Position sind Sie beruflich tätig?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Angestellter Tierarzt / angestellte Tierärztin
- Selbständiger Tierarzt / selbständige Tierärztin
- Sonstige

In welcher Position sind Sie beruflich tätig?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Sonstige' bei Frage '5 [TVar050Position]' (In welcher Position sind Sie beruflich tätig?)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: [Textfeld]

Haben Sie sonstige einschlägige Aus- oder Weiterbildungen für die Betreuung von Schweinen absolviert?

Hinweis: Falls ja, beschreiben Sie bitte die Aus- oder Weiterbildungen mit kurzen Stichworten.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: [Textfeld]

Erfahrungen mit Nottötungen

Wie groß sind die Bestände durchschnittlich, in denen Sie arbeiten?

Jede Antwort muss mindestens 0 sein

Nur ganzzahlige Werte können in diese Felder eingegeben werden.

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein:

- Sauenplätze
- Mastplätze
- Ferkelaufzuchtplätze

Haben Sie schon kranke oder verletzte Schweine getötet?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ja
- nein

Wann war das letzte Mal, dass Sie ein krankes oder verletztes Schwein notgetötet haben?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'ja' bei Frage '9 [TVar080Tat]' (Haben Sie schon kranke oder verletzte Schweine getötet?)

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- innerhalb der letzten vierzehn Tage (bis 14 Tage)
 - vor ca. zwei bis vier Wochen (2 bis 4 Wochen)
 - vor ca. ein bis sechs Monaten (1 bis 6 Monate)
 - länger als sechs Monate her (über 6 Monate)
-

Bitte geben Sie an, inwiefern folgende Aussagen für Sie zutreffen.

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

| | Sehr zutreffend | Eher zutreffend | Zum Teil zutreffend, zum Teil nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Eher nicht zutreffend |
|--|------------------------|------------------------|---|-------------------------|------------------------------|
| Ich bin sicher bei der Festlegung des Zeitpunktes, wann ein krankes oder verletztes Schwein notgetötet werden muss. | | | | | |
| Ich kann den Zustand eines kranken oder verletzten Schweines beurteilen, um zu entscheiden, ob es notgetötet werden muss. | | | | | |
| Ich weiß, dass Schweine mit bestimmten Krankheiten oder Verletzungen unmittelbar notgetötet werden müssen. | | | | | |
| Ich bin zuversichtlich, dass ich eine gute Entscheidung zur Nottötung fällen kann. | | | | | |
| Ich bin mir der Verantwortung bewusst, Entscheidungen zur Nottötung rechtzeitig zu fällen. | | | | | |
| Ich bin sicher, die Nottötung | | | | | |

| | Sehr zutreffend | Eher zutreffend | Zum Teil zutreffend, zum Teil nicht zutreffend | Nicht zutreffend | Eher nicht zutreffend |
|--|--------------------|--------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| eines kranken und verletzten Schweines bei Bedarf fachgerecht durchführen zu können. | | | | | |

Durchführung Betäubung- und Nottötungen [1|1]

Wird Ihrer Beobachtung nach die Durchführung der Nottötung von kranken oder verletzten Schweinen eher durch Tierärzte oder eher durch betriebszugehörige Personen durchgeführt?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Eher durch betriebszugehörige Personen
- Eher durch Tierärzte
- Gleichermaßen durch betriebszugehörige Personen und durch Tierärzte

Gibt es typische Fälle oder Krankheiten, bei denen doch überwiegend Tierärzte die Nottötung übernehmen?

Hinweis: Es geht um Fälle im regulären Betriebsalltag, nicht um Nottötungen im Rahmen von Seuchenbekämpfungen.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Gleichermaßen durch betriebszugehörige Personen und durch Tierärzte' oder 'Eher durch betriebszugehörige Personen' bei Frage '12 [TVar120DF]' (Durchführung von Betäubungen- und Nottötungen Wird Ihrer Beobachtung nach die Durchführung der Nottötung von kranken oder verletzten Schweinen eher durch Tierärzte oder eher durch betriebszugehörige Personen durchgeführt?)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: [Textfeld]

Wie treffen Sie die Entscheidung, ob ein krankes oder verletztes Schwein notgetötet werden muss?

Hinweis: Formulieren Sie einen Entscheidungsablauf in Stichworten.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: [Textfeld]

Welche Aspekte in Ihrem Arbeitsalltag erleichtern oder erschweren die Entscheidung über die Nottötung eines kranken oder verletzten Schweines zu fällen?

Hinweis: Bitte tragen Sie Stichworte in der jeweiligen Zeile ein.

Entscheidungen treffen

Entscheidungen treffen, geschlossen

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Schweine häufig im regulären Bestandsalltag notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Hinweis: Ziehen Sie die ausgewählten Punkte mit der Maus in das rechte Feld.

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war '0' oder '0' oder '0' bei Frage '8 [TVar070BestandSize]' (Erfahrungen mit und Haltung gegenüber Nottötungen Wie groß sind die Bestände durchschnittlich, in denen Sie arbeiten? (Sauenplätze)) und Antwort war '0' oder '0' oder '0' bei Frage '8 [TVar070BestandSize]' (Erfahrungen mit und Haltung gegenüber Nottötungen Wie groß sind die Bestände durchschnittlich, in denen Sie arbeiten? (Sauenplätze)) und Antwort war '0' oder '0' oder '0' bei Frage '8 [TVar070BestandSize]' (Erfahrungen mit und Haltung gegenüber Nottötungen Wie groß sind die Bestände durchschnittlich, in denen Sie arbeiten? (Sauenplätze))

Bitte wählen Sie maximal 3 Antworten.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 16

Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus. [Textfeld]

- Abmagerung
- Lahmheit
- Festliegen (auf Grund von ZNS-Störung)
- Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
- Durchfallerkrankung
- Pumpende Atmung
- Aufgetrommelter Bauch / Darmverschluss
- Mastdarmvorfall
- Nabelbruch
- Hinterhandschwäche
- MMA (Mastitis, Metritis, Agalaktie)
- Knochenbruch
- Schwanzverletzung
- Gebärmuttervorfall
- Lungenentzündung
- Verschleppte Geburt

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Sauen im regulären Bestandsalltag häufig notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Hinweis: Ziehen Sie die ausgewählten Punkte mit der Maus in das rechte Feld.

Bitte wählen Sie maximal 3 Antworten.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 11

Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Abmagerung
- Lahmheit
- Festliegen (auf Grund von ZNS-Störung)

- Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
- Mastdarmvorfall
- Hinterhandschwäche
- MMA (Mastitis, Metritis, Agalaktie)
- Knochenbruch
- Gebärmuttervorfall
- Lungenentzündung
- Verschleppte Geburt

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Mastschweine (über 30 kg) im regulären Bestandsalltag häufig notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Hinweis: Ziehen Sie die ausgewählten Punkte mit der Maus in das rechte Feld.

Bitte wählen Sie maximal 3 Antworten.
Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 11
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Abmagerung
- Lahmheit
- Festliegen (auf Grund von ZNS-Störung)
- Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
- Durchfallerkrankung
- Mastdarmvorfall
- Nabelbruch
- Hinterhandschwäche
- Knochenbruch
- Schwanzverletzung
- Lungenentzündung

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Ferkel (über 5 kg) im regulären Bestandsalltag häufig notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Hinweis: Ziehen Sie die ausgewählten Punkte mit der Maus in das rechte Feld.

Bitte wählen Sie maximal 3 Antworten.
Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 12
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Abmagerung
 - Lahmheit
 - Festliegen (auf Grund von ZNS-Störung)
 - Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
 - Durchfallerkrankung
 - Aufgetrommelter Bauch / Darmverschluss
 - Mastdarmvorfall
 - Nabelbruch
 - Hinterhandschwäche
 - Knochenbruch
 - Schwanzverletzung
 - Lungenentzündung
-

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Saugferkel (unter 5 kg) im regulären Bestandsalltag häufig notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Bitte wählen Sie maximal 3 Antworten.
Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 8
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Abmagerung
- Lahmheit
- Festliegen (auf Grund von ZNS-Störung)
- Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
- Durchfallerkrankung
- Hinterhandschwäche
- Knochenbruch
- Lungenentzündung

Entscheidungen treffen

Bei der folgenden Frage verlassen wir einmalig den Bereich Ihrer persönlichen Erfahrungen. Es geht jetzt darum, dass Sie aus Ihrer Sicht Aspekte bewerten, die nicht unbedingt für Sie oder die von Ihnen betreuten Betriebe zutreffen müssen.

Welche Gründe könnten die Entscheidung zur Nottötung eines kranken oder verletzten Schweines möglicherweise hinauszögern? Bitte wählen Sie die 3 relevantesten aus.

Bitte wählen Sie maximal 3 Antworten.
Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 8
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Wenn die vorgegebenen Betäubungs-/Tötungsmethoden für die Schweine in dem Bestand nicht praxisgerecht sind.
- Wenn der Tierhalter / die Tierhalterin eine Nottötung noch nicht als notwendig erachtet.
- Wenn Unsicherheit besteht, ob der vernünftige Grund für eine Nottötung im Einzelfall bereits erfüllt ist.
- Wenn die Chance auf Heilung für das kranke oder verletzte Schwein noch nicht abgeschätzt werden kann.
- Wenn Sorge besteht, im Falle einer zu frühen Nottötung sanktioniert zu werden.
- Wenn die Chance auf Heilung für das kranke oder verletzte Schwein falsch eingeschätzt wurde.
- Wenn der Leidensgrad des kranken oder verletzten Schweines schwer einzuschätzen ist.
- Es gibt keinen Grund, eine Nottötung hinauszuzögern.

Einstellungen und Empfindungen

Wie bewerten Sie Ihren Gemütszustand, wenn Sie eine Nottötung umsetzen müssen?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Eher belastend (negativ)
 - Eher unemotional (neutral)
 - Eher erleichternd (positiv)
-

- Die Frage ist nicht pauschal zu beantworten.

Wovon hängt es ab, wie Sie Ihren Gemütszustand bei der Nottötung eines kranken oder verletzten Schweines bewerten?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Die Frage ist nicht pauschal zu beantworten.' bei Frage '22 [TVar190Gemuet]' (Wie bewerten Sie Ihren Gemütszustand, wenn Sie eine Nottötung umsetzen müssen?)

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: [Textfeld]

Gibt es eine oder mehrere Betäubungs- und Tötungsmethoden, die für Sie besonders belastend sind?

Beantworten Sie diese Frage nur, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

Antwort war 'Eher belastend (negativ)' bei Frage '22 [TVar190Gemuet]' (Wie bewerten Sie Ihren Gemütszustand, wenn Sie eine Nottötung umsetzen müssen?)

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Penetrierender Bolzenschuss und Blutentzug
- Penetrierender Bolzenschuss und Hirn-/Rückenmark-Zerstörung
- Elektrische Durchströmung Hirn, dann Herz
- Injektion
- Kopfschlag und Blutentzug
- CO2-Box

Eigene Sicht auf Nottötungen

Haltung reflektiv

Bitte geben Sie an, inwiefern folgende Aussagen für Sie zutreffen.

Tabelle 1|3

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

| | Sehr zutreffend | Eher zutreffend | Zum Teil zutreffend, zum Teil nicht zutreffend | Eher nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Ich finde es in manchen Situationen schwer zu entscheiden, wann ein krankes oder verletztes Schwein notgetötet werden muss. | | | | | |
| Ich stelle mir oft vor, wie ein Schwein sich wohl gerade fühlt. | | | | | |
| Es fällt mir leicht, die Aussicht auf | | | | | |

| | Sehr zutreffend | Eher zutreffend | Zum Teil zutreffend, zum Teil nicht zutreffend | Eher nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|--|----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| Genesung bei einem kranken oder verletzten Schwein einzuschätzen. | | | | | |
| Schweine sind generell fähig, Traurigkeit zu empfinden. | | | | | |
| Ich kann die Versorgung eines kranken oder verletzten Schweines guten Gewissens betriebszugehörigen Personen überlassen, wenn ich nicht da bin. | | | | | |

Bitte geben Sie an, inwiefern folgende Aussagen für Sie zutreffen.

Tabelle 2|3

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

| | Sehr zutreffend | Eher zutreffend | Zum Teil zutreffend, zum Teil nicht zutreffend | Eher nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|---|----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| Ich nutze eher einschlägige Literatur als Gespräche mit Kolleg/innen um herauszufinden, was einem kranken oder verletzten Schwein fehlt. | | | | | |
| Ich habe kein Problem, die Nottötung eines kranken oder verletzten Schweines durchzuführen. | | | | | |

| | Sehr zutreffend | Eher zutreffend | Zum Teil zutreffend, zum Teil nicht zutreffend | Eher nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|--|----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| Schweine sind soziale Tiere. | | | | | |
| Obwohl es richtig ist, ein krankes oder verletztes Schwein zu erlösen, fällt es mir schwer, eine Nottötung durchzuführen. | | | | | |

Bitte geben Sie an, inwiefern folgende Aussagen für Sie zutreffen.

Tabelle 3|3

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

| | Sehr zutreffend | Eher zutreffend | Zum Teil zutreffend, zum Teil nicht zutreffend | Eher nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|--|----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| Ich stelle durch Fort- und Weiterbildungen sicher, dass meine Entscheidungen zur Nottötung dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Praxis entsprechen. | | | | | |
| Mit jeder Erfahrung bin ich überzeugter, das Richtige zu tun, wenn ich die Nottötung eines kranken und verletzten Schweines umsetze. | | | | | |
| Im Vergleich zu anderen tendiere ich | | | | | |

| | Sehr zutreffend | Eher zutreffend | Zum Teil zutreffend, zum Teil nicht zutreffend | Eher nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|--|----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| dazu, mich schnell zur Nottötung eines kranken und verletzten Schweines zu entscheiden. | | | | | |
| Zeit pro Tier ist der wichtigste Faktor, um kranke oder verletzte Schweine im Stall frühzeitig zu erkennen. | | | | | |

Ergebnisse im Projekt

Erwünschte Ergebnisse

Welche Ergebnisse wünschen Sie sich von dem Projekt CARE PIG?

Wählen Sie von den genannten Punkten das Ergebnis aus, welches für Sie am relevantesten ist.

Bitte wählen Sie maximal eine Antwort.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 4

Bitte wähle Sie nicht mehr als 1 Einträge aus.

- Informationen über typische Krankheiten und Gründe, mit denen eine Verzögerung einer Nottötung einhergehen kann.
- Wissen über Handlungsoptionen bei kritischen Zuständen von typischen Krankheiten und Verletzungen von Schweinen.
- Anleitungen, wie die Chance auf Genesung bei kranken und verletzten Schweinen abgeschätzt wird.
- Schulungen in der Umsetzung von Betäubungs-/ Tötungsmethoden auf dem Bestand.

Umfrage Landwirte

Allgemeine Angaben zum Einstieg

Demographie

Wie alt sind Sie?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- bis unter 26 Jahre alt
- von 26 bis unter 36 Jahre alt
- von 36 bis unter 46 Jahre alt
- von 46 bis unter 56 Jahre alt
- ab 56 Jahre und älter

Welches Geschlecht haben Sie?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weiblich
- männlich
- divers
- keine Angabe

Wie groß ist der Bestand, in dem Sie arbeiten?

Hinweis: Diese Frage muss für die weitere Durchführung beantwortet werden. Bitte tragen Sie eine Null ('0') ein, wenn Sie die aufgeführte Tierkategorie nicht im Bestand führen. Wenn Sie nur einen Anteil des Bestandes regelmäßig betreuen, geben Sie bitte trotzdem die Gesamtzahlen der Tierkategorie des Bestandes an.

*

Bitte geben Sie Ihre Antwort(en) hier ein: [Textfelder]

- Sauenplätze
- Mastplätze
- Ferkelaufzuchtplätze

In welcher Form wird die Schweinehaltung in dem Betrieb ausgeführt?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- als Hauptbetriebszweig
- als Nebenbetriebszweig
- im Nebenerwerb

Welche Position nehmen Sie in dem Betrieb ein?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Angestellte / Angestellter
 - Betriebsleiterin / Betriebsleiter
-

- mitarbeitendes Familienmitglied (nicht Angestellte / Angestellter im Betrieb)
- Sonstige

Erfahrungen mit Nottötungen

Aufgabenspektrum, Erfahrungen, Expertise

Wie lange arbeiten Sie bereits mit Schweinen?

Hinweis: Die Dauer ist nicht an den aktuellen Betrieb gebunden.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- weniger als 5 Jahre
- mehr als 5 Jahre

Welche der folgenden Aussagen trifft für Sie zu?

Hinweis: Diese Frage muss für die weitere Durchführung beantwortet werden. Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus.

*

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Zu meinen Aufgaben gehört es, die Entscheidung zu treffen, ob ein krankes oder verletztes Schwein notgetötet werden muss.
- Zu meinen Aufgaben gehört es, die Nottötung eines kranken oder verletzten Schweines durchzuführen.
- Weder die Durchführung noch die Entscheidung zur Nottötung eines kranken oder verletzten Schweines fallen in meinen Aufgabenbereich.

Haben Sie schon kranke oder verletzte Schweine notgetötet?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- ja
- nein

Wann war das letzte Mal, dass Sie ein krankes oder verletztes Schwein notgetötet haben?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- innerhalb der letzten vierzehn Tage (bis 14 Tage)
- vor ca. zwei bis vier Wochen (2 bis 4 Wochen)
- vor ca. ein bis sechs Monaten (1 bis 6 Monate)
- länger als sechs Monate her (über 6 Monate)

Eigene Sicht auf Nottötungen

Haltung affektiv.

Bitte geben Sie an, inwiefern folgende Aussagen für Sie zutreffen.

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

| | Sehr zutreffend | Eher zutreffend | Zum Teil zutreffend, zum Teil nicht zutreffend | Eher nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Ich bin sicher bei der Festlegung des Zeitpunktes, wann ein krankes oder verletztes Schwein notgetötet werden muss. | | | | | |
| Ich kann den Zustand eines kranken oder verletzten Schweines beurteilen, um zu entscheiden, ob es notgetötet werden muss. | | | | | |
| Ich weiß, dass Schweine mit bestimmten Krankheiten oder Verletzungen unmittelbar notgetötet werden müssen. | | | | | |
| Ich bin zuversichtlich, dass ich eine gute Entscheidung zur Nottötung fällen kann. | | | | | |
| Ich bin mir der Verantwortung bewusst, Entscheidungen zur Nottötung rechtzeitig zu fällen. | | | | | |
| Ich bin sicher, die Nottötung eines kranken | | | | | |

| | Sehr zutreffend | Eher zutreffend | Zum Teil zutreffend, zum Teil nicht zutreffend | Eher nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|---|--------------------|--------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| und verletzten Schweines bei Bedarf fachgerecht durchführen zu können. | | | | | |

Durchführung Betäubung- und Nottötungen

Methoden Betäubung und Nottötungen

Wie viele kranke oder verletzte Schweine werden in Ihrem Bestand durchschnittlich in vier Wochen notgetötet?

Hinweis: Es geht um die Anzahl [0-100] von Nottötungen im regulären Betriebsalltag. Zählen Sie Nottötungen aller Kategorien von Schweinen auf Ihrem Betrieb (Sauen, Mastschweine, Ferkel) zusammen.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: [Textfeld]

Welche der folgenden Methoden zur Betäubung und Nottötung werden in Ihrem Bestand bei Sauen ausgeführt?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Penetrierender Bolzenschuss und Blutentzug
- Penetrierender Bolzenschuss und Hirn-/Rückenmark-Zerstörung
- Elektrische Durchströmung Hirn, dann Herz
- Injektion durch den Tierarzt

Welche der folgenden Methoden zur Betäubung und Nottötung werden in Ihrem Bestand bei Mastschweinen (über 30 kg) ausgeführt?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Penetrierender Bolzenschuss und Blutentzug
- Penetrierender Bolzenschuss und Hirn-/Rückenmark-Zerstörung
- Elektrische Durchströmung Hirn, dann Herz
- Injektion durch den Tierarzt

Welche der folgenden Methoden zur Betäubung und Nottötung werden in Ihrem Bestand bei Ferkeln (über 5 kg) ausgeführt?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Penetrierender Bolzenschuss und Blutentzug
- Penetrierender Bolzenschuss und Hirn-/Rückenmark-Zerstörung
- Elektrische Durchströmung Hirn, dann Herz
- Injektion durch den Tierarzt

Welche der folgenden Methoden zur Betäubung und Nottötung werden in Ihrem Bestand bei Saugferkeln (unter 5 kg) ausgeführt?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Kopfschlag und Blutentzug
- CO2-Box
- Injektion durch den Tierarzt

Entscheidungen treffen

Entscheidungen treffen, offen

Wie treffen Sie die Entscheidung, ob ein krankes oder verletztes Schwein notgetötet werden muss?

Hinweis: Formulieren Sie einen Entscheidungsablauf in Stichworten.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: [Textfeld]

Was sind Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Gründe, die zur Nottötung eines kranken oder verletzten Schweines in Ihrem Bestand führen?

Hinweis: Bitte trennen Sie die Antwort nach Tierkategorien in Ihrem Bestand.

Was sind Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Gründe, die zur Nottötung eines kranken oder verletzten Schweines in Ihrem Bestand führen?**Was sind Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Gründe, die zur Nottötung eines kranken oder verletzten Mastschweins (über 30 kg) in Ihrem Bestand führen?**

[Textfeld]

Was sind Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Gründe, die zur Nottötung eines kranken oder verletzten Ferkels (über 5 kg) in Ihrem Bestand führen?

[Textfeld]

Was sind Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Gründe, die zur Nottötung eines kranken oder verletzten Schweines in Ihrem Bestand führen?

[Textfeld]

Hinweis: Bitte trennen Sie die Antwort nach Tierkategorien in Ihrem Bestand.

Was sind Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Gründe, die zur Nottötung eines kranken oder verletzten Schweines in Ihrem Bestand führen?

[Textfeld]

Hinweis: Bitte trennen Sie die Antwort nach Tierkategorien in Ihrem Bestand.

Was sind Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Gründe, die zur Nottötung eines kranken oder verletzten Schweines in Ihrem Bestand führen?

[Textfeld]

Hinweis: Bitte trennen Sie die Antwort nach Tierkategorien in Ihrem Bestand.

Was sind Ihrer Erfahrung nach die häufigsten Gründe, die zur Nottötung eines kranken oder verletzten Schweines in Ihrem Bestand führen?

[Textfeld]

Hinweis: Bitte trennen Sie die Antwort nach Tierkategorien in Ihrem Bestand.

Welche Aspekte in Ihrem Arbeitsalltag erleichtern oder erschweren die Entscheidung über die Nottötung eines kranken oder verletzten Schweines zu fällen?

[Textfeld]

Hinweis: Bitte tragen Sie Stichpunkte in der jeweiligen Zeile ein.

Entscheidungen treffen

Entscheidungen treffen, geschlossen

Vielen Dank für Ihre Antworten, denen wir besondere Beachtung schenken. In der Literatur wurden auch bereits die folgenden Gründe für Nottötungen von Schweinen benannt, zu denen wir Ihre Einschätzung hören möchten.

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Schweine häufig im regulären Bestandsalltag notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Hinweis: Ziehen Sie die ausgewählten Punkte mit der Maus in das rechte Feld.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 15
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Abmagerung
- Lahmheit
- Festliegen (auf Grund von Störungen im zentralen Nervensystem (ZNS))
- Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
- Durchfallerkrankung
- Aufgetrommelter Bauch / Darmverschluss
- Mastdarmvorfall
- Nabelbruch
- Hinterhandschwäche
- MMA (Mastitis, Metritis, Agalaktie)
- Knochenbruch
- Schwanzverletzung
- Gebärmuttervorfall
- Lungenentzündung
- Verschleppte Geburt

Vielen Dank für Ihre Antworten, denen wir besondere Beachtung schenken. In der Literatur wurden auch bereits die folgenden Gründe für Nottötungen von Sauen benannt, zu denen wir Ihre Einschätzung hören möchten.

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Sauen im regulären Bestandsalltag häufig notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Hinweis: Ziehen Sie die ausgewählten Punkte mit der Maus in das rechte Feld.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 11
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Abmagerung
- Lahmheit
- Festliegen (auf Grund von Störungen im zentralen Nervensystem (ZNS))
- Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
- Mastdarmvorfall
- Hinterhandschwäche
- MMA (Mastitis, Metritis, Agalaktie)
- Knochenbruch
- Gebärmuttervorfall
- Lungenentzündung
- Verschleppte Geburt

Vielen Dank für Ihre Antworten, denen wir besondere Beachtung schenken. In der Literatur wurden auch bereits die folgenden Gründe für Nottötungen von Mastschweinen benannt, zu denen wir Ihre Einschätzung hören möchten.

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Mastschweine (über 30 kg) im regulären Bestandsalltag häufig notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Hinweis: Ziehen Sie die ausgewählten Punkte mit der Maus in das rechte Feld.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 11
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Abmagerung
 - Lahmheit
 - Festliegen (auf Grund von Störungen im zentralen Nervensystem (ZNS))
 - Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
 - Durchfallerkrankung
 - Mastdarmvorfall
 - Nabelbruch
 - Hinterhandschwäche
 - Knochenbruch
 - Schwanzverletzung
 - Lungenentzündung
-

Vielen Dank für Ihre Antworten, denen wir besondere Beachtung schenken. In der Literatur wurden auch bereits die folgenden Gründe für Nottötungen von Ferkeln benannt, zu denen wir Ihre Einschätzung hören möchten.

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Ferkel (über 5 kg) im regulären Bestandsalltag häufig notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Hinweis: Ziehen Sie die ausgewählten Punkte mit der Maus in das rechte Feld.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 12
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Abmagerung
- Lahmheit
- Festliegen (auf Grund von Störungen im zentralen Nervensystem (ZNS))
- Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
- Durchfallerkrankung
- Aufgetrommelter Bauch / Darmverschluss
- Mastdarmvorfall
- Nabelbruch
- Hinterhandschwäche
- Knochenbruch
- Schwanzverletzung
- Lungenentzündung

Vielen Dank für Ihre Antworten, denen wir besondere Beachtung schenken. In der Literatur wurden auch bereits die folgenden Gründe für Nottötungen von Sauen und Mastschweinen benannt, zu denen wir Ihre Einschätzung hören möchten.

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Sauen im regulären Bestandsalltag häufig notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Hinweis: Ziehen Sie die ausgewählten Punkte mit der Maus in das rechte Feld.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 11
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Abmagerung
 - Lahmheit
 - Festliegen (auf Grund von Störungen im zentralen Nervensystem (ZNS))
 - Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
 - Mastdarmvorfall
 - Hinterhandschwäche
 - MMA (Mastitis, Metritis, Agalaktie)
 - Knochenbruch
 - Gebärmuttervorfall
 - Lungenentzündung
 - Verschleppte Geburt
-

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Mastschweine (über 30 kg) im regulären Bestandsalltag häufig notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 11
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Abmagerung
- Lahmheit
- Festliegen (auf Grund von Störungen im zentralen Nervensystem (ZNS))
- Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
- Durchfallerkrankung
- Mastdarmvorfall
- Nabelbruch
- Hinterhandschwäche
- Knochenbruch
- Schwanzverletzung
- Lungenentzündung

Vielen Dank für Ihre Antworten, denen wir besondere Beachtung schenken. In der Literatur wurden auch bereits die folgenden Gründe für Nottötungen von Sauen und Ferkeln benannt, zu denen wir Ihre Einschätzung ebenfalls hören möchten.

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Sauen im regulären Bestandsalltag häufig notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Hinweis: Ziehen Sie die ausgewählten Punkte mit der Maus in das rechte Feld.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 11
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Abmagerung
- Lahmheit
- Festliegen (auf Grund von Störungen im zentralen Nervensystem (ZNS))
- Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
- Mastdarmvorfall
- Hinterhandschwäche
- MMA (Mastitis, Metritis, Agalaktie)
- Knochenbruch
- Gebärmuttervorfall
- Lungenentzündung
- Verschleppte Geburt

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Ferkel (über 5 kg) im regulären Bestandsalltag häufig notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 12
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Abmagerung
 - Lahmheit
 - Festliegen (auf Grund von Störungen im zentralen Nervensystem (ZNS))
-

- Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
- Durchfallerkrankung
- Aufgetrommelter Bauch / Darmverschluss
- Mastdarmvorfall
- Nabelbruch
- Hinterhandschwäche
- Knochenbruch
- Schwanzverletzung
- Lungenentzündung

Vielen Dank für Ihre Antworten, denen wir besondere Beachtung schenken. In der Literatur wurden auch bereits die folgenden Gründe für Nottötungen von Mastschweinen und Ferkeln benannt, zu denen wir Ihre Einschätzung hören möchten.

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Mastschweine (über 30 kg) im regulären Bestandsalltag häufig notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Hinweis: Ziehen Sie die ausgewählten Punkte mit der Maus in das rechte Feld.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 11
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Abmagerung
- Lahmheit
- Festliegen (auf Grund von Störungen im zentralen Nervensystem (ZNS))
- Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
- Durchfallerkrankung
- Mastdarmvorfall
- Nabelbruch
- Hinterhandschwäche
- Knochenbruch
- Schwanzverletzung
- Lungenentzündung

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Ferkel (über 5 kg) im regulären Bestandsalltag häufig notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 12
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Abmagerung
 - Lahmheit
 - Festliegen (auf Grund von Störungen im zentralen Nervensystem (ZNS))
 - Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
 - Durchfallerkrankung
 - Aufgetrommelter Bauch / Darmverschluss
 - Mastdarmvorfall
 - Nabelbruch
 - Hinterhandschwäche
 - Knochenbruch
-

- Schwanzverletzung
- Lungenentzündung

Vielen Dank für Ihre Antworten, denen wir besondere Beachtung schenken. In der Literatur wurden auch bereits die folgenden Gründe für Nottötungen von Scheinen benannt, zu denen wir Ihre Einschätzung hören möchten.

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Sauen im regulären Bestandsalltag häufig notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Hinweis: Ziehen Sie die ausgewählten Punkte mit der Maus in das rechte Feld.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 11
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Abmagerung
- Lahmheit
- Festliegen (auf Grund von Störungen im zentralen Nervensystem (ZNS))
- Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
- Mastdarmvorfall
- Hinterhandschwäche
- MMA (Mastitis, Metritis, Agalaktie)
- Knochenbruch
- Gebärmuttervorfall
- Lungenentzündung
- Verschleppte Geburt

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Mastschweine (über 30 kg) im regulären Bestandsalltag häufig notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 11
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Abmagerung
- Lahmheit
- Festliegen (auf Grund von Störungen im zentralen Nervensystem (ZNS))
- Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
- Durchfallerkrankung
- Mastdarmvorfall
- Nabelbruch
- Hinterhandschwäche
- Knochenbruch
- Schwanzverletzung
- Lungenentzündung

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Ferkel (über 5 kg) im regulären Bestandsalltag häufig notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 12
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Abmagerung
- Lahmheit
- Festliegen (auf Grund von Störungen im zentralen Nervensystem (ZNS))
- Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
- Durchfallerkrankung
- Aufgetrommelter Bauch / Darmverschluss
- Mastdarmvorfall
- Nabelbruch
- Hinterhandschwäche
- Knochenbruch
- Schwanzverletzung
- Lungenentzündung

Aufgrund welcher der aufgeführten Krankheiten oder Verletzungen werden Saugferkel (unter 5 kg) im regulären Bestandsalltag häufig notgetötet? Bitte geben Sie die 3 häufigsten an.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 8
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Abmagerung
- Lahmheit
- Festliegen (auf Grund von Störungen im zentralen Nervensystem (ZNS))
- Festliegen (auf Grund von Lahmheit)
- Durchfallerkrankung
- Hinterhandschwäche
- Knochenbruch
- Lungenentzündung

Entscheidungen treffen

Bei der folgenden Frage verlassen wir einmalig den Bereich Ihrer persönlichen Erfahrungen. Es geht jetzt darum, dass Sie aus Ihrer Sicht Aspekte bewerten, die nicht unbedingt für Sie oder Ihren Betrieb zutreffen müssen.

Welche Gründe könnten die Entscheidung zur Nottötung eines kranken oder verletzten Schweines möglicherweise hinauszögern? Bitte wählen Sie die 3 relevantesten aus.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 9
Bitte wähle Sie nicht mehr als 3 Einträge aus.

- Wenn die vorgegebenen Betäubungs-/Tötungsmethoden für die Schweine in dem Bestand nicht praktikabel sind.
 - Wenn der Tierarzt eine Nottötung noch nicht als notwendig erachtet.
 - Wenn Unsicherheit besteht, ob der vernünftige Grund für eine Nottötung im Einzelfall bereits erfüllt ist.
 - Wenn die Chance auf Heilung für das kranke oder verletzte Schwein noch nicht abgeschätzt werden kann.
 - Wenn Sorge besteht, im Falle einer zu frühen Nottötung sanktioniert zu werden.
 - Wenn die Chance auf Heilung für das kranke oder verletzte Schwein falsch eingeschätzt wurde.
-

- Wenn der Leidensgrad des kranken oder verletzten Schweines schwer einzuschätzen ist.
- Wenn das Prinzip "Sehen und sofort Handeln" nicht von dem Betriebsleiter / nicht von der Betriebsleiterin vorgelebt wird.
- Es gibt keinen Grund, eine Nottötung hinauszuzögern.

Einstellungen und Empfindungen

Wie bewerten Sie Ihren Gemütszustand, wenn Sie eine Nottötung umsetzen müssen?

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Eher belastend (negativ)
- Eher unemotional (neutral)
- Eher erleichternd (positiv)
- Die Frage ist nicht pauschal zu beantworten.

Wovon hängt es ab, wie Sie Ihren Gemütszustand bei der Nottötung eines kranken oder verletzten Schweines bewerten?

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein: [Textfeld]

Gibt es eine oder mehrere Betäubungs- und Tötungsmethoden, die für Sie besonders belastend sind?

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Penetrierender Bolzenschuss und Blutentzug
- Penetrierender Bolzenschuss und Hirn-/Rückenmark-Zerstörung
- Elektrische Durchströmung Hirn, dann Herz
- Injektion durch den Tierarzt
- Kopfschlag und Blutentzug
- CO2-Box

Eigene Sicht auf Nottötungen

Haltung reflektiv

Bitte geben Sie an, inwiefern folgende Aussagen für Sie zutreffen.

Tabelle 1|3

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

| | Sehr zutreffend | Eher zutreffend | Zum Teil zutreffend, zum Teil nicht zutreffend | Eher nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Ich finde es in manchen Situationen schwer zu entscheiden, wann ein krankes oder verletztes | | | | | |

| | Sehr zutreffend | Eher zutreffend | Zum Teil zutreffend, zum Teil nicht zutreffend | Eher nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|--|----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| Schwein notgetötet werden muss. | | | | | |
| Ich stelle mir oft vor, wie ein Schwein sich wohl gerade fühlt. | | | | | |
| Es fällt mir leicht, die Aussicht auf Genesung bei einem kranken oder verletzten Schwein einzuschätzen. | | | | | |
| Schweine sind generell fähig, Traurigkeit zu empfinden. | | | | | |
| Ich kann die Versorgung eines kranken oder verletzten Schweines guten Gewissens betriebszugehörigen Personen überlassen, wenn ich nicht da bin. | | | | | |

Bitte geben Sie an, inwiefern folgende Aussagen für Sie zutreffen.

Tabelle 2|3

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

| | Sehr zutreffend | Eher zutreffend | Zum Teil zutreffend, zum Teil nicht zutreffend | Eher nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|---|----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| Ich befrage meinen Tierarzt, um herauszufinden, was einem kranken oder verletzten Schwein fehlt. | | | | | |

| | Sehr zutreffend | Eher zutreffend | Zum Teil zutreffend, zum Teil nicht zutreffend | Eher nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Ich habe kein Problem, die Nottötung eines kranken oder verletzten Schweines durchzuführen. | | | | | |
| Schweine sind soziale Tiere. | | | | | |
| Obwohl es richtig ist, ein krankes oder verletztes Schwein zu erlösen, fällt es mir schwer, eine Nottötung durchzuführen. | | | | | |

Bitte geben Sie an, inwiefern folgende Aussagen für Sie zutreffen.

Tabelle 3|3

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

| | Sehr zutreffend | Eher zutreffend | Zum Teil zutreffend, zum Teil nicht zutreffend | Eher nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|--|------------------------|------------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| Ich stelle durch Fort- und Weiterbildungen sicher, dass meine Entscheidungen zur Nottötung dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Praxis entsprechen. | | | | | |
| Mit jeder Erfahrung bin | | | | | |

| | Sehr zutreffend | Eher zutreffend | Zum Teil zutreffend, zum Teil nicht zutreffend | Eher nicht zutreffend | Nicht zutreffend |
|---|------------------------|------------------------|---|------------------------------|-------------------------|
| ich überzeugter, das Richtige zu tun, wenn ich die Nottötung eines kranken und verletzten Schweines umsetze. | | | | | |
| Im Vergleich zu anderen tendiere ich dazu, mich schnell zur Nottötung eines kranken und verletzten Schweines zu entscheiden. | | | | | |
| Zeit pro Tier ist der wichtigste Faktor, um kranke oder verletzte Schweine im Stall frühzeitig zu erkennen. | | | | | |

Ergebnisse im Projekt

Erwünschte Ergebnisse

Welche Ergebnisse wünschen Sie sich von dem Projekt CARE PIG?

Wählen Sie von den genannten Punkten das Ergebnis aus, welches für Sie am relevantesten ist.

Bitte nummerieren Sie jede Box in der Reihenfolge Ihrer Präferenz, beginnen mit 1 bis 4
Bitte wähle Sie nicht mehr als 1 Einträge aus.

- Informationen über typische Krankheiten und Gründe, mit denen eine Verzögerung einer Nottötung einhergehen kann.
- Wissen über Handlungsoptionen bei kritischen Zuständen von typischen Krankheiten und Verletzungen von Schweinen.
- Anleitungen, wie die Chance auf Genesung bei kranken und verletzten Schweinen abgeschätzt wird.
- Schulungen in der Umsetzung von Betäubungs-/ Tötungsmethoden auf dem Bestand.